



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
डडेल्धुरा



आ.व. २०८१/०८२ का लागि निर्धारण गरिएको
जिल्ला दररेट



२०८१ साल असार ३० गते

आज मिति २०८१।०३।३० गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्री अञ्जन न्यौपानेको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:



प्र.जि.अ. श्री अञ्जन न्यौपाने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा - अध्यक्ष
जि.स.स.सदस्य श्री संजय जैरु, जि.स.स. डडेल्धुरा -सदस्य
नि.प्र.को. नि. श्री योगेन्द्र राज शर्मा, को.ले.नि.का. -सदस्य
श्री नेत्र प्रसाद अवस्थी, उ.वा.सं, डडेल्धुरा -सदस्य
श्री सन्तोष खड्का, नि.व्य.संघ डडेल्धुरा -सदस्य
का.प्र. श्री नवराज रावल, पूर्वाधार विकास कार्यालय डडेल्धुरा -सदस्य सचिव
आमन्त्रित

डि.प्र. श्री रामरथ खरेल, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डि.का., डडेल्धुरा
नि.जि.स.अ. श्री करुणाकर पन्त, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, डडेल्धुरा ।
डि.व.अ.श्री सुरेश चन्द्र डि.सि., डिभिजन वन कार्यालय, डडेल्धुरा
का.प्र.श्री केशर बहादुर सांउद, स्वास्थ्य कार्यालय, डडेल्धुरा ।
ई. कविन्द्र भट्ट, अमरगढी न.पा.कार्यालय, डडेल्धुरा ।
ई.श्री हरिष अवस्थी, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, डडेल्धुरा ।
प्र.अ.श्री कृष्णानन्द जोशी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा
अध्यक्ष श्री लालमणि पन्त, डडेल्धुरा हार्डवेयर व्यवसायी संघ, डडेल्धुरा
श्री टेक बहादुर सांउद, निर्माण व्यवसायी संघ, डडेल्धुरा ।
ना.सु.श्री चन्द्र बहादुर रोकाया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा

निर्णय:

१. जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको मिति २०८१।०३।२५ गते बसेको बैठकमा सरोकारवालाहरुसंग गरिएको विस्तृत छलफल, राष्ट्र बैंकको National Wholesale Price Index, यस आ.व. को अनुभव, छिमेकी जिल्लाको जिल्ला दररेट लगाएतका अवस्थालाई अध्ययन छलफल गरी आ.व. २०८१।०८।२ को लागि देहाय बमोजिमको Item हरुमा देहाय बमोजिमको जिल्ला दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
१	अदक्ष (ज्यामी)	श्रमदिन	६९५.००	७३०.००	७५०.००	
२	दक्ष (मिस्त्री)	"	१०५०.००	११००.००	११००.००	
३	अर्धदक्ष	"	८३५.००	८७०.००	८७०.००	
४	चौकिदार	"	६९५.००	७३०.००	७३०.००	
५	क्याम्प वर्कर	"	६९५.००	७३०.००	७३०.००	
६	चैनमेन	"	६९५.००	७३०.००	७३०.००	
७	मेकानिकल हेल्पर	"	६९५.००	७३०.००	७३०.००	
८	बिजुली पोल खडा गर्ने ज्यामी	"	६९५.००	७३०.००	७३०.००	
९	बिजुली तार जडान गर्ने ज्यामी	"			७३०.००	
१०	बिजुलीको लाइनमा काम गर्ने इलेक्ट्रीसियन	"	७५५.००	७९०.००	७९०.००	
११	बिजुलीको लाइनमा काम गर्ने हेल्पर	"	७४०.००	७७०.००	७७०.००	
१२	टोपो जियोडेटिक चैन मेन	"	६९५.००	७३०.००	७३०.००	
१३	स्प्रेयर मेन	"	६९५.००	७३०.००	७३०.००	
१४	प्लम्बर	"	१०००.००	१०५०.००	१०५०.००	
१५	प्लम्बिङ हेल्पर	"	७१५.००	७५०.००	७५०.००	
१६	मिटर रिडर	"	७५५.००	७९०.००	७९०.००	
१७	हेल्पर (खलासी)	"	७१५.००	७५०.००	७५०.००	
१८	सुपरभाईजर (साधारण)	"	७१५.००	७५०.००	७५०.००	
१९	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	"	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
२०	अमिन	"				
२१	कम्प्युटर अपरेटर जुनियर/ सिनियर, सामाजिक परिचालक	"				
२२	ईन्जिनियर	"				
२३	सब-ईन्जिनियर	"				
२४	असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर	"				
२५	ल्याब टेक्सिसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"				
२६	ड्राईभर	"				
२७	इक्विपमेन्ट अपरेटर	"				
२७.१	हेवि	"				
२७.२	लाइट	"				
२८	ल्याब टेक्सिसियन					
२८.१		सिनीयर				
२८.२		जुनियर				
२८.३		ल्याब असिस्टेन्ट				
२९	Blaster, Driller, Aara Worker	"				
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति घ.मी.	१४७५.००	१४७५.००	१४७५.००	

नेपाल सरकारले
निर्धारण गरेको
तलबमान
अनुसार

नेपाल सरकारले
निर्धारण गरेको
तलबमान
अनुसार

नेपाल सरकारले
निर्धारण गरेको
तलबमान
अनुसार

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति दिन	१०९५.००	१०९५.००	१०९५.००
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने				
३१.१	सजिलो भारी	प्रति के. जी. प्रति कोष	४.३५	४.३५	४.३५
३१.२	असजिलो भारी ,,	,,	७.६०	७.६०	७.६०
३१.३	झोलुंगे पुलका लडा बोकने	,,	१४.२५	१४.९०	१४.९०
३१.४	एच. डि.पि./जि.आई पाईप /सरिया बोकने	,,	१०.००	१०.००	१०.००
३१.५	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु (सिशा, औषधी, सोलार प्यानल, ब्याट्री, एसिड, एन्टेना आदी आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)	,,	१६.४५	१६.४५	१६.४५
३२	गाडी द्वारा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.			
३२.१	सजिलो सामान	,,			
३२.१.१	पिच रोडमा	,,	३.००	३.१०	३.१०
३२.१.२	कच्ची सडकमा	,,	३.९६	४.००	४.००
३२.२	असजिलो (कांडे तार, जि.आई.पाइप/HDP, ह्युम पाईप, लघु तथा घरेलु उद्योगका मेसिन औजारहरु, ट्रांसफोर्मर, डीस्क, पिन, स्यकल, इन्सुलेटर, ABC Cable तथा यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय सामानहरु)	,,			
३२.२.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	८.८०	८.८०	८.८०
३२.२.२	कच्ची सडकमा	,,	१३.७५	१३.७५	१३.७५
३२.३	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु (सिशा, औषधी, सोलार प्यानल आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)				
३२.३.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी. प्र.क्वी.	१३.५३	१३.५३	१३.५३
३२.३.२	कच्ची सडकमा	,,	१७.२७	१७.२७	१७.२७
३३	खच्चरबाट ढुवानी				
३३.१	सजिलो सामान	प्रति के.जि./कोष	२.७०	२.७०	२.७०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी
Dagendra



क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
३३.२	असजिलो सामान	प्रति के.जि./कोष	३.२५	३.२५	३.२५	
३४	लोड र अनलोड गर्ने काम					
३४.१	फलामे सामान	क्वीन्टल	४९.३५	४९.३५	४९.३५	
३४.२	फलामे डण्डी	बण्डल	९०.००	९०.००	९०.००	
३४.३	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	२४.९५	२४.९५	२४.९५	
३४.४	अन्य सामान	क्वीन्टल	३८.८०	३८.८०	३८.८०	
३४.५	फलामे पोल	क्वीन्टल	११७.००	११७.००	११७.००	
३४.६	सिमेन्ट पोल	क्वीन्टल	१७२.००	१७२.००	१७२.००	
३५.	थ्रेडीङ (जि.आई. पाईपमा)					
३५.१	०.५ देखि ०.७५ इन्च प्रति गोटा		२९.००	२९.००	२९.००	
३५.२	१.५ देखि २ इन्च प्रति गोटा		८९.००	८९.००	८९.००	
३५.३	२.५ इन्च प्रति गोटा		१२५.००	१२५.००	१२५.००	
३५.४	३ इन्च प्रति गोटा		१९४.००	१९४.००	१९४.००	
३६	Transformer ढुवानी (ज्यामी द्वारा)					
३६.१	१५ KVA	प्र.कि.मी.	११६०.००	११६०.००	११६०.००	
३६.२	२५ KVA	प्र.कि.मी.	१७३०.००	१७३०.००	१७३०.००	
३६.३	५० KVA	प्र.कि.मी.	१९२०.००	१९२०.००	१९२०.००	
३६.४	१०० KVA	प्र.कि.मी.	२१९०.००	२१९०.००	२१९०.००	
३६.५	१५० KVA	प्र.कि.मी.	२६००.००	२६००.००	२६००.००	
३६.६	२०० KVA	प्र.कि.मी.	३२००.००	३२००.००	३२००.००	
३७	रुख छपान तथा कटान मुछान					
३७.१	नम्बरिङ छपान प्रति रुख		१६.८०	१७.६४	१८.५२	
३७.२	काठ सेक्सनिङ प्रति घ.फि.		०.८९	०.९३	०.९८	
३७.३	कटान मुछान प्रति घ. फि.		२१.८०	२२.८९	२४.०३	
३७.४	गोलीया काठ नम्बरिङ तथा नाप माईस प्रति घ.फि.		१.७०	१.७९	१.८७	
३८	यार्डिङ (बेलान समेत)					
३८.१	भिरालो पहाडी भेगमा प्रति घ.फि.		७७.००	८०.८५	८४.८९	
३८.२	तराइ तथा समथल भेगमा प्रति ३.फि.		११.००	११.५५	१२.१३	
३८.३	बोक्रा झिक्ने प्रति ३.फि.		४.७२	४.९६	५.२०	
३९	काठ ढुवानी					
३९.१	० देखि ३ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२४.००	२४.००	२४.००	
३९.२	४ देखि ७ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२६.००	२६.००	२६.००	
३९.३	८ देखि १२ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२८.००	२८.००	२८.००	

प्रमुख निमित्त अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
३९.४	१३ देखि १६ कि.मी. सम्म	घ. फि.	३०.००	३०.००	३०.००	
३९.५	१७ देखि २० कि.मी. सम्म	घ. फि.	३३.००	३३.००	३३.००	
३९.६	२१ देखि २४ कि.मी. सम्म	घ. फि.	३५.००	३५.००	३५.००	
३९.७	२५ देखि ३० कि.मी. सम्म	घ. फि.	३८.००	३८.००	३८.००	
३९.८	३० देखि माथी प्रति कि.मी.मा थप	घ. फि.	१.४०	१.४०	१.४०	
३९.९	लोड/ अनलोड	घ. फि.	१३.७०	१३.७०	१३.७०	
३९.१०	पाईलिङ	घ. फि.	१०.६०	१०.६०	१०.६०	
४०	दाउरा					
४०.१	संकलन, कटान, मुछान र पाईलिङ प्रति चट्टा					
४०.२	लोड अनलोड प्रति चट्टा		२२९०.००	२२९०.००	२२९०.००	
४०.३	चट्टा निर्माण प्रति चट्टा (५०० घ. फि.)		१३२०.००	१३२०.००	१३२०.००	
४१	हुवानी (दाउरा)					
४१.१	२५ कि.मि. सम्म प्रति चट्टा (२०' x ५' x ५')		३६३.००	६०००.००	६०००.००	
४१.२	२५ कि.मि. भन्दा माथी प्रति कि.मी.का लागी		१८.२०	२००.००	२००.००	
४१.३	कटिङ जरा, बिरुवा प्रति बिरुवा		०.८६	०.८६	०.८६	
४२	बोट बिरुवा प्रति गोटाको दर रेट					
४२.१	नेपियर प्रति सेट	सेट	४.६०	४.८३	५.०७	
४२.२	अग्निसो घास प्रति गोटा	गोटा	१०.५०	११.०३	११.५८	
४२.३	ओखर बिरुवा विजु	गोटा	६३.००	६६.१५	६९.४६	
४२.४	ओखर बिरुवा कलमी	गोटा	१२६.००	१३२.३०	१३८.९२	
४२.५	विजयसाल	गोटा	५७.००	५७.००	५७.००	
४२.६	वेल	गोटा	५२.००	५२.००	५२.००	
४२.७	रुद्राक्ष	गोटा	२३६.००	२३६.००	२३६.००	
४२.८	श्रिखण्ड	गोटा	३४०.००	३४०.००	१७०.००	
४२.९	नीम	गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	
४२.१०	लौठ सल्ला	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	
४२.११	बोधिचित्त	गोटा	५१०.००	५१०.००	२५५.००	
४२.१२	रक्तचन्दन	गोटा	५१०.००	५१०.००	२५५.००	
४२.१३	वदामे घासको बिरुवा	गोटा	०.००	०.००	०.००	
४२.१४	मुलाटो	स्लीप	०.००	०.००	०.००	
४२.१५	पास्पलम	"	०.००	०.००	०.००	
४२.१५	बाँस					
४२.१५.१	बासको बिरुवा प्रति गोटा कटिङ	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००	
४२.१५.२	बासको बिरुवा (पोली व्यागमा भएको) (१ वर्षे)	"	४२.००	४२.००	४२.००	
४२.१५.३	बाँस कलमी १२ वर्षे	"	५२५.००	५२५.००	५२५.००	


प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
४२.१५.४	वासको विरुवा जरा सहित	"	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
४२.१५.५	जय घांस	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००	
४२.१५.६	स्टाइलो घांस	के.जी.	७३५.००	७३५.००	७३५.००	
४२.१५.७	निगालो कटिड	"	१७.३२	१७.३२	१७.३२	
४२.१५.८	निगालो जरासहित	गोटा	१८.३०	१८.३०	१८.३०	
४२.१५.९	सि.ओ.फोर.	"	३.००	३.००	३.००	
४२.१५.१०	मुलाटो	सेट	३.००	३.००	३.००	
४२.१५.११	अम्रिसो	सेट	१०.००	१०.००	१०.००	
४२.१५.१२	मुलाटो	गोटा	४.००	४.००	४.००	
४२.१५.१३	भट्मासे	सकर	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
४२.१५.१४	हाईब्रिड मेन्दुला	के.जि	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
४२.१५.१५	कोइरालो	के.जि	२०.००	२०.००	२०.००	
४२.१५.१६	टाकी	बोट	२०.००	२०.००	२०.००	
४२.१५.१७	किम्बु	बोट	२५.००	२५.००	२५.००	
४२.१५.१८	बकाइनो	बोट	२०.००	२०.००	२०.००	
४२.१५.१९	राइखनियो	बोट	२५.००	२५.००	२५.००	
४३	डाले घांस प्रति विरुवा	गोटा	१७.३५	१७.३५	१७.३५	
४३.१	डाले घांस(अन्य जात) polybag भएका	गोटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०	
४३.२	रुख प्रजाती प्रति विरुवा	"	२३.००	२३.००	२३.००	
४३.३	डालेघांस (रुख जाट) polybag नभएका	"	२९.००	२९.००	२९.००	
४३.४	डालेघाँस उयथिदबन नभएको	"	१९.००	१९.००	१९.००	
४३.५	डालेघाँस बहुबर्षिय	"	३९.००	३९.००	३९.००	
४३.६	डालेघाँस बडहर	"	२६.००	२६.००	२६.००	
४४.	कुरिलो	"	१५.००	१५.५०	१५.५०	
४५.	सुगन्धवाला	"	५.१८	५.१८	५.१८	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
४६.	तेजपात पोलिथिन सहित	"	४२.००	४२.००	४२.००	
४६.१	तेजपात पोलिथिन रहित	"	२३.३३	२३.३३	२३.३३	
४७	टिमुर पोलिथिन रहित	"	४२.००	४२.००	४२.००	
४७.१	टिमुर पोलिथिन सहित	"	८४.००	८४.००	८४.००	
४८	सुगन्ध कोपिला	"	२२.३२	२२.३२	२२.३२	
४९	असुगन्ध	"	११.५७	११.५७	११.५७	
५०	हरो वरो	"	९.४५	९.४५	९.४५	
५१	कफि	"	३१.५०	३१.५०	३१.५०	
५२	बिजु	"	३६.७५	३६.७५	३६.७५	
५३	रिठा	"	१३.००	१३.००	१३.००	
५४	फलफूल बिरुवा	"				
५५	अमला	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	
५६	लप्सी	"	१३.००	१३.००	१३.००	
५६.१	लप्सी कलमी	"	६३.००	६३.००	६३.००	
५७	हलुवावेद आरु	"	४९.६१	४९.६१	४९.६१	
५८	स्याउ, नासपाति, कटुस, सुन्तला, जुनार, कागति, निगुवा, भोगटे, चाक्सी, विमुरो, अम्बा, दांते पोलिब्याग सहित बहुबर्षिय	"	५७.००	५७.००	५७.००	
५८.१	कागती सुन्तला/जुनार सबै जात polybag रहित बहुबर्षिय	"	४२.००	४२.००	४२.००	
५८.२	किबि कलमि	"	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
५८.३	सुन्तला कलमि/ मौसमि कलमि १ देखि १.५ बर्ष	"	१३१.००	१३१.००	१३१.००	
५९	अनार सबैजात	"	५७.००	५७.००	५७.००	
६०	रूख कटहर	"	५७.००	५७.००	५७.००	
६०.१	एभोकाडो, मेकाडेनिया नट, ओलिभको कलमी	"	५५.००	५५.००	५५.००	
६१	आँप (आम्रपाली, माल्का)	"	१४७.००	१४७.००	१४७.००	
६१.१	आँप (अन्य)	"	९४.००	९४.००	९४.००	
६१.२	आँप निलम / मलिका	"	१२७.००	१२७.००	१२७.००	
६१.३	केराको सकर, कफि	"	२८.००	२८.००	२८.००	
६१.४	केरा टिसुकल्चर बिरुवा	"	४७.००	४७.००	४७.००	
६१.५	स्टेवरि पोलिब्याग	"	३५.००	३५.००	३५.००	
६१.६	लिचि	"	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
६१.७	ड्रागन फ्रुट	"	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
६१.८	गमलामा लगाईएको ड्रागन ब्रान्च कटिड (२ बर्ष उमेर)	गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००	









प्रमुख जिल्ला अधिकारी




क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
६१.९	गोठेमल(Farmyard manure)	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
६१.१	प्राङ्गारिक मल (Compost Manure)	डोको	३०.००	३०.००	३०.००	
६१.११	गड्यौला मल (Vermin compost)	कि.लो	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१२	स्याउ, खर्पानी, कागजी बदाम, चुच्चे ओखर, आप, एभोकाडो, जैतुन, लोकाट, अङ्गुर, रुख कटहर, मेकाडामियानट (कलमी बिरुवा)	कि.लो	१००.००	१००.००	१००.००	
६१.१३	सुन्तला, जुनार, कागती, भोगटे, निबुवा, चाक्सी, बिमिरो, सुन्तला, अम्बा (कलमी बिरुवा)	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
६१.१४	अमला, सपोटा, केरा (कलमी बिरुवा)	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
६१.१५	आरु, आरुबखडा (कलमी बिरुवा)	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
६१.१६	दाँते ओखर (कलमी बिरुवा)	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
६१.१७	कागजीबदाम, सुन्तला जात, रुखकटहर, मेवा, सरिफा, कफी, अम्बा, लोकाट, बियर, जैतुन (बिजु बिरुवा)	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१८	दाँते ओखर, चुच्चे ओखर, कटुस, मेकाडानट, एभोकाडो, सुपारि, काजु, बेल (बिजु बिरुवा)	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
६२	मेटलविन (सिड विन)	गोटा				
६२.१	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ६१ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ११ के.जि. र क्षमता १९६ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.२	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५९ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १८४ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.३	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५७ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १७० के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.४	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५५ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ९.५ के.जि. र क्षमता १६० के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				

कैलाली
जिल्लाको
स्विकृत
दररेटमा
ढुवानी भाडा
जोडने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
६२.५	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५३ से.मि. भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ९ के.जि. र क्षमता १४८ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६३	मिनिट्रक / ट्रेक्टरबाट विरुवा ढुवानि प्रति कि.मि. प्रति गोटा (लोड अनलोड सहित)	गोटा				
६३.१	कटिङ जरा	गोटा	०.७२	०.७२	०.७२	
६३.२	गाना जरा	गोटा	१.०९	१.०९	१.०९	
६३.३	प्लाष्टिक जरा	गोटा	२.३०	१.००	१.००	
६३.४	नाङ्गो जरा	गोटा	०.७२	०.७२	०.७२	
६३.५	Screen house भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गरेको सूतला , जुनार	गोटा	१३७.००	१३७.००	१३७.००	
६३.६	मौरि घर	गोटा	३३०७.००	३३०७.००	३३०७.००	
६३.७	मौरि घर (मौरि सहित न्युनतम ५ फ्रेम)	गोटा	८६००.००	८६००.००	८६००.००	
६३.८	मौरि घर (मौरि सहित न्युनतम ४ फ्रेम)	गोटा	८०००.००	८०००.००	८०००.००	
६३.९	दाउरा	"	२६.००	२६.००	२६.००	
निर्माण सामग्री तर्फ						
१.	ईटा २२४×१०८×७५ मि.मि. साईजको					
१.१	अव्वल	हजार	२००००.००	२००००.००	२००००.००	
१.२	दोयम	हजार	१५५००.००	१५५००.००	१५५००.००	
१.३	ब्लक	हजार				
१.३.१	M10 12"x6"4"	गोटा	४६.००	४६.००	४६.००	
१.३.२	M20 6" Base hexagonal 60mm thick	गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	
२	टायल					
२.१	सिमेन्टको छाना छाउने टायल	ब.फि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
३	छाना छाउने स्लेट	ब.फि.				
४	बालुवा , ढुंगा र माटो					
४.१	लुज बालुवा	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
४.२	बालुवा	घ. मि.				
४.३	फेक्ट्रीमा धोएको बालुवा	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	कैलाली जिल्लाको दररेटमा ढुवानीभाडा जोडने	
४.४	खोलाको ढुंगा	घ. मि.				
४.५	कुदेको ,,	घ. मि.				









प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
४.६	बोण्ड ,,	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
४.७	लुज माटो (जोडाईको लागी)	घ. मि.				
४.८	खादिएको माटो	घ. मि.				
५	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी					
५.१	२० देखी ४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ. मि.				
५.२	१० देखी २० मि.मि. ,,	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
५.३	१० मि.मि.सम्म ”	घ. मि.				
५ क	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी सदरमुकाममा					
५क१	२० देखी ४० मि.मि. ढुवानी वाहेक	घ. मि.				
५ क२	१० देखी २० मि.मि. ,,	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
५क३	१० मि.मि.सम्म ”	घ. मि.				
६	गिट्टी क्रसरको	घ. मि.				
६.१	४० मि.मि.	घ. मि.				
६.२	२० मि.मि.	घ. मि.	क्रसर	क्रसर	कैलाली	
६.३	१० मि.मि.	घ. मि.	उद्योगको	उद्योगको	जिल्लाको	
६.४	६ मि.मि.	घ. मि.	रेटमा भाडा	रेटमा भाडा	दररेटमा	
६.५	ढुङ्गाको धूलो	घ. मि.	जोडने	जोडने	ढुवानीभाडा	
७	सिमेन्ट					
७.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजी बोरा (NS) (PPC)	बोरा	९००.००	कैलाली	कैलाली	
७.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको बोरा नेपाली (NS) (OPC)	बोरा	१०२५.००	जिल्लाको	जिल्लाको	
७.३	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	४५.००	दररेटमा	स्विकृत	
८	काठ			ढुवानीभाडा	दररेटमा	
८.१	साल	घ.मी.	१६००००.००	जोडने	ढुवानीभाडा	
८.२	सल्लो	घ.मी.	४४०००.००			
८.३	चिरानी सल्ला चिरपट	के.जी.	२०.४०			
८.४	अन्य	घ.मी.	४२०००.००			
८.५	टूडी	घ.मी.	४४१००.००			
९.	बांस	गोटा	३३६.००		३३६.००	
१०.	मार्बल	ब. मी.	३५१५.००		३५१५.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
११.	विटुमीन	के.जि.	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे	
१२	फलामे डण्डी टी. एम. टी.					
१२.१	४.७५ मि.मि.को टीएमटी	के.जी.	११२.००	११२.००	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी भाडा जोडने	
१२.२	६-७ मि.मि.को टीएमटी	"	१०८.००	१०८.००		
१२.३	८ मि.मि.को टीएमटी	"	१११.००	१११.००		
१२.४	१०, १२, १६, २० मि.मि.का टीएमटी	"	१०८.००	१०८.००		
१२.५	२५, ३२ मि.मि.को टीएमटी	"	११०.००	११०.००		
१२.६	४.७५ मि.मि.को टोर	"	१०८.००	१०८.००		
१२.७	८ मि.मि.को टोर	"	११०.००	११०.००		
१२.८	१०, १२, १६ मि.मि.को टोर	"	१०७.००	१०७.००		
१२.९	२० देखि २५ मि.मि.को टोर	"	११०.००	११०.००		
१२.१०	बाईण्डीड तार	"	१३४.००	१३४.००	१३४.००	
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली	"				
१३.१	२४ गेजको	व.मी.	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
१३.२	२६ गेजको	व.मी.	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
१४	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	"	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
१५	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
१६	गेविन जी.आइ. तार	"				
१६.१	७ र ८ गेजको हेभी		१५५.००	१५५.००	१५५.००	
१६.२	१० " "	के.जी.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
१६.३	१२ " "	"	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
१६.४	७ र ८ गेजको मध्यम	"	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१६.५	१० " "	"	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१६.६	१२ " "	"	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
१६.७	७ र ८ गेजको कमर्सियल (हल्का)	"	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
१६.८	१० " "	"	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
१६.९	१२ " "	"	१४५.००	१४५.००	१४५.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
१६.१	बिभिन्न साईजका मेशीन मेड गेविन जालीहरु (हेभी तथा लाईट)	"	फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा ढुवानीभाडा जोड्ने वा फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानीभाडा जोड्ने	
१७	काडे तार	"				
१७.१	१२ गेजको		१४४.९७	१५२.२२	१५९.८३	
१७.२	१४ गेजको	के.जी.	१४७.१५	१५४.५१	१६२.२३	
१८	किला काँटी बिभिन्न साईज	"				
१८.१	साधारण किला		१३९.२६	१५१.७९	१६५.४५	
१८.२	लवाड किला	के.जी.	२५५.३१	२७८.२९	३०३.३३	
१८.३	नटवोल्ट ६० मि.मि को	"	२१३.११	२३२.२९	२५३.२०	
१८.४	" ८० " र अन्य	"	२४४.७६	२६६.७९	२९०.८०	
१८.५	जे हुक / यू हुक बिभिन्न साईजको	"	१८१.४६	१९७.७९	२१५.५९	
१८.६	जस्ता पाताको किला	"	१८१.४६	१९७.७९	२१५.५९	
१८.७	आर.सि.सि. किला	के.जी.	१२.६६	१३.८०	१५.०४	
१८.८	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	५.२८	५.७५	६.२७	
१८.९	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	६.३३	६.९०	७.५२	
१९	बिटुमिन वासर	पेकेट	६३.३०	६९.००	७५.२१	
२०	होल्ड फाष्ट	के.जि.	१३५.०४	१४७.१९	१६०.४४	
२१	कब्जा					
२१.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	७३.८५	८०.५०	८०.५०	
२१.२	" ४ "	"	६३.३०	६९.००	६९.००	
२१.३	" ३ "	"	३१.६५	३४.५०	३४.५०	
२२	छेस्कीनी					
२२.१	६" स्टील	गोटा	८९.६८	९७.७५	९७.७५	
२२.२	४" स्टील	"	५३.८१	५८.६५	५८.६५	
२२.३	६" पितलको	"	२१३.११	२३२.२९	२३२.२९	
२२.४	४" "	"	१५४.०३	१६७.८९	१६७.८९	
२२.५	६" आलुमिनियम	"	९०.७३	९८.९०	९८.९०	
२२.६	४" "	"	६२.२५	६७.८५	६७.८५	
२३.	डोर लकिङ सेट/अल्ट्राफ (वेलन)					
२३.१	१०" स्टील	सेट	२२०.५०	२२०.५०	२२०.५०	
२३.२	१२" "	"	२४४.७६	२४४.७६	२४४.७६	
२३.३	१०" पितलको	"	९८६.४३	९८६.४३	९८६.४३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२३.४	१२" पितलको	११८६.८८	११८६.८८	११८६.८८	
२३.५	१०" आलुमिनियम	३०४.९०	३०४.९०	३०४.९०	
२३.६	१२" आलुमिनियम	३५०.२६	३५०.२६	३५०.२६	
२४.	हेण्डल				
२४.१	६" स्टील	४८.५३	४८.५३	४८.५३	
२४.२	४" "	३७.९८	३७.९८	३७.९८	
२४.३	६" पितलको	२२५.७७	२२५.७७	२२५.७७	
२४.४	४" "	१३८.२१	१३८.२१	१३८.२१	
२४.५	६" आलुमिनियम	६९.६३	६९.६३	६९.६३	
२४.६	४" "	५६.९७	५६.९७	५६.९७	
२४.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	१०४६.५६	१०४६.५६	१०४६.५६	
२४.८	" " राम्रो पितल	१६५३.१९	१६५३.१९	१६५३.१९	
२५	डोर स्पीड (जालीढोकाको)				
२५.१	साधारण (लाईट)	३१६.५०	३१६.५०	३१६.५०	
२५.२	राम्रो (हेभी)	५३५.९४	५३५.९४	५३५.९४	
२६	ग्लास				
२६.१	ग्लास (सेतो)				
२६.१.१	३.५ मिमी.	७३.८५	७३.८५	७३.८५	
२६.१.२	४ मिमी.	१२३.४४	१२३.४४	१२३.४४	
२६.१.३	५.५ मिमी.	१३१.८८	१३१.८८	१३१.८८	
२६.१.४	६ मिमी.	१४४.५४	१४४.५४	१४४.५४	
२६.२	ग्लास (कालो)				
२६.२.१	३.५ मिमी.	७९.१३	७९.१३	७९.१३	
२६.२.२	४ मिमी.	१४४.५४	१४४.५४	१४४.५४	
२६.२.३	५.५ मिमी.	१४९.८१	१४९.८१	१४९.८१	
२६.२.४	६ मिमी.	१५५.०९	१५५.०९	१५५.०९	
२६.३	ग्लास (नीलो)				
२६.३.१	३.५ मिमी.	१०१.२८	१०१.२८	१०१.२८	
२६.३.२	४ मिमी.	१४९.८१	१४९.८१	१४९.८१	
२६.३.३	५.५ मिमी.	१५८.२५	१५८.२५	१५८.२५	
२६.३.४	६ मिमी.	१६७.७५	१६७.७५	१६७.७५	
२७	प्लाइउड				
२७.१	४ मिमी. कमर्सियल	३१.६५	३१.६५	३१.६५	
२७.२	६ मिमी. कमर्सियल	४७.४८	४७.४८	४७.४८	
२७.३	८ मिमी. कमर्सियल	५०.६४	५०.६४	५०.६४	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी




२५/८/२०८१

२५/८/२०८१

२५/८/२०८१


क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२७.४	१० मिमी. कमर्सियल	व.फि.	६५.४१	६५.४१	६५.४१	
२७.५	१२ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.				
२७.६	१९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.	१२६.६०	१२६.६०	१२६.६०	
२८	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड					
२८.१	४ मिमी.	व.फि.	७२.८०	७२.८०	७२.८०	
२८.२	९ मिमी.	व.फि.	१२३.४४	१२३.४४	१२३.४४	
२८.३	१२ मिमी.	व.फि.	१६९.८६	१६९.८६	१६९.८६	
२८.४	१८ मिमी.	व.फि.	१९६.२३	१९६.२३	१९६.२३	
२८.५	२५ मिमी	व.फि.	२८०.६३	२८०.६३	२८०.६३	
२९	जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
२९.१	0.35mm (26 Gauge Light)	वण्डल				कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने
२९.२	0.37mm (26 Gauge Medium)	वण्डल				
२९.३	0.41mm (26 Gauge Heavy)	वण्डल				
२९.४	0.45mm (24 Gauge Light)	वण्डल				
२९.५	0.50mm (24 Gauge Medium)	वण्डल				
२९.६	0.52mm (24 Gauge Heavy)	वण्डल				
३०	जि आई प्लेन सीट					
३०.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	७९.१३	७९.१३	७९.१३	
३०.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	४०९.८४	४०९.८४	४०९.८४	
३०.३	३×६ फीट २८ गेजको	गोटा	३५८.६१	३५८.६१	३५८.६१	
३१	रंगीन जस्ता पाता (सिजिआई सीट)					
३१.१	२४ गेज सिजिआई सीट हेभी, ८० किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	१६३५०.००	१६३५०.००	१६३५०.००	
३१.२	२६ गेज सिजिआई सीट हेभी, ५६ किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	१०९००.००	१०९००.००	१०९००.००	
३१.३	२८ गेज सिजिआई सीट हेभी ३३ किलो प्रति बण्डलको	बण्डल	९२६५.००	९२६५.००	९२६५.००	
३२	रंगीन प्लेन सीट					
३२.१	३×६ फीट २४ गेजको	गोटा	१४११.५५	१४११.५५	१४११.५५	
३२.२	३×६ फीट २६ गेजको	गोटा	८४८.०२	८४८.०२	८४८.०२	
३२.३	३×६ फीट २८ गेजको	गोटा	६२३.४८	६२३.४८	६२३.४८	
फलामे सामग्री						
३३	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
३४	विभिन्न साइजको एंगल, चेनल, टी, फ्लाट	के.जी.	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
३५	कालो पाईपको तयारी ट्रेस	„	१७९.८५	१९६.०४	१९६.०४	






प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
३६	३×२०मि.मि./४.५×२०मि.मि तयारी ग्रील	„	१६५.६८	१८०.५९	१८०.५९	
३७	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१६५.६८	१८०.५९	१८०.५९	
३८	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	„	१६८.९५	१८४.९६	१८४.९६	
३९	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	„	१७२.२२	१८७.७२	१८७.७२	
४०	४×१०×२०मि.मि.को कोल्याबसीवल गेट	„	१७४.४०	१९०.१०	१९०.१०	
४१	रोलिङ सटर					
४१.१	१८ गेजको ब्याकसीट		२३४.३५	२५५.४४	२५५.४४	
४१.२	२० गेजको ब्याकसीट	व.फु.	२०१.६५	२१९.८०	२१९.८०	
४२	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि गियर भएको आइरन गेट	के.जी.	३४०.०८	३७०.६९	३७०.६९	
४३	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण आइरन गेट	के.जी.	२५८.३३	२८१.५८	२८१.५८	
४४	स्ट्रकचरल स्टील पार्टस फेब्रिकेसन सहित	„	डोलिडारले तोके बामोजिम हुने	डोलिले तोके बमोजिम हुने	डोलिले तोके बमोजिम हुने	
४५	हट डिप ग्याल्भेनाइजेसन	„				
४६	जि आइ वायर मेस (हेवी)	„				
४७	रिइन्फोर्समेन्ट स्टील फेब्रिकेसन सहितको	„				
४८	ग्याल्भेनाइजेसन गरेको नट बोल्ट	„				
पाईप फिटिङ तथा टंकी (खानेपानि , सिंचाई सम्बन्धि)						
४९	जि. आई पाईप					
४९.१	१/२" को मिडियम	र.मी.	फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीभाडा जोड्ने वा फेक्ट्री रेटमा भाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोड्ने	
४९.२	१/२" को हेभी	र.मी.				
४९.३	३/४" को मिडियम	„				
४९.४	३/४" को हेभी	„				
४९.५	१" को मिडियम	„				
४९.६	१" को हेभी	„				
४९.७	१ १/४" को मिडियम	„				
४९.८	१ १/४" को हेभी	„				
४९.९	१ १/२" को मिडियम	„				
४९.१०	१ १/२" को हेभी	„				
४९.११	२" को मिडियम	„				
४९.१२	२" को हेभी	„				
४९.१३	२ १/२" को मिडियम	„				
४९.१४	२ १/२" को हेभी	„				
४९.१५	३" को मिडियम	„				
४९.१६	३" को हेभी	„				








प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
४९.१७	४"० को मिडियम	"				
४९.१८	४"० को हेभी	"				
४९.१९	५"० को मिडियम	"				
४९.२०	५"० को हेभी	"				
४९.२१	६"० को मिडियम	"				
४९.२२	६"० को हेभी	"				
५०	CPVC/ PPR पाईप तथा फिटिसहरु					
५१	यू.पी.भि.सि. फिटिङ्ग					
५१.१०	Tee ND 160*160*160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१८८५.५४	१८८५.५४	१८८५.५४	
५१.२०	Tee ND 200*200*200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६०३७.७०	६०३७.७०	६०३७.७०	
५१.३०	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	३९५९.१५	३९५९.१५	३९५९.१५	
५१.४०	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१५३४.१७	१५३४.१७	१५३४.१७	
५१.५०	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१६७७.६९	१६७७.६९	१६७७.६९	
५१.६०	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८४१.३२	८४१.३२	८४१.३२	
५१.७०	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५४.८९	१७५४.८९	१७५४.८९	
५१.८०	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६०४.७६	६०४.७६	६०४.७६	
५१.९०	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६७३.०५	६७३.०५	६७३.०५	
५२	Solvent Cement	गोटा	७६२.१४	७६२.१४	७६२.१४	
५३	४"० सक्सन पाइप	.C427	२६६.२५	२६६.२५	२६६.२५	
५४	४"० सर्भिस पाइप	र.मी.	२९८६.१९	२९८६.१९	२९८६.१९	
५५	४"० भल्व बेण्ड	के.जी.	२९८६.१९	२९८६.१९	२९८६.१९	
५६	क्रस टी (४" जि.आई. पाइपमा)	सेट				
५६	1½"० मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	२४८७.३३	२४८७.३३	२४८७.३३	
५६	जु 1½"० " ४ मुखे	गोटा	१२३५.२५	१२३५.२५	१२३५.२५	
५७	जि.आई. सकेट					
५७.१	½"० को मिडियम	गोटा	४६.३५	४६.३५	४६.३५	
५७.२	¾"० को मिडियम	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
५७.३	१"० को मिडियम	"	९२.७०	९२.७०	९२.७०	
५७.४	१¼"० को मिडियम	"	१३८.०२	१३८.०२	१३८.०२	
५७.५	१½"० को मिडियम	"	१८६.४३	१८६.४३	१८६.४३	
५७.६	२"० को मिडियम	"	२७८.१०	२७८.१०	२७८.१०	
५७.७	2½"० को मिडियम	"	४१७.१५	४१७.१५	४१७.१५	
५७.८	३"० को मिडियम	गोटा	६१२.८५	६१२.८५	६१२.८५	
५७.९	४"० को मिडियम	"	११३८.१५	११३८.१५	११३८.१५	



क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
५८	जि.आई युनियन					
५८.१	१/२" को मिडियम	गोटा	१३०.८१	१३०.८१	१३०.८१	
५८.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१८०.२५	१८०.२५	१८०.२५	
५८.३	१" को मिडियम	"	२४५.१४	२४५.१४	२४५.१४	
५८.४	१ १/४" को मिडियम	"	३५३.२९	३५३.२९	३५३.२९	
५८.५	१ १/२" को मिडियम	"	४६३.५०	४६३.५०	४६३.५०	
५८.६	२" को मिडियम	"	६४७.८७	६४७.८७	६४७.८७	
५८.७	२ १/२" को मिडियम	"	१२०८.१९	१२०८.१९	१२०८.१९	
५८.८	२" को मिडियम	गोटा	१६७३.७५	१६७३.७५	१६७३.७५	
५८.९	४" को मिडियम	"	२३६९.००	२३६९.००	२३६९.००	
५९	जि.आई. निष्पल					
५९.१	१/२" को मिडियम ६"	गोटा	९२.७०	९२.७०	९२.७०	
५९.२	३/४" को मिडियम ६"	गोटा	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३	
५९.३	१" को मिडियम ६"	"	१७५.१०	१७५.१०	१७५.१०	
५९.४	१ १/४" को मिडियम ६"	"	२२४.५४	२२४.५४	२२४.५४	
५९.५	१ १/२" को मिडियम ६"	"	२८१.१९	२८१.१९	२८१.१९	
५९.६	२" को मिडियम ६"	"	३५०.२०	३५०.२०	३५०.२०	
५९.७	२ १/२" को मिडियम ६"	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
५९.८	३" को मिडियम ६"	"	५४०.७५	५४०.७५	५४०.७५	
५९.९	४" को मिडियम ६"	"	५९७.४०	५९७.४०	५९७.४०	
६०	जि.आई. टी					
६०.१	१/२" को मिडियम	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
६०.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१२५.६६	१२५.६६	१२५.६६	
६०.३	१" को मिडियम	"	१६५.८३	१६५.८३	१६५.८३	
६०.४	१ १/४" को मिडियम	"	२५२.३५	२५२.३५	२५२.३५	
६०.५	१ १/२" को मिडियम	"	३०३.८५	३०३.८५	३०३.८५	
६०.६	२" को मिडियम	"	४९२.३४	४९२.३४	४९२.३४	
६०.७	२ १/२" को मिडियम	"				
६०.८	३" को मिडियम	"				
६०.९	४" को मिडियम	"				
६१	GI Unequal Tee					
६१.१	१५x२० मि.मि. व्यासको	गोटा	१८३.३४	१८३.३४	१८३.३४	
६१.२	१५x२५ मि.मि. व्यासको	गोटा	१८५.४०	१८५.४०	१८५.४०	
६१.३	१५x३२ मि.मि. व्यासको	"	२०६.००	२०६.००	२०६.००	
६१.४	१५x४० मि.मि. व्यासको	"	२७८.१०	२७८.१०	२७८.१०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
६१.५	१५x५० मि.मि. व्यासको	„	४९२.००	४९२.००	४९२.००	
६१.६	१५x६५ मि.मि. व्यासको	„	८९३.७०	८९३.७०	८९३.७०	
६१.७	१५x८० मि.मि. व्यासको	„	९०८९.५०	९०८९.५०	९०८९.५०	
६१.८	१५x१०० मि.मि. व्यासको	„	९३९३.२५	९३९३.२५	९३९३.२५	
६१.९	२० x २५ मि.मि व्यासको					
६१.१०	२० x ३२ मि.मि व्यासको					
६१.११	२५ x ३२ मि.मि व्यासको					
६१.१२	२० x ४० मि.मि व्यासको					
६१.१३	२५ x ४० मि.मि व्यासको					
६१.१४	३२ x ४० मि.मि व्यासको					
६१.१५	२० x ५० मि.मि व्यासको					
६१.१६	२० x ८० मि.मि व्यासको					
६२	ग्लोब भल्भ					
६२.१०	१/२" को मिडियम	गोटा	९३५.२४	९३५.२४	९३५.२४	
६२.२०	३/४" को मिडियम	गोटा	९५९७.९९	९५९७.९९	९५९७.९९	
६२.३०	१" को मिडियम	„	२३०७.२०	२३०७.२०	२३०७.२०	
६२.४०	१ १/४" को मिडियम	„	४४२९.००	४४२९.००	४४२९.००	
६२.५०	१ १/२" को मिडियम	„	४५३२.००	४५३२.००	४५३२.००	
६२.६०	२" को मिडियम	„	८२४०.००	८२४०.००	८२४०.००	
६२.७०	२ १/२" को मिडियम	„	९२३६०.००	९२३६०.००	९२३६०.००	
६२.८०	३" को मिडियम	„	९७२०९.००	९७२०९.००	९७२०९.००	
६२.९०	४" को मिडियम	„	२७७९९.९६	२७७९९.९६	२७७९९.९६	
६३	गेट भल्भ (ब्रास)					
६३.१	१/२" को मिडियम	गोटा	९२९.८५	९२९.८५	९२९.८५	
६३.२	३/४" को मिडियम	गोटा	९२५९.४५	९२५९.४५	९२५९.४५	
६३.३	१" को मिडियम	„	२०३९.४०	२०३९.४०	२०३९.४०	
६३.४	१ १/४" को मिडियम	„	३०९०.००	३०९०.००	३०९०.००	
६३.५	१ १/२" को मिडियम	„	४०९४.२५	४०९४.२५	४०९४.२५	
६३.६	२" को मिडियम	„	५९९५.२९	५९९५.२९	५९९५.२९	
६३.७	२ १/२" को मिडियम	„	८७५५.००	८७५५.००	८७५५.००	
६३.८	३" को मिडियम	„	९३९८४.००	९३९८४.००	९३९८४.००	
६३.९	४" को मिडियम	„	२४७२०.००	२४७२०.००	२४७२०.००	
६४	एयर भल्भ					
६४.१	१/२" को मिडियम	गोटा	२६६५.६४	२६६५.६४	२६६५.६४	
६४.२	३/४" को मिडियम	गोटा	३२९६.००	३२९६.००	३२९६.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
६४.३	१"० को मिडियम	„	४९९४.८५	४९९४.८५	४९९४.८५	
६५	जि.आई. रिड्यूसर					
६५.१	१/२" x ३/४" को	गोटा	७२.९०	७२.९०	७२.९०	
६५.२	३/४ x १" को	गोटा	९९८.४५	९९८.४५	९९८.४५	
६५.३	१" x १ १/४" को	गोटा	९४४.२०	९४४.२०	९४४.२०	
६५.४	१ १/४ x १ १/२" को	गोटा	९५४.५०	९५४.५०	९५४.५०	
६५.५	१ १/२ x २" को	गोटा	३०९.७९	३०९.७९	३०९.७९	
६५.६	२" x २ १/२" को	गोटा	४८४.९०	४८४.९०	४८४.९०	
६५.७	२ १/२" x ३" को	गोटा	७२४.०९	७२४.०९	७२४.०९	
६५.८	३" x ४" को	गोटा	९२४९.९५	९२४९.९५	९२४९.९५	
६५.९	१/२ x १" को	गोटा				
६५.१०	३/४ x १.२५" को	गोटा				
६५.११	०.५ x १.२५" को	गोटा				
६५.१२	१ x १.५" को	गोटा				
६५.१३	३/४ x १.५" को	गोटा				
६५.१४	०.५ x १.५" को	गोटा				
६५.१५	१.२५ x २" को	गोटा				
६५.१६	१ x २" को	गोटा				
६५.१७	३/४ x २" को	गोटा				
६५.१८	१/२ x २" को	गोटा				
६५.१९	१.५ x २.५" को	गोटा				
६५.२०	१.२५ x २.५" को	गोटा				
६५.२१	१ x २.५" को	गोटा				
६५.२२	३/४ x २.५" को	गोटा				
६५.२३	०.५ x २.५" को	गोटा				
६५.२४	२ x ३" को	गोटा				
६५.२५	१.५ x ३" को	गोटा				
६५.२६	१.२५ x ३" को	गोटा				
६५.२७	१ x ३" को	गोटा				
६५.२८	३/४ x ३" को	गोटा				
६५.२९	०.५ x ३" को	गोटा				
६६	जि.आई. एल्बो					
६६.१	१/२"० को मिडियम	गोटा	५२.५३	५२.५३	५२.५३	
६६.२	३/४"० को मिडियम	गोटा	७७.२५	७७.२५	७७.२५	
६६.३	१"० को मिडियम	„	९२६.६९	९२६.६९	९२६.६९	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
६६.४	१ ¼" को मिडियम	„	१८६.४३	१८६.४३	१८६.४३	
६६.५	१ ½" को मिडियम	„	२५३.३८	२५३.३८	२५३.३८	
६६.६	२" को मिडियम	„	४०६.८५	४०६.८५	४०६.८५	
६६.७	२ ½" को मिडियम	„	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
६६.८	३" को मिडियम	„	८२४.००	८२४.००	८२४.००	
६६.९	४" को मिडियम	„	९२७.००	९२७.००	९२७.००	
६७	जि.आई. इन्डक्याप					
६७.१	½" को मिडियम	गोटा	४८.४९	४८.४९	४८.४९	
६७.२	¾" को मिडियम	गोटा	६९.०९	६९.०९	६९.०९	
६७.३	१" को मिडियम	„	७८.२८	७८.२८	७८.२८	
६७.४	१ ¼" को मिडियम	„	१५५.५३	१५५.५३	१५५.५३	
६७.५	१ ½" को मिडियम	„	१७६.९३	१७६.९३	१७६.९३	
६७.६	२" को मिडियम	„	१९६.७३	१९६.७३	१९६.७३	
६७.७	२ ½" को मिडियम	„	१२८.७५	१२८.७५	१२८.७५	
६७.८	३" को मिडियम	„	१८०.२५	१८०.२५	१८०.२५	
६७.९	४" को मिडियम	„	२८३.२५	२८३.२५	२८३.२५	
६८	फलामे कवर (मेनहोल, खानेपानी टंकी आदिका लागि)					
६८.१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)		२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	
६८.२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	„	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००	
६८.३	६० से.मी. ब्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	„	८०००.००	८०००.००	८०००.००	
६८.४	९० से.मी. ब्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	„	८७००.००	८७००.००	८७००.००	
६९.०	टुटी	„				
६९.१	पित्तलको हेभी (४०० ग्राम)		७२०.००	७२०.००	७२०.००	
६९.२	पित्तलको हेभी (२०० ग्राम)	गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००	
६९.३	स्टील टुटी	„	४२२.००	४२२.००	४२२.००	
६९.४	प्लास्टिकको „	„	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
६९.५	बाटर् मिटर	„	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
७०	पोलिथिनको पानी टंकी	लिटर्	१४.५०	१४.५०	१४.५०	
७१	जि.आई पाईप स्टेनर	लिटर्				
७१.१	१ ¼" * ५' को		१०६०.००	१०६०.००	१०६०.००	
७१.२	१ ½" * ५' को	गोटा	१२३०.००	१२३०.००	१२३०.००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a green stamp that reads "जिल्ला अधिकारी" (District Officer).



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
७२	फ्लोट भल्व N.S.					
७२.१	१/२" को	गोटा	१४१३.००	१४१३.००	१४१३.००	
७२.२	३/४" को	गोटा	१९१०.००	१९१०.००	१९१०.००	
७२.३	१" को	,,	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
७२.४	१ १/४" को	,,	८१०७.००	८१०७.००	८१०७.००	
७२.५	१ १/२" को	,,	९०१३.००	९०१३.००	९०१३.००	
७२.६	२" को	,,	१२०२५.००	१२०२५.००	१२०२५.००	
७२.७	१/२" को फ्लो रेगुलेटिंग भल्व	,,	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००	
७३	जि.आईएच.डि.पि फ्लेन्ज सेट					
७३.१	१/२" को	गोटा	८०५.००	८०५.००	८०५.००	
७३.२	३/४" को	गोटा	९००.००	९००.००	९००.००	
७३.३	१" को	,,	१११०.००	१११०.००	१११०.००	
७३.४	१ १/४" को	,,	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
७३.५	१ १/२" को	,,	१४०५.००	१४०५.००	१४०५.००	
७३.६	२" को	,,	२१००.००	२१००.००	२१००.००	
७३.७	२ १/२" को	,,	२२९५.००	२२९५.००	२२९५.००	
७३.८	३" को	,,	२६१०.००	२६१०.००	२६१०.००	
७३.९	४" को	,,	३२१३.००	३२१३.००	३२१३.००	
७४	ब्रास युनियन					
७४.१	१/२" को	गोटा	२७७.२०	२७७.२०	२७७.२०	
७४.२	३/४" को	गोटा	६९९.३०	६९९.३०	६९९.३०	
७४.३	१" को	,,	८२६.३५	८२६.३५	८२६.३५	
७४.४	१ १/४" को	,,	१०४८.९५	१०४८.९५	१०४८.९५	
७४.५	१ १/२" को	,,	१३८३.९०	१३८३.९०	१३८३.९०	
७४.६	२" को	,,	१५४८.७५	१५४८.७५	१५४८.७५	
७४.७	२ १/२" को	,,	३७११.७५	३७११.७५	३७११.७५	
७४.८	३" को	,,	६०७९.५०	६०७९.५०	६०७९.५०	
७४.९	४" को	,,	११०३८.६५	११०३८.६५	११०३८.६५	
७४.१०	५" को	,,	१४५९५.००	१४५९५.००	१४५९५.००	
७५	एच.डि.पि. पाइप (विभिन्न साइज र सिरिजको) NS	के.जी.	३००.००	३००.००	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp in the center, and a signature on the right.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
७५.१	HDPE DOUBLE-WALL CORRUGATE PIPES (DWC) (SN8)					
७५.१.१	100 mm dia.	मिटर	५३५.००	५३५.००	५३५.००	
७५.१.२	150mm dia.	,,	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	
७५.१.३	200mm dia.	,,	१६०५.००	१६०५.००	१६०५.००	
७५.१.४	250mm dia.	,,	२०३०.००	२०३०.००	२०३०.००	
७५.१.५	300mm dia.	,,	३३८०.००	३३८०.००	३३८०.००	
७५.१.६	400mm dia.	,,	४३५५.००	४३५५.००	४३५५.००	
७५.१.७	500mm dia.	,,	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
७५.१.८	600mm dia.	,,	८९५०.००	८९५०.००	८९५०.००	
७५.१.९	800mm dia.	,,	१४८४५.००	१४८४५.००	१४८४५.००	
७५.१.१०	1000mm dia.	,,	२२३६०.००	२२३६०.००	२२३६०.००	
७५.२	हाइड्रोलिक र्याम्प पम्पको सामग्रीहरु		फेक्ट्री रेट मा ढुवानी भाडा जोड्ने	फेक्ट्री रेट मा ढुवानी भाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा	
७५.३	निर्माण स्थलमा प्रयोग गरिने पानी	लिट्र	१.१०	१.१०	१.१०	
औजार / उपकरण खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि						
७६	गल (सव्वल)	गोटा	१९५.७०	१९५.७०	१९५.७०	
७६.१	गल (३० मिमि dia 9 Kg TATA)	गोटा	१०५०.६०	१०५०.६०	१०५०.६०	
७६.२	गल (१" मिमि dia 7 Kg TATA)	,,	८८५.८०	८८५.८०	८८५.८०	
७७	बेल्टचा	,,	६५९.२०	६५९.२०	६५९.२०	
७८	गैटी	,,	६१८.००	६१८.००	६१८.००	
७९	कोदालो	,,	४६३.५०	४६३.५०	४६३.५०	
८०	खुकुरी	,,	८४४.६०	८४४.६०	८४४.६०	
८१	हसिया	,,	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
८२	फोर्कड हेरो	,,	२८३.२५	२८३.२५	२८३.२५	
८३	व्हील बेरो	,,	६४८९.००	६४८९.००	६४८९.००	
८४	छिनो १×६ इन्चको	,,	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
८५	छिनो १×१२ इन्चको	,,	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
८६	घन ५ किलोको	,,	१२६६.९०	१२६६.९०	१२६६.९०	
८७	घन १० किलोको	,,	१७५१.००	१७५१.००	१७५१.००	
८८	हिटिङ प्लेट १०० मि.मि.को	,,	१०१९.७०	१०१९.७०	१०१९.७०	
८९	हिटिङ प्लेट १५० मि.मि.को	,,	१५४५.००	१५४५.००	१५४५.००	
९०	टेफ्लोन कभर	मी.	३७५९.५०	३७५९.५०	३७५९.५०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
९१	थेर्मोक्रोम चक	गोटा	५४५.९०	५४५.९०	५४५.९०	
९२	ब्लो टर्च	गोटा	१८५४.००	१८५४.००	१८५४.००	
९३	बर्नर	„	९५७.९०	९५७.९०	९५७.९०	
९४	पाईप रेन्च १४ ईन्ची	„	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
९५	पाईप रेन्च १६ ईन्ची	„	९९९.१०	९९९.१०	९९९.१०	
९६	पाईप रेन्च २४ ईन्ची	„	१६९९.५०	१६९९.५०	१६९९.५०	
९७	पाईप चेन रेन्च	„	११३.३०	११३.३०	११३.३०	
९८	हेक्सा फ्रेम	„	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
९९	हेक्सा ब्लेड	„	१४.४२	१४.४२	१४.४२	
१००	एडजस्टेबल रेन्च	„	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
१०१	फलामे तसला	„	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
१०२	कर्नी	„	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
१०३	रेती	„	२४७.२०	२४७.२०	२४७.२०	
१०४	वायर ब्रश	„	९७.८५	९७.८५	९७.८५	
१०५	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	„	२८५३.१०	२८५३.१०	२८५३.१०	
१०५.२	डाई सेट १/२" देखि १" Richard	„	३६०५.००	३६०५.००	३६०५.००	
१०६	डाई सेट १ १/२" देखि २" साधारण	„	४१२०.००	४१२०.००	४१२०.००	
१०६.२	डाई सेट १ १/२" देखि २" च्वअजबचम	„	६२८३.००	६२८३.००	६२८३.००	
१०७	टेबुल भाईस	„	४०१७.००	४०१७.००	४०१७.००	
१०८	पाइप भाइस ४ नं.	„	२७२९.५०	२७२९.५०	२७२९.५०	
१०९	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" साधारण	„	६२८.३०	६२८.३०	६२८.३०	
१०९.२	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" Richard	„	२०३९.४०	२०३९.४०	२०३९.४०	
११०	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	३५५.३५	३५५.३५	३५५.३५	
१११	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	१९०.५५	१९०.५५	१९०.५५	
११२	मेजरिड टेप ३० मिटर	„	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
११३	काठे हाते आरी	„	१८५.४०	१८५.४०	१८५.४०	
११४	टुल बक्स १४x८x१२ इन्च साइजको	„	२४५१.४०	२४५१.४०	२४५१.४०	
११५	युरिनल सेट					
११५.१	१०.५"×१४.५"×१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१६१७.१०	१६१७.१०	१६१७.१०	
११५.२	” ” (साधारण)	गोटा	११०७.२५	११०७.२५	११०७.२५	
११५.३	६८०×३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	१७५१.००	१७५१.००	१७५१.००	
११५.४	६८०×३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (साधारण)	„	१२२०.५५	१२२०.५५	१२२०.५५	
११६	सिपी बेण्ड सहितको सावर					
११६.१	सिपी बेण्ड सहितको सावर (ISI)	गोटा	११८३.४७	११८३.४७	११८३.४७	
११६.२	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Heavy)	गोटा	१२९१.६२	१२९१.६२	१२९१.६२	



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
११६.३	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Light)	गोटा	९५१.७२	९५१.७२	९५१.७२	
११७	तौलिया रड					
११७.१	१८"×०.५" (राम्रो)	गोटा	४४०.८४	४४०.८४	४४०.८४	
११७.२	१८"×०.५" (साधारण)	,,	३६४.६२	३६४.६२	३६४.६२	
११८	सी.पी. सोप डिस	,,	२३५.८७	२३५.८७	२३५.८७	
११९	१२"×१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	८६६.२३	८६६.२३	८६६.२३	
१२०	वास वेसिन सेट					
१२०.१	२०"×१६" को (राम्रो)	सेट	२९३५.९९	२९३५.९९	२९३५.९९	
१२०.२	१६"×२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	२९९५.९६	२९९५.९६	२९९५.९६	
१२१	लो लेभल सिस्टर्न		०.००	०.००	०.००	
१२१.१	(राम्रो) सेरामिक	,,	५९७९.८७	५९७९.८७	५९७९.८७	
१२१.२	लो लेभल सिस्टर्न (पलास्टीक)	,,	९८४३.७०	९८४३.७०	९८४३.७०	
१२२	सिआई कोअल २"० को	,,	९४८.३२	९४८.३२	९४८.३२	
१२३	एच.डी.पी. कोअल २"० को	गोटा	६५.९२	६५.९२	६५.९२	
१२४	ट्वाइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)					
१२४.१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	९५९४.९०	९५९४.९०	९५९४.९०	
१२४.२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	९५९.७२	९५९.७२	९५९.७२	
१२४.३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	,,	९४३४.७९	९४३४.७९	९४३४.७९	
१२४.४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (Local)	,,	९०७५.३२	९०७५.३२	९०७५.३२	
१२४.५	कमोड पि वा एस ट्रयाप (ISI)	,,	२८०३.६६	२८०३.६६	२८०३.६६	
१२४.६	कमोड पि वा एस ट्रयाप (Local)	,,	२५८३.२४	२५८३.२४	२५८३.२४	
१२४.७	इकोस्यान प्यान सेट	,,	९८४५.७६	९८४५.७६	९८४५.७६	
१२५	१¼" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	६७२.५९	६७२.५९	६७२.५९	
१२६	१¼" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्रयाप	गोटा	९५२.७५	९५२.७५	९५२.७५	
१२७	½"फेन्सी पिल्ट कक	,,	६७५.६८	६७५.६८	६७५.६८	
१२८	½"० ३० " पाईप कनेक्टर	,,	२०६.००	२०६.००	२०६.००	
१२९	सिङ्क					
१२९.१	१८ × २२ × ८ ईन्ची स्टील	,,	२७८९.००	२७८९.००	२७८९.००	
१२९.२	१८ × ३८ × ८ ईन्ची स्टील	,,	२२८३.५९	२२८३.५९	२२८३.५९	
१२९.३	१८ × २२ × ८ सि, फलामे	,,	२२०९.३५	२२०९.३५	२२०९.३५	
१३०	१½" वासर कपलिङ्ग	,,	२९३.५५	२९३.५५	२९३.५५	
१३१	½"पितलको बिब कक	,,	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
१३२	½" सि.पि बिब कक	,,	७३७.४८	७३७.४८	७३७.४८	
१३३	½"सि.पि स्टप कक	,,	८४६.६६	८४६.६६	८४६.६६	
१३४	½"कनेक्टर स्टप कक	,,	८२९.९५	८२९.९५	८२९.९५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
१३५	पि.भि.सि. फिटिङ्स					
१३५.१	४"० को सकेट	„	१३३.९०	१३३.९०	१३३.९०	
१३५.२	४"० को हर्न बेण्ड	„	२६३.६८	२६३.६८	२६३.६८	
१३५.३	४"० को बेण्ड	„	२६७.८०	२६७.८०	२६७.८०	
१३६	एच.डी.पि फिटिङ्स					
१३६.१	४"० को सकेट	„	१२७.७२	१२७.७२	१२७.७२	
१३६.२	४"० को हर्न बेण्ड	„	२९४.५८	२९४.५८	२९४.५८	
१३६.३	४"० को बेण्ड	„	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६	
रङ्गरोगनका सामाग्री						
१३७	खाक्सी					
१३७.१	खाक्सी (राम्रो)	गोटा	४६.३५	४६.३५	४६.३५	
१३७.२	खाक्सी (मेडियम)	गोटा	३७.०८	३७.०८	३७.०८	
१३८	गुद	के.जी.	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६	
१३९	सोरेस	के.जी.	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६	
१४०	डिस्टम्पर पाउडर	„	१९८.७९	१९८.७९	१९८.७९	
१४१	अस्तर	लिट्र	२७५.०१	२७५.०१	२७५.०१	
१४२	अस्तर (मेटल प्राईमर)	लिट्र	४५८.३५	४५८.३५	४५८.३५	
१४३	तयारी इनामेल पेन्ट	„	६४८.९०	६४८.९०	६४८.९०	
१४४	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	„	१०४०.३०	१०४०.३०	१०४०.३०	
१४५	तयारी अल्मुनिम पेन्ट	„	८०९.५८	८०९.५८	८०९.५८	
१४६	वार्निस क्लियर	„	५६४.४४	५६४.४४	५६४.४४	
१४७	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	„	३७३.८९	३७३.८९	३७३.८९	
१४८	तारपिन तेल	„	२१८.३६	२१८.३६	२१८.३६	
१४९	चुना	के.जी.	३०.९०	३०.९०	३०.९०	
१५०	गेरु रंग	के.जी.	३९.१४	३९.१४	३९.१४	
१५१	लिन्सीड आयल	लिट्र	३०२.८२	३०२.८२	३०२.८२	
१५२	चप्रा	के.जी.	९९६.७०	९९६.७०	९९६.७०	
१५२	लाखदाना चप्रा	के.जी.	१८९८.२९	१८९८.२९	१८९८.२९	
१५३	स्प्रीट	लिट्र	२०९.०९	२०९.०९	२०९.०९	
१५४	सोसेम (सिमेन्ट-पेन्ट)	के.जी.	१००.९४	१००.९४	१००.९४	
१५५	वाटरप्रुफ पेन्ट (डिस्टम्पर पेन्ट सेमी लिक्वीड/भिस्कस)	लिट्र	३९६.२१	३९६.२१	३९६.२१	
१५६	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS	„	९०८.४६	९०८.४६	९०८.४६	
१५७	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS	लिट्र	६३७.५७	६३७.५७	६३७.५७	
१५८	वाटर प्रुफिङ्ग कम्पाउण्ड	के.जी.	१६६.८६	१६६.८६	१६६.८६	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
१५९.०	Clearseal elastomer, antifungal, decorative, waterproofing Coating	के.जी.	९६०.९९	९६०.९९	९६०.९९	
१६०.०	Epoxy Floor Coating with Corosid SL	,,	१०९१.८०	१०९१.८०	१०९१.८०	
१६१.०	Corosid SL Epoxy Primer	,,	१९१९.९२	१९१९.९२	१९१९.९२	
१६२.०	Floor Coating with Coracoat-FC	,,	२४८६.४२	२४८६.४२	२४८६.४२	
१६३.०	Coracoat FC Epoxy Primer	,,	१३५६.५१	१३५६.५१	१३५६.५१	
१६४.०	Walgard WB internal coating	,,	१९२०.९५	१९२०.९५	१९२०.९५	
१६५.०	WBP Epoxy Primer	,,	१३५६.५१	१३५६.५१	१३५६.५१	
१६६.०	पुटिन	,,	८९.६१	८९.६१	८९.६१	
१६७.०	फेबिकोल	,,	४३७.७५	४३७.७५	४३७.७५	
१६७.१	फेबिकोल SH	,,	४६६.५९	४६६.५९	४६६.५९	
	कङ्क्रिट प्रोडक्टस्					
१६८.०	ह्युम पाईप (दुवानी बाहेक)					
१६८.१	३०० Ø को एनपी—३ को २।५मीटर	गोटा				
१६८.२	४५० Ø को एनपी—३ को	गोटा				
१६८.३	४५० Ø को एनपी—३ को कोलार	,,				
१६८.४	६०० Ø को एनपी—३ को	,,				
१६८.५	६०० Ø को एनपी—३ को कोलार	,,				
१६८.६	९०० Ø को एनपी—३ को	,,				
१६८.७	९०० Ø को एनपी—३ को कोलार	,,				
१६८.८	१२०० Ø को एनपी—३ को	,,				
१६८.९	१२०० Ø को एनपी—३ को	,,				
१६९.०	कंक्रीट बिद्युत पोल (दुवानी बाहेक)					
१६९.१	८ मिटर लामो	गोटा				
१६९.२	९ मिटर लामो	गोटा				
१६९.३	१० मिटर लामो	,,				
१६९.४	११ मिटर लामो	,,				
१७०.०	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)					
१७०.१	५ फिट लामो ३×४ इन्चीको	गोटा				
१७०.२	६ फिट लामो ३×४ इन्चीको	गोटा				
१७०.३	७ फिट लामो ३×४ इन्चीको	,,				
१७०.४	८ फिट लामो ३×४ इन्चीको	,,				
१७०.५	६ फिट लामो ४×४ इन्चीको	,,				
१७०.६	७ फिट लामो ४×४ इन्चीको	,,				

फ्याक्ट्री
रेटमा
दुवानी
जोड्ने

कैलालीको
दररेटमा
दुवानी
जोड्ने

कैलाली
जिल्लाको
स्विकृत
दररेटमा
दुवानी
जोड्ने

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue circular stamp with text in Nepali.



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
१७०.७	८ फिट लामो ४×४ ईन्चीको				
१७१.०	कंक्रीट रिड (३ फिट ब्यास, १ फुट उचाइ र २ इन्च मोटाइ)				
१७२.०	कंक्रीट रिड कवर (३ फिट ब्यास र २ इन्च मोटाइ)				
१७३.०	आर.सी.सी. बायो सेण्ड फिल्टर पूरा सेट प्रयोग गर्न तयार	सेट			
१७४.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा			
१७५.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा			
१७६.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा			
	मेशीनरी				
१७७	बिजुली पम्पसेट				
१७७.१	१/२ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	२५११.००	२५११.००	२५११.००
१७७.२	१ " "	गोटा	४५३१.००	४५३१.००	४५३१.००
१७७.३	२ " "	गोटा	१०८७६.००	१०८७६.००	१०८७६.००
१७७.४	३ " "	गोटा	२०५९९.००	२०५९९.००	२०५९९.००
१७७.५	१/२ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	७४१६.००	७४१६.००	७४१६.००
१७७.६	१ " " (ISI)	गोटा	१३७६६.००	१३७६६.००	१३७६६.००
१७७.७	२ " " (ISI)	गोटा	२६३०२.००	२६३०२.००	२६३०२.००
१७७.८	३ " " (ISI)	गोटा	३९४०९.००	३९४०९.००	३९४०९.००
१७८	डिजेल पम्पसेट	गोटा			
१७८.१	५ हर्ष पावरको (ISI)		५४७८७.००	५४७८७.००	५४७८७.००
१७८.२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	६८८००.००	६८८००.००	६८८००.००
१७८.३	सवमर्सिबल पम्प	"			
१७८.३.१	३० हर्ष पावर (ISI)		२७२९५४.००	२७२९५४.००	२७२९५४.००
१७८.३.२	३५ हर्ष पावर (ISI)		३०५७०८.००	३०५७०८.००	३०५७०८.००
१७८.३.३	४० - ४२ हर्ष पावर (ISI)		३५४८४१.००	३५४८४१.००	३५४८४१.००
१७८.३.४	४२- ६० हर्ष पावर (ISI)		४४७६४५.००	४४७६४५.००	४४७६४५.००
	वायरिङ तथा वायरिङका सामान				
१७९	विद्युत वायरिङ (३/२२ को तामाकोतार सहितको सेट)				
१७९.१	सर्फेस	प्वाइन्ट	१२६१.००	१२६१	१२६१
१७९.२	कन्सिलड	"	१४५०.००	१४५०	१४५०
१७९.३	७/२२ तार	"	३६११.००	३७००	३७००
१७९.४	२३/६० डोरी NS	"	१४३३.००	१४७५	१४७५
१७९.५	१४/६० डोरी तार NS	"	७४५.००	७६०	७६०

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a green stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).



क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
१८०	विद्युत वायरिङ्ग(३/२० को तामाकोतार सहितको सेट)					
१८०.१	सर्पेस	प्वाइन्ट	१५३१.००	१५३१	१५३१	
१८०.२	कन्सिलड	प्वाइन्ट	१८३८.००	१८३८	१८३८	
१८१	टयुब लाइट रड	गोटा				
१८१.१	४ फिटका (NS/ISI)	"	२७५.००	२७५	२७५	
१८२.२	२ फिटको (NS/ISI)	"	२२३.००	२२३	२२३	
१८२	टयुब लाइट सेट	गोटा				
१८२.१	४ फीटको (NS/ISI)	"	४१२.००	४१२	४१२	
१८२.२	२ फीटको (NS/ISI)	"	६२८.००	६२८	६२८	
१८३	पंखा					
१८३.१	५६" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	४८९५.००	४८९५	४८९५	
१८३.२	५२" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३९५८.००	३९५८	३९५८	
१८३.३	४८" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३८१४.००	३८१४	३८१४	
१८३.४	४२" का सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३४३८.००	३४३८	३४३८	
१८३.५	स्टेण्ड पंखा (चाइनीज स्पेशल)	"	३१३१.००	३१३१	३१३१	
१८३.६	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	"	४३३८.००	४३३८	४३३८	
१८४	८ इन्च डोम लाइट	"	४१२.००	४१२	४१२	
१८५	वेदरप्रूफ लाइट	"	५३४.००	५३४	५३४	
१८६	डेकोरेटिव वाल लेम्प	"	५१८.००	५१८	५१८	
१८७	सि. एफ. एल					
१८७.१	९ वाट वा सो भन्दा तल	"	२६२.००	२६२	२६२	
१८७.२	११ वाट	"	२७३.००	२७३	२७३	
१८७.३	१५ वाट	"	२८४.००	२८४	२८४	
१८७.४	१८ वाट	"	३००.००	३००	३००	
१८७.५	२५ वाट	"	३८२.००	३८२	३८२	
१८८	मेन स्वीच					
१८८.१	६० एम्पियर	गोटा	६१०३.००	६१०३	६१०३	
१८८.२	३० "	"	१९४९.००	१९४९	१९४९	
१८८.३	१५ "	"	१४९०.००	१४९०	१४९०	
१८९	तामाको तारको अर्थिङ्ग १/१८	क्वाइल	१२९८.००	१२९८	१२९८	
१९०	सर्भिस तार	मीटर	२९.००	२९	२९	
१९१	मिटर बक्स					
१९१.१	प्लाष्टिक	गोटा	२४६.००	२४६	२४६	





प्रमुख जिल्ला अधिकारी




क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
१९१.२	काठको	गोटा	१८१.००	१८१	१८१
१९२	काठको लिस्टी				
१९२.१	१/२" को	र.मी.	३२.००	३२	३२
१९२.२	३/४" को	र.मी.	४१.००	४१	४१
१९२.३	१" को	"	४८.००	४८	४८
१९३	एम सि बि				
१९३.१	६ एम्पियर	गोटा	२४३.००	२४३	२४३
१९३.२	१५ "	"	२८७.००	२८७	२८७
१९३.३	३० "	"	३१५.००	३१५	३१५
१९४	सि.आइ. ब्राकेट	जोडा	३३८.००	३३८	३३८
१९५	प्लाष्टिक ब्राकेट	जोडा	४१.००	४१	४१
१९६	0.03 Sq. inch ACSR wisel Aluminium Conductor	कि.मि.	४६६२२.००	४६६२२	४६६२२
१९७	11 KVA Dis. Insulator with Spindle	सेट	१७२२.००	१७२२	१७२२
१९८	11 KVA Pin Insulator with spindle	"	६८९.००	६८९	६८९
१९९	Transformet Plateform base all complete set	"	२६०७१.००	२६०७१	२६०७१
२००	T Channel small with clamp or nut bolt (6*50*100*1200+300)	"	३४५७.००	३४५७	३४५७
२०१	Stay Set with plate, rod, bow, turn, buckle, etc complete	"	१४५७.००	१४५७	१४५७
२०२	Stay Wire (7/12 SWG)	के.जी.	१७९.००	१७९	१७९
२०३	Stay Insulator	गोटा	१२६.००	१२६	१२६
२०४	Pole Clamp (H.T.95mm)	सेट	२७१.००	२७१	२७१
२०५	L.T. Cable Lock	गोटा	२७१.००	२७१	२७१
२०६	11 KVA Lightning Arrestor with Clamp	सेट	१२६४५.००	१२६४५	१२६४५
२०७	11 KVA DO Complete Set	गोटा	१४६९८.००	१४६९८	१४६९८
२०८	50mm. 2 LT 3.6 Core Cable	मि.	५३०.००	५३०	५३०
२०९	Earthing Set	सेट	६०९१.००	६०९१	६०९१
२१०	Earthing Copper Wire	के.जी.	११३३.००	११३३	११३३
२११	ShakleInsulator with D Iron	सेट	१७२.००	१७२	१७२
२१२	75A MCCB with CableShoes and Metal Box	गोटा	१६६१८.००	१६६१८	१६६१८
२१३	50*100*2200mm Channel (Double Pole Cross Arm)	सेट	३९८६.००	३९८६	३९८६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२१४	25 KVA three phase distribution Transformer (Copper Winding)	गोटा	२२४९८७.००	२२४९८७	२२४९८७	
२१५	50 KVA Three Phase Distribution Transformat (Copper Winding)	"	३१७७८४.००	३१७७८४	३१७७८४	
२१६	100 KVA Three Phase Distribution Transformat (Copper Winding)	"	१८१४०२.००	१८१४०२	१८१४०२	
२१७	Tension Set	"	९२७.००	९२७	९२७	
	अन्य सामानहरु					
२१८	नरियलको डोरी	के.जी.	१६८	१६८	१६८	
२१९	लाइन स्ट्रिङ्ग	र.मी.	१०	१०	१०	
२२०	जिओ-टेक्सटायल	व.मी.	१७३	१७३	१७३	
२२१	चटाई ३हद फिटको	गो	२०१	२०१	२०१	
२२२	भुसा	के.जी.	४	४	४	
२२३	गोवर	के.जी.	५	५	५	
२२४	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०	
२२५	जूटको खाली बोरा	गोटा	१४४	१४४	१४४	
२२६	प्लाष्टीकको खाली बोरा	गोटा	४१	४१	४१	
२२७	हेशन जूट	व.मी.	२५६	२५६	२५६	
२२८	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	७२२	७२२	७२२	
२२९	गियर आयल	"	७२२	७२२	७२२	
२३०	खर	15cm dia. को मुठा	४७	४७	४७	
२३१	ग्रिज	लीटर	७२२	७२२	७२२	
२३२	पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल	"	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	
२३३	माछाका भुरा					
२३३.१	सानो	गोटा	२.००	२.००	२.००	
२३३.२	माछाका भुरा ठूलो	"	३.००	३.००	३.००	
२३३.३	उन्नत जातको बोका	जिउ	३२७५४			
२३३.४	उन्नत जातको रांगो	जिउ	८७३४५			
२३३.५	उन्नत जातको सांढे	जिउ	५४५९१			
२३४	ढुटो	के.जी.	२३	२३.००	२३.००	
२३५	पिना	"	१९	१९.००	१९.००	
२३६	चिरपट	"	२३	२३.००	२३.००	
२३७	फलामे बाल्टी	गोटा	५४५	५४५.००	५४५.००	



प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२३८	बांसको डोको	"	४३७	४३७.००	४३७.००	
२३९	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	१८	१८.००	१८.००	
२४०	" " ५ "	"	१९	१९.००	१९.००	
२४१	अक्जालीक एसिड	वोटल	७६	७६.००	७६.००	
२४२	मैन पोलिस	के.जी	७०९	७०९.००	७०९.००	
२४३	कार्वोरेन्डम हुंगा (२ × २ × ४ ईन्ची)	गोटा	३००	३००.००	३००.००	
२४४	प्रोसिलिन ग्लेज टायल	व.फी.	१६४	१६४.००	१६४.००	
२४५	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२८४	२८४.००	२८४.००	
२४६	टारफेल्ड शीट १×२० मिमी.	"	१६९	१६९.००	१६९.००	
२४७	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३८२	३८२.००	३८२.००	
२४८	स्टोभ	गोटा	१०९२	१०९२.००	१०९२.००	
२४९	10mm CI Bend	"	१३३२	१३३२.००	१३३२.००	
२५०	100mm CI Flange	"	४५९	४५९.००	४५९.००	
२५१	100mm Rubber Packing	"	४६	४६.००	४६.००	
२५२	10mm Welding Socket	गोटा	११४६	११४६.००	११४६.००	
२५३	Neylon Net	"	१९६	१९६.००	१९६.००	
२५४	Alfa Alfa Valve 200mm	"	४९६७	४९६७.००	४९६७.००	
२५५	दांते	"	११३०	११३०.००	११३०.००	
२५६	४" साईजको सेक्शन पाईप	र.मी.	११३०	११३०.००	११३०.००	
२५७	४" साईजको प्लाष्टिकको डेलीभरी पाईप	र.मी.	२५७	२५७.००	२५७.००	
२५८	ईलेक्ट्रिक कलबेल (साधारण)	गोटा	३०६	३०६.००	३०६.००	
२५९	ईलेक्ट्रिक कलबेल (म्यूजिकल)	गोटा	४९१	४९१.००	४९१.००	
२६०	५ एम्पियरको कटआउट	गोटा	६२	६२.००	६२.००	
२६१	३० एम्पियरको कटआउट	गोटा	३८२	३८२.००	३८२.००	
२६२	एल्युमिनियम ड्रयाल ढोका तथा प्रिफ्याब प्यानलको काम					
२६२.१	एल्युमिनियम ड्रयाल ढोका					
२६२.१.१	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०३४०.००	१०३४०.००	१०३४०.००	

2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*
 8. *[Signature]*
 9. *[Signature]*
 10. *[Signature]*
 11. *[Signature]*
 12. *[Signature]*
 13. *[Signature]*
 14. *[Signature]*
 15. *[Signature]*
 16. *[Signature]*
 17. *[Signature]*
 18. *[Signature]*
 19. *[Signature]*
 20. *[Signature]*
 21. *[Signature]*
 22. *[Signature]*
 23. *[Signature]*
 24. *[Signature]*
 25. *[Signature]*
 26. *[Signature]*
 27. *[Signature]*
 28. *[Signature]*
 29. *[Signature]*
 30. *[Signature]*
 31. *[Signature]*
 32. *[Signature]*
 33. *[Signature]*
 34. *[Signature]*
 35. *[Signature]*
 36. *[Signature]*
 37. *[Signature]*
 38. *[Signature]*
 39. *[Signature]*
 40. *[Signature]*
 41. *[Signature]*
 42. *[Signature]*
 43. *[Signature]*
 44. *[Signature]*
 45. *[Signature]*
 46. *[Signature]*
 47. *[Signature]*
 48. *[Signature]*
 49. *[Signature]*
 50. *[Signature]*
 51. *[Signature]*
 52. *[Signature]*
 53. *[Signature]*
 54. *[Signature]*
 55. *[Signature]*
 56. *[Signature]*
 57. *[Signature]*
 58. *[Signature]*
 59. *[Signature]*
 60. *[Signature]*
 61. *[Signature]*
 62. *[Signature]*
 63. *[Signature]*
 64. *[Signature]*
 65. *[Signature]*
 66. *[Signature]*
 67. *[Signature]*
 68. *[Signature]*
 69. *[Signature]*
 70. *[Signature]*
 71. *[Signature]*
 72. *[Signature]*
 73. *[Signature]*
 74. *[Signature]*
 75. *[Signature]*
 76. *[Signature]*
 77. *[Signature]*
 78. *[Signature]*
 79. *[Signature]*
 80. *[Signature]*
 81. *[Signature]*
 82. *[Signature]*
 83. *[Signature]*
 84. *[Signature]*
 85. *[Signature]*
 86. *[Signature]*
 87. *[Signature]*
 88. *[Signature]*
 89. *[Signature]*
 90. *[Signature]*
 91. *[Signature]*
 92. *[Signature]*
 93. *[Signature]*
 94. *[Signature]*
 95. *[Signature]*
 96. *[Signature]*
 97. *[Signature]*
 98. *[Signature]*
 99. *[Signature]*
 100. *[Signature]*



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२६२.१.१०	supply & fixing offixed windows and partition with fixed ven tilators from 9 mm board and section size(101*45*1.5)mm	व. मी.	८३३१.००	८३३१.००	८३३१.००	
२६२.१.११	supply & fixing of two/three panelled sliding simple windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	१००९२.००	१००९२.००	१००९२.००	
२६२.१.१२	supply & fixing of two/three panelled sliding windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass and in cluding mosquito proof net panel	व. मी.	११७५१.००	११७५१.००	११७५१.००	
२६२.१.१३	supply & fixing of two/three panelled sliding window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	११०५९.००	११०५९.००	११०५९.००	
२६२.१.१४	supply & fixing of two/three panelled sliding simple window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass including mosquito proof net panel	व. मी.	१२२४२.००	१२२४२.००	१२२४२.००	
२६२.१.१५	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size(37*38.5*1.7)mm	व. मी.	८४३२.००	८४३२.००	८४३२.००	
२६२.१.१६	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size (42*38*2.12)mm	व. मी.	११०५९.००	११०५९.००	११०५९.००	
२६२.१.१७	supply & fixing of aluminium two panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी.	१५८९८.००	१५८९८.००	१५८९८.००	
२६२.१.१८	supply & fixing of aluminium single panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी.	१४५१६.००	१४५१६.००	१४५१६.००	
२६२.१.१९	supply & fixing of aluminium two panelled swing door section size(101.6*44.5*1.8)mm	व. मी.	१६७२७.००	१६७२७.००	१६७२७.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



क्र. सं.	विवरण	इकाई	०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२६२.२	प्रिफ्याब प्यानलको काम					
२६२.१.१	Supplying 75mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	४०८१.००	४०८१.००	४०८१.००	
२६२.१.२	Supplying 50mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	२५९७.००	२५९७.००	२५९७.००	
२६२.१.३	Installation Charge	व. मी.	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
२६२.१.४	Supplying, fitting of 10mm CEMENT board for oneside wall with 3" GI metal frames, an all work complete as per instruction of site engineer.	व. मी.	५८५.००	५८५.००	५८५.००	
२६३	Ready made RCC door, window and frame		०.००	०.००	०.००	
२६३.१	RCC door and window frame of 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२७७.००	२७७.००	२७७.००	
२६३.२	RCC Ventilation of 4"*2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२७७.००	२७७.००	२७७.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२६३.३	RCC door and window are frame (semicircular) of 4"82=75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	५५३.००	५५३.००	५५३.००	
२६४	Fabrication of steel railing					
२६४.१	Fabrication of steel railing with 4 row of steelpipe (2"/1"/1"/1" with support 1.5" Ø Steel Pipe	र.मि.	४६३१.००	४६३१.००	४६३१.००	
२६४.२	Fabrication Of Steel Railling With 3 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	३५९४.००	३५९४.००	३५९४.००	
२६४.३	Fabrication Of Steel Railling With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	२६९६.००	२६९६.००	२६९६.००	
२६४.४	Fabrication Of Steel Railling With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	१७९७.००	१७९७.००	१७९७.००	
२६५	झो.पू. सम्बन्धी सामान					
२६५.१	फलामे लट्टा					
२६५.१.१	6 mm dia	गोटा				
२६५.१.२	8 mm dia	"				
२६५.१.३	10 mm dia	"				
२६५.१.४	13 mm dia	"				
२६५.१.५	14 mm dia	"				
२६५.१.६	16 mm dia	"				
२६५.१.७	19 mm dia	"				
२६५.१.८	20 mm dia	"				
२६५.१.९	26 mm dia	"				
२६५.१.१०	32 mm dia	"				
२६५.१.११	36 mm dia	"				
२६५.१.१२	40 mm dia	"				
२६५.२	Bulldog grip	"				
२६५.२.१	6 mm dia	"				
२६५.२.२	8 mm dia	"				

h. Patel

2/11/20



1/11/20

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

Pragendra

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२६५.२.३	10 mm dia	"	डोलीले तोकेअनुसार हुने	डोलीले तोकेअनुसार हुने	डोलीले तोकेअनुसार हुने	
२६५.२.४	13 mm dia	"				
२६५.२.५	14 mm dia	"				
२६५.२.६	16 mm dia	"				
२६५.२.७	19 mm dia	"				
२६५.२.८	20 mm dia	"				
२६५.२.९	26 mm dia	"				
२६५.२.१०	32 mm dia	"				
२६५.२.११	36 mm dia	"				
२६५.२.१२	40 mm dia	"				
२६५.३	Thimble	"				
२६५.३.१	6 mm dia	"				
२६५.३.२	8 mm dia	"				
२६५.३.३	10 mm dia	"				
२६५.३.४	13 mm dia	"				
२६५.३.५	14 mm dia	"				
२६५.३.६	16 mm dia	"				



प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२६५.३.७	19 mm dia	"				
२६५.३.८	20 mm dia	"				
२६५.३.९	26 mm dia	"				
२६५.३.१०	32 mm dia	"				
२६५.३.११	36 mm dia	"				
२६५.३.१२	40 mm dia	"				
२६६	पिच सडकमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु					
२६६.१	Gravel	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६५.२	Bitumen Sprayer (Simple)	Hrs	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६४.३	Stone Chips (10mm dia)	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६३.४	Roller (1-1.5 ton)	Hrs	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६२.५	Crushed Stone	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६१.६	Binding Materials (like stone dust, cum red mud)	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६७	Rubber seal	Rm	८००.००	८००.००	८००.००	
२६८	Exavator (Pc 200 or above capacity) including fuel and operator	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६९	Exavator (Pc 200 or above capacity) with breaker including fuel and operator fuel and operator	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२७०	Backhoe loader JCB including fuel and operators	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२७१	Ht strands 12.7 mm-7 ply as per drawing and specification (DP wires)	1 MT	१३६४७८	१३६४७८.००	१३६४७८.००	
२७२	Anchor set 1-tube unit 1- Bearing Plate 19-live wedges	1 sets	५४६०	५४६०.००	५४६०.००	
२७३	Corrugated HDPE sheathings Pipe 1D=90 mm	1 mtr	३१७	३१७.००	३१७.००	
२७४	Fix Pot bearings	1 set	६५५०९	६५५०९.००	६५५०९.००	
२७५	Long Guide Pot Bearings	1 sets	८१८८७	८१८८७.००	८१८८७.००	
२७६	Pre stressing Multiple jack along with jacks, with accessories (2 jacks, 2 Grout Pump and Agiator, For 19Jk13,	sets	१९२१५९	१९२१५९.००	१९२१५९.००	
२७७	Slab seal expansion joints WABO 50	1 mtr	३०५७१	३०५७१.००	३०५७१.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२७८	Cement paint	1 ltr	४२९	४२९.००	४२९.००	
२७९	weather coat paint	1 ltr	५२९	५२९.००	५२९.००	
२८०	B.P Acrylic Qs. White	1 ltr	२९३	२९३.००	२९३.००	













प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	डडेल्धुरा आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
२८१	Rangoli s.s.Emlsion	1 ltr	१०७४	१०७४.००	१०७४.००	
	सोलार पावर सम्बन्धि सामग्रीहरू		०			
२८२	Solar PV Panel of 140 Wp as per specification issued by MoFALD	no	१५२८६	१५२८६.००	१५२८६.००	
२८३	Solar battery (12v), 100Ah Tubular Gel @ C10 as per specification issued by MoFALD	set	३०५७१	३०५७१.००	३०५७१.००	
२८४	Charge Controller with Dusk to down function, three stage dimming function, size as required by panel as per specification issued by MoFALD	set	३८२१	३८२१.००	३८२१.००	
२८५	Lamp (LED), 40 watt as per specification issued by MoFALD	no.	१३१०२	१३१०२.००	१३१०२.००	
२८६	Single Arm Galvanised Pole, 9m , as per specification issued by MoFALD	no.	२९६१०	२९६१०.००	२९६१०.००	
२८७	तामा	के.जी.	१३६५	१३६५.००	१३६५.००	
२८८	सिलिका एडमिक्सचर	के.जी.	४०४	४०४.००	४०४.००	
	पशु चौपाया					
२८९	प्रजनन योग्य भैसी मुर्दा जात (उन्नत)	गोटा		१०००००.००	१०००००.००	
२९०	प्रजनन योग्य भैसी (स्थानिय)	गोटा		८५०००.००	८५०००.००	
२९१	प्रजनन योग्य रागो मुर्दा जात	गोटा		१२००००.००	१२००००.००	
२९२	प्रजनन योग्य गाई (उन्नत)	गोटा		८००००.००	८००००.००	
२९३	प्रजनन योग्य गाई (स्थानिय)	गोटा		२००००.००	२००००.००	
२९४	प्रजनन योग्य साढे (होलिष्टीन)	गोटा		१२००००.००	१२००००.००	
२९५	प्रजनन योग्य साढे (जर्सी)	गोटा		९२०००.००	९२०००.००	
२९६	बाख्रा (खरी)	के.जी.		६००.००	६००.००	
२९७	बाख्रा (५०% बोयर क्रस)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
२९८	बोका (खरी)	के.जी.		७००.००	७००.००	
२९९	बोका (५०% बोयर क्रस)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
३००	बोका (सीरोही)	के.जी.		१२५०.००	१२५०.००	
३०१	बाख्रा (सीरोही)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
३०२	बोका (जमुनापारी)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
३०३	बाख्रा (जमुनापारी)	के.जी.		१०००.००	१०००.००	
३०४	खसी	के.जी.		८००.००	८००.००	
३०५	बंगुर पोथी (उन्नत)	के.जी.		४००.००	४००.००	





प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	जिल्ला आ.व. ०७९/०८० को दररेट	आ.व. ०८०/०८१ को दररेट	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	कैफियत
३०६	वीर (उन्नत)	के.जी.		५००.००	५००.००	
३०७	बंगुरको खसी	के.जी.		४००.००	४००.००	
३०८	बंगुरको पाठी (६० दिन)	गोटा		६०००.००	६०००.००	
३०९	बंगुरको पाठा (६० दिन)	गोटा		६०००.००	६०००.००	
३१०	बंगुरको पाठी (४५ दिन)	गोटा		६०००.००	६०००.००	
३११	बंगुरको पाठा (४५ दिन)	गोटा		६२००.००	६२००.००	
३१२	स्थानिय कुखुरा भाले	के.जी.		८००.००	८००.००	
३१३	स्थानिय कुखुरा पोथी	के.जी.		६००.००	६००.००	
	भुईँ घाँस/डाले घाँसको बेर्ना					
३१४	सुपर नेपियर	सेट		५.००	५.००	
३१५	स्मार्ट नेपियर	सेट		१०.००	१०.००	
३१६	रेड नेपियर	सेट		१५.००	१५.००	
३१८	बदामे/पासपालम/सेटेरिया/मुलाटो अन्य	स्लीप्स		२.३०	२.३०	
३१९	डालेघाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा		२५.००	२५.००	
३२०	डालेघाँसको बेर्ना (अन्य)	गोटा		२०.००	२०.००	
	हिउदे/बर्षे/बहुबर्षे घाँसको बिउ					
३२१	जै	के.जी.		१००.००	१००.००	
३२२	भेच	के.जी.		१४०.००	१४०.००	
३२३	बर्षिम	के.जी.		३५०.००	३५०.००	
३२४	टियोसेन्टी	के.जी.		१२०.००	१२०.००	
३२५	बाजरा	के.जी.		११०.००	११०.००	
३२६	सुडान	के.जी.		११०.००	११०.००	
३२७	माछाका भुरा फीङ्गर साईज	गोटा		१.५०	१.५०	
३२८	माछाका भुरा एडभान्स फीङ्गर	गोटा		३.००	३.००	
निर्णय नं.	२. माथि उल्लेखित सबै आइटमका दरहरू मू.अ.क. बाहेक कायम गर्ने। उल्लेखित निर्माणजन्य सामाग्रीहरूको दररेट जिल्ला सदरमूकाम बाहिर लैजादा दुवानी भाडा थप हुने।					
निर्णय नं.	३. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्टको भाडा दरको हकमा DOR ले तोके बमोजिमको दररेट कायम गर्ने।					
निर्णय नं.	४. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य निर्माण सामाग्रीहरूको हकमा कैलालीको जिल्ला दररेटमा दुवानी जोडी कायम गर्ने।					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी