

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

डडेल्धुरा



Omiaa
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आ. व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दररेट डडेल्धुरा

२०८३/०८४



आज मिति २०८३/०३/३० गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष श्री अमर बहादुर वली ज्यूको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारी ज्यूहरुको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

- प्र.जि.अ. श्री अमर बहादुर वली, जिल्ला प्रशासन कार्यालय -अध्यक्ष
- जि.स.स. प्रमुख श्री गगन सिंह भण्डारी, जिल्ला समन्वय समिति, डडेल्धुरा -सदस्य
- नि.जि.स.अ. श्री संजय कुमार लोध, जिल्ला समन्वय समिति, डडेल्धुरा -सदस्य
- नि.प्र.को.नि श्री दिपेन्द्र ओझा, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय -सदस्य
- अध्यक्ष श्री राम बहादुर बिष्ट, नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ, डडेल्धुरा -सदस्य
- अध्यक्ष श्री दिपक महता, उद्योग वाणिज्य संघ, डडेल्धुरा -सदस्य
- श्री प्रकाश भट्टराई, सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, - सदस्य सचिव

आमन्त्रितः

- सैनिकी श्री राज क मोहम्मद जुनवाण गण दह व्यापक, डडेल्धुरा
- प्र.ना.उ श्री वरुण बहादुर सिंह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेल्धुरा
- स.प्र.ना.उ. श्री प्रकाशचन्द्र भट्ट, स.प्र. बल नेपाल नं.५२ गण हे. क्वा., डडेल्धुरा
- डि.अ.व. श्री भिम प्रसाद कडेल, डिभिजन वन कार्यालय, डडेल्धुरा
- का.प्र. श्री पुष्पराज जोशी, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, डडेल्धुरा ।
- ई. लोक राज अवस्थी, पूर्वाधार विकास कार्यालय, डडेल्धुरा
- का.प्र. श्री कपिल जोशी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, डडेल्धुरा ।
- का.प्र. श्री नरेन्द्र पनेरु, कृषि ज्ञान केन्द्र, डडेल्धुरा ।

लालमणी पन्त उद्योग वाणिज्य संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष

निर्णय:-



१. जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको मिति २०८३/०३/३० गते बसेको बैठकमा यस जिल्लाको आ.व. २०८३/०८४ को दररेट निर्धारण गर्न विस्तृत छलफल गरी राष्ट्र बैंकको National Wholesale Price Index, जिल्लाको बजार मुल्य, छिमेकी जिल्लाको जिल्ला दररेट लगायत अवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आ.व. २०८३/०८४ को लागि देहाय बमोजिमको Item हरूमा देहाय बमोजिमको जिल्ला दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।



7/3/21
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आज मिति २०८२/०३/१२ गते बिहीवारको दिन यस डडेल्धुरा जिल्लाको २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट निर्धारण उपसमिति, डडेल्धुराका संयोजक इन्जिनियर श्री प्रकाश भट्टराईको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा देहाय बमोजिमको उपस्थितिमा तपसिल बमोजिमको निर्णय गरियो।

उपस्थिति:

क्र. सं.	नाम / थर	पद	हस्ताक्षर
१	श्री प्रकाश भट्टराई	संयोजक	
२	श्री संजय कुमार लोध	सदस्य	
३	श्री विनिषा भट्ट	सदस्य	
४	श्री राम बहादुर विष्ट	सदस्य	
५	श्री लाल मणि पन्त	सदस्य	

निर्णय:

१. यस आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को डडेल्धुरा जिल्लाको जिल्ला दररेटको अवस्था यस आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को डडेल्धुरा जिल्लाको जिल्ला दररेटको अध्ययन गर्दा अधिकांश सामग्रीहरूको दररेट समावेश भएता पनि सिमेन्ट, फलामे छड, डट्टा, GI तारबाट बनेका सामग्रीहरू, CPVC/PVC/UPVC/HDPE पाइपहरू, आदी जस्ता अति आवश्यक निर्माण सामग्रीहरूको दररेट समावेश नगरेको पाइयो।


२. Wholesale Price Index को अवस्था र प्रयोग

नेपाल राष्ट्रिय बैंकले मासिक रुपमा प्रकाशन गर्ने गरेको Current Macroeconomic and Financial Situation-Tables मा वैशाख महिनासम्मको विवरण अनुसार २०८३/०२/२६ गते प्रकाशन गरेको विवरण हेर्दा Wholesale Price Index आ. व. २०८१/०८२को मान १५६.५९ बाट यस आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख सम्ममा १६२.४४ मा परिवर्तन भएको पाइयो अर्थात् गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १.०३७३ को अनुपात वा ३.७३ % ले बढेको पाइयो र आवश्यक परेको खण्डमा कुनै बस्तु वा सेवाको दर बढाउनु पर्दा यसलाई पनि आधार मानि बढाउने भनि सर्व सहमतिमा निर्णय गरियो।

३. आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को डडेल्धुरा जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण

यस आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को डडेल्धुरा जिल्लाको जिल्ला दररेटमा समावेश नभएका वा अद्यावधिक गर्न अति आवश्यक रहेका तपसिलको तालिका बमोजिमका सामग्रीहरूको दररेट तालिका बमोजिमकै उद्योगहरूबाट पत्र मार्फत माग गर्ने भनि सर्व सहमतिमा निर्णय गरियो।





क्र. सं.	सामग्री	दर रेट माग गर्ने उद्योग	कैफियत
१	सिमेन्ट	घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्री लिमिटेड, दाङ	
		शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, अर्घाखाँची	
		सम्राट सिमेन्ट कम्पनी प्रा. लि., दाङ	
२	ग्याबियन जाली, जि. आइ. तार, चेन लिंक फेन्सिङ	ग्याबियन वायरटेक प्रा. लि., बाँके	
		सगरमाथा स्टिल्स इन्डस्ट्रीज लि., बाँके	
		मालिका तार जाली स्टिल्स उद्योग प्रा. लि., बाँके	
३	ईट्टा	गोदावरी ईट्टा उद्योग, कैलाली	
		भूमि देवाली ईट्टा उद्योग, कञ्चनपुर	
		असल ईट्टा उद्योग, कैलाली	
४	जि. आइ. जस्ता पाता	हुलास स्टिल्स इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., काठमाडौं	
		जगदम्बा स्टिल्स लि., काठमाडौं	
		पञ्चकन्या स्टिल्स, काठमाडौं	
५	फलामे छड	श्री स्टिल्स प्रा. लि., रूपन्देही	
		विजयश्री स्टिल्स प्रा. लि., काठमाडौं	
		जय अम्बे स्टिल्स लि., काठमाडौं	
६	MS Pipes and Angles	श्री एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रीज प्रा. लि., रूपन्देही	
		गोयल इस्पात लि., नवलपरासी	
७	CPVC, UPVC, HDPE Pipes, Water Tank	नेपाटप प्रा. लि., कैलाली	
		किसान पाइप्स प्रा. लि., बाँके	
		पञ्चकन्या ग्रुप लि.	

४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को डडेल्धुरा जिल्लाको जिल्ला दररेट निर्धारण यस आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को डडेल्धुरा जिल्लाको जिल्ला दररेटमा समावेश नभएका वा अद्यावधिक गर्न अति आवश्यक रहेका सामग्रीहरूको दररेट उद्योगबाट माग नगरिएको वा प्राप्त नभएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को कैलाली जिल्लाको दर रेटमा ढुवानी तथा लोड-अनलोड जोडी सो हि अनुसार निर्धारण गर्ने भनि सर्व सहमतिमा निर्णय गरियो।



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	श्रमदिन	७५०.००	७७५.००	९००.००	
२	दक्ष कामदार (मिस्त्री)	"	११००.००	११५०.००	१३५०.००	
३	अर्धदक्ष कामदार	"	८७०.००	८७०.००	१०००.००	
४	चौकिदार	"	७३०.००	७७५.००	९००.००	
५	क्याम्प वर्कर	"	७३०.००	७७५.००	९००.००	
६	चैनमेन	"	७३०.००	७७५.००	९००.००	
७	मेकानिकल हेल्पर	"	७३०.००	७७५.००	९००.००	
८	बिजुली पोल खडा गर्ने ज्यामी	"	७३०.००	७७५.००	९००.००	
९	बिजुली तार जडान गर्ने ज्यामी	"	७३०.००	८७०.००	१०००.००	
१०	बिजुलीको लाइनमा काम गर्ने इलेक्ट्रीसियन	"	७९०.००	८५०.००	९९०.००	
११	बिजुलीको लाइनमा काम गर्ने हेल्पर	"	७७०.००	७७५.००	९००.००	
१२	टोपो जियोडेटिक चैन मेन	"	७३०.००	७७५.००	९००.००	
१३	स्प्रेयर मेन	"	७३०.००	७७५.००	९००.००	
१४	प्लम्बर	"	१०५०.००	११५०.००	१३५०.००	
१५	प्लम्बिङ हेल्पर	"	७५०.००	७७५.००	९००.००	
१६	मिटर रिडर	"	७९०.००	७९०.००	९२०.००	
१७	हेल्पर (खलासी)	"	७५०.००	७७५.००	९००.००	
१८	सुपरभाईजर (साधारण)	"	७५०.००	७७५.००	९००.००	
१९	सिनियर सुपरभाईजर (तालीम प्राप्त)	"	१०००.००	१०००.००	११६५.००	
२०	अमिन	"	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलबमान अनुसार	
२१	कम्प्युटर अपरेटर जुनियर/ सिनियर, सामाजिक परिचालक	"				
२२	इन्जिनियर / नापी अधिकृत	"				
२३	सब-इन्जिनियर	"				
२४	असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	"				
२५	ल्याब टेक्सिसियन (ना.सु. वा खरिदार सरह)	"				
२६	डाईभर	"				
२७	इक्विपमेन्ट अपरेटर	"				
२७.१	हेवि	"				
२७.२	लाइट	"				
२८	ल्याब टेक्सिसियन	"				
२८.१		सिनीयर				
२८.२		जुनियर				
२८.३		ल्याब असिस्टेन्ट				
२९	Blaster, Driller, Aara Worker	"				
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति घ.मी.	१४७५.००	१४९०.००	१५४५.००	
३०	Septic Tank Cleaner	प्रति दिन	१०९५.००	११००.००	११४०.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३१	मानिस द्वारा ढुवानी गर्ने					
३१.१	सजिलो भारी	प्रति के. जी. प्रति कोष	४.३५	४.३५	४.५०	
३१.२	असजिलो भारी ..	..	७.६०	७.६०	७.८५	
३१.३	झोलुंगे पुलका लट्ठा बोक्ने	..	१४.९०	१४.९०	१५.४५	
३१.४	एच. डि.पि./जि.आई पाईप /सरिया बोक्ने	..	१०.००	१०.००	१०.३५	
३१.५	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु (सिशा, औषधी, सोलार प्यानल, ब्याट्री, एसिड, एन्टेना आदी आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)	..	१६.४५	१६.४५	१७.०५	
३२	गाडी द्वारा ढुवानी गर्ने कार्य	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.				
३२.१	सजिलो सामान	..				
३२.१.१	पिच रोडमा	..	३.१०	३.१०	४.००	
३२.१.२	कच्ची सडकमा	..	४.००	४.००	५.२०	
३२.२	असजिलो (कांडे तार, जि.आई.पाइप/HDP, ह्युम पाईप, लघु तथा घरेलु उद्योगका मेसिन औजारहरु, डीस्क, पिन, स्यकल, इन्सुलेटर, ABC Cable, Electric Pole, ACSR Wire, Insulated Wire तथा यस्तै प्रकारका अन्य विद्युतीय सामानहरु)	..				
३२.२.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी. प्रति क्वी.	८.८०	८.८०	९.१०	
३२.२.२	कच्ची सडकमा	..	१३.७५	१३.७५	१४.२५	
३२.३	ज्यादै जोखिम पुर्ण सामानहरु (सिशा, औषधी, सोलार प्यानल, ट्रान्सफर्मर आयतन धेरै तौल कम हुने सामानहरु)					
३२.३.१	पिच सडकमा	प्रति कि.मी. प्र.क्वी.	१३.५३	१३.५३	१४.००	
३२.३.२	कच्ची सडकमा	..	१७.२७	१७.२७	१७.९०	
३२.४	बोलेरो 4WD Double Cab PickUp (Excluding Fuel but Including Driver)	प्रति दिन			५०००.००	
३२.५	स्कार्पियो 4WD Double Cab PickUp (Excluding Fuel but Including Driver)	प्रति दिन			६०००.००	
३३.६	E. V. 5 seater (Including Fuel & Driver)	प्रति दिन			४५००.००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A blue stamp on the right reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer) and 'डडेल्धुरा' (Dhangadhi).



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३३	खच्चरबाट ढुवानी					
३३.१	सजिलो सामान	प्रति के.जि./कोष	२.७०	२.७०	२.९५	
३३.२	असजिलो सामान	प्रति के.जि./कोष	३.२५	३.२५	३.५५	
३४	लोड र अनलोड गर्ने काम					
३४.१	फलामे सामान	क्विन्टल	४९.३५	४९.३५	४९.३५	
३४.२	फलामे डण्डी	बण्डल	९०.००	९०.००	९०.००	
३४.३	सिमेन्ट (५० केजी.)	ब्याग	२४.९५	२४.९५	२४.९५	
३४.४	अन्य सामान	क्विन्टल	३८.८०	३८.८०	३८.८०	
३४.५	फलामे पोल	क्विन्टल	११७.००	११७.००	११७.००	
३४.६	सिमेन्ट पोल	क्विन्टल	१७२.००	१७२.००	१७२.००	
३५	थ्रेडीङ (जि.आई. पाईपमा)					
३५.१	०.५ देखि ०.७५ इन्च प्रति गोटा		२९.००	२९.००	२९.००	
३५.२	१.५ देखि २ इन्च प्रति गोटा		८९.००	८९.००	८९.००	
३५.३	२.५ इन्च प्रति गोटा		१२५.००	१२५.००	१२५.००	
३५.४	३ इन्च प्रति गोटा		१९४.००	१९४.००	१९४.००	
३६	Transformer ढुवानी (ज्यामी द्वारा)					
३६.१	१५ KVA	प्र.कि.मी.	११६०.००	११६०.००	ज्यादै जोखिम पूर्ण सामग्री ढुवानी अनुसार	
३६.२	२५ KVA	प्र.कि.मी.	१७३०.००	१७३०.००		
३६.३	५० KVA	प्र.कि.मी.	१९२०.००	१९२०.००		
३६.४	१०० KVA	प्र.कि.मी.	२१९०.००	२१९०.००		
३६.५	१५० KVA	प्र.कि.मी.	२६००.००	२६००.००		
३६.६	२०० KVA	प्र.कि.मी.	३२००.००	३२००.००		
३७	रुख छपान तथा कटान मुछान					
३७.१	नम्बरिङ छपान प्रति रुख		१८.५२	१९.४५	२०.००	
३७.२	काठ सेक्सनिङ प्रति घ.फि.		०.९८	१.०३	१.०८	
३७.३	कटान मुछान प्रति घ. फि.		२४.०३	२५.२४	२६.४९	
३७.४	गोलीया काठ नम्बरिङ तथा नाप माईस प्रति घ.फि.		१.८७	१.९७	२.०६	
३८	यार्डिङ (बेलान समेत)					
३८.१	भिरालो पहाडी भेगमा प्रति घ.फि.		८४.८९	८९.१४	८९.१४	
३८.२	तराइ तथा समथल भेगमा प्रति ३.फि.		१२.१३	१२.७३	१२.७३	
३८.३	बोक्रा झिक्ने प्रति ३.फि.		५.२०	५.४६	५.४६	
३९	काठ ढुवानी					
३९.१	० देखि ३ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२४.००	२४.००	२८.००	
३९.२	४ देखि ७ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२६.००	२६.००	३१.००	
३९.३	८ देखि १२ कि.मी. सम्म	घ. फि.	२८.००	२८.००	३३.००	
३९.४	१३ देखि १६ कि.मी. सम्म	घ. फि.	३०.००	३०.००	३६.००	

३९

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
३९.५	१७ देखि २० कि.मी. सम्म	घ. फि.	३३.००	३३.००	३९.००	
३९.६	२१ देखि २४ कि.मी. सम्म	घ. फि.	३५.००	३५.००	४२.००	
३९.७	२५ देखि ३० कि.मी. सम्म	घ. फि.	३८.००	३८.००	४५.००	
३९.८	३० देखि माथी प्रति कि.मी.मा थप	घ. फि.	१.४०	१.४०	१.६८	
३९.९	लोड/ अनलोड	घ. फि.	१३.७०	१३.७०	१६.४४	
३९.१०	पाईलिङ	घ. फि.	१०.६०	१०.६०	१२.७२	
३९.११	चिरान उत्पादन गर्ने कार्य	घ. फि.		७५.००	७५.००	
४०	दाउरा					
४०.१	संकलन, कटान, मुछान र पाईलिङ (२०'x५'x५')	प्रति चट्टा		४२२०.००	४३७५.००	
४०.२	लोड अनलोड	प्रति चट्टा	२२९०.००	२२९०.००	२३७५.००	
४०.३	चट्टा निर्माण (५०० घ. फि.)	प्रति चट्टा	१३२०.००	१३२०.००	१३६५.००	
४१	ढुवानी (दाउरा)					
४१.१	२५ कि.मि. सम्म प्रति चट्टा (२०' x५'x५')		६०००.००	६०००.००	६०००.००	
४१.२	२५ कि.मि. भन्दा माथी प्रति कि.मी.का लागी		२००.००	२००.००	२००.००	
४१.३	कटिङ जरा, बिरुवा प्रति विरुवा		०.८६	०.८६	०.८६	
४२	वोट विरुवा प्रति गोटाको दर रेट					
४२.१	नेपियर प्रति सेट	सेट	५.०७	५.३३	५.३३	
४२.२	अग्निसो घास प्रति गोटा	गोटा	११.५८	१२.१६	१२.१६	
४२.३	ओखर बिरुवा विजु	गोटा	६९.४६	७२.९३	७२.९३	
४२.४	ओखर बिरुवा कलमी	गोटा	१३८.९२	१४५.८६	४००.००	
४२.५	विजयसाल	गोटा	५७.००	५७.००	५७.००	
४२.६	वेल	गोटा	५२.००	५२.००	५२.००	
४२.७	रुद्राक्ष (२ वर्षे)	गोटा	२३६.००	२३६.००	४००.००	
४२.८	श्रीखण्ड (२ वर्षे)	गोटा	१७०.००	३५०.००	३५०.००	
४२.९	नीम	गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	
४२.१०	लौठ सल्ला	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	
४२.११	बोधिचित्त	गोटा	२५५.००	५२०.००	५२०.००	
४२.१२	रक्तचन्दन (२ वर्षे)	गोटा	२५५.००	५३०.००	५३०.००	
४२.१५	बाँस					
४२.१५.१	बासको विरुवा प्रति गोटा कटिङ	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००	
४२.१५.२	बासको विरुवा (पोली व्यागमा भएको) (१ वर्षे)	"	४२.००	४२.००	४२.००	
४२.१५.३	बाँस कलमी बहुवर्षे					
	१ वर्षे	"		५६.००	५६.००	
	२ वर्षे	"		८३.००	८३.००	
	३ वर्षे	"		१६६.००	१६६.००	
४२.१५.४	बासको विरुवा जरा सहित	"	४२०.००	४५०.००	४५०.००	
४२.१५.५	जय घांस	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००	
४२.१५.६	स्टाइलो घांस	के.जी.	७३५.००	७३५.००	७३५.००	
४२.१५.७	निगालो कटिङ	"	१७.३२	१७.३२	१७.३२	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue circular stamp with text in Nepali and English.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
४२.१५.८	निगालो जरासहित	गोटा	१८.३०	१८.३०	१८.३०	
४२.१५.९	सि.ओ.फोर.	"	३.००	३.००	३.००	
४२.१५.१०	मुलाटो	सेट	३.००	३.००	३.००	
४२.१५.११	अग्रिसो	सेट	१०.००	१०.००	१०.००	
४२.१५.१२	मुलाटो	गोटा	४.००	४.००	४.००	
४२.१५.१३	भट्मासे	सकर	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
४२.१५.१४	हाईब्रिड मेन्दुला	के.जि	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
४२.१५.१५	कोइरालो	बोट	२०.००	२०.००	२०.००	
४२.१५.१६	टाकी	बोट	२०.००	२०.००	२०.००	
४२.१५.१७	किम्बु	बोट	२५.००	२५.००	२५.००	
४२.१५.१८	बकाइनो	बोट	२०.००	२०.००	२०.००	
४२.१५.१९	राइखनियो	बोट	२५.००	२५.००	२५.००	
४३	डाले घांस प्रति विरुवा	गोटा	१७.३५	१७.३५	१७.३५	
४३.१	डाले घांस(अन्य जात) polybag भएका	गोटा	२९.४०	२९.४०	२९.४०	
४३.२	रुख प्रजाती प्रति विरुवा	"	२३.००	२३.००	२३.००	
४३.३	डालेघांस (रुख जाट) polybag नभएका	"	२९.००	२९.००	२९.००	
४३.४	डालेघाँस (Polybag) नभएको	"	१९.००	१९.००	१९.००	
४३.५	डालेघाँस बहुबर्षिय	"	३९.००	३९.००	३९.००	
४३.६	डालेघाँस बडहर	"	२६.००	२६.००	२६.००	
४४.	कुरिलो	"	१५.५०	१५.५०	१५.५०	
४५.	सुगन्धवाल	"	५.१८	५.१८	५.१८	
४६.	तेजपात पोलिथिन सहित	"	४२.००	४२.००	४२.००	
४६.१	तेजपात पोलिथिन रहित	"	२३.३३	२३.३३	२३.३३	
४७	टिमुर पोलिथिन रहित	"	४२.००	४२.००	४२.००	
४७.१	टिमुर पोलिथिन सहित	"	८४.००	८४.००	८४.००	
४८	सुगन्ध कोपिला	"	२२.३२	२२.३२	२५.००	
४९	असुगन्ध	"	१९.५७	१९.५७	१९.५७	
५०	हर्छो वर्रो	"	९.४५	९.४५	९.४५	
५१	कफि	"	३९.५०	३९.५०	४५.००	
५२	बिजु	"	३६.७५	३६.७५	३६.७५	
५३	रिठा	"	१३.००	१३.००	१३.००	
५४	फलफूल विरुवा	"				
५५	अमला	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	
५६	लप्सी	"	१३.००	१३.००	१३.००	
५६.१	लप्सी कलमी	"	६३.००	६३.००	६३.००	
५७	हलुवावेद आरु	"	४९.६९	४९.६९	४९.६९	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Administration Office, Dhangadhi.

नेपाल
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन
डडेल्धुरा

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
५८	स्याउ, नासपाति, कटुस, सुन्तला, जुनार, कागति, निगुवा, भोगटे, चाक्सी, विमुरो, अम्बा, दाँते पोलिव्याग सहित बहुबर्षिय	"	५७.००	५७.००	५७.००	
५८.१	कागती सुन्तला/जुनार सबै जात polybag रहित बहुबर्षिय	"	४२.००	४२.००	४५.००	
५८.२	किवी गोल्डेन	"	५२०.००	२५०.००	२५०.००	
५८.३	किवी अन्य जात	"		१५०.००	१५०.००	
५८.४	सुन्तला कलमि/ मौसमि कलमि १ देखि १.५ वर्ष	"	१३१.००	१३१.००	१५०.००	
५८.५	टिस्युकल्चरबाट उत्पादित केरा	"		५०.००	५०.००	
५८.६	केरा (सकर)	"		३०.००	३०.००	
५९	अनार सबैजात	"	५७.००	५७.००	५७.००	
६०	रुख कटहर	"	५७.००	५७.००	५७.००	
६०.१	एभोकाडो, मेकाडेनिया नट, ओलिभको कल्मी	"	५५.००	५५.००	२५०.००	
६०.२	एभोकाडो बिजु	"			७०.००	
६१	आँप (आम्रपाली, मालका)	"	१४७.००	१४७.००	११५.००	
६१.१	आँप (अन्य)	"	९४.००	९४.००	८५.००	
६१.२	आँप निलम / मलिका	"	१२७.००	१२७.००	११५.००	
६१.३	केरा टिसुकल्चर बिरुवा	"	४७.००	४७.००	५०.००	
६१.४	स्टेवर पोलिव्याग	"	३५.००	३५.००	३५.००	
६१.५	लिचि	"	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
६१.६	ड्रागन फ्रुट	"	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
६१.७	गमलामा लगाईएको ड्रागन ब्रान्च कटिड (२ वर्ष उमेर)	गोटा	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
६१.८	गोठेमल (Farmyard manure)	डोको	१००.००	१००.००	१००.००	
६१.९	प्राङ्गारिक मल (Compost Manure)	के. जी.	३०.००	३०.००	३०.००	
६१.१०	गड्यौला मल (Vermin compost)	के. जी.	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.११	स्याउ, खर्पानी, कागजी बदाम, चुच्चे ओखर, आप, एभोकाडो, जैतुन, लोकाट, अङ्गुर, रुख कटहर, मेकाडामियानट (कलमी बिरुवा)	के. जी.	१००.००	१००.००	१००.००	
६१.१२	सुन्तला, जुनार, कागती, भोगटे, निबुवा, चाक्सी, बिमुरो, सुन्तला, अम्बा (कलमी बिरुवा)	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
६१.१३	अमला, सपोटा, केरा (कलमी बिरुवा)	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
६१.१४	आरु, आरुबखडा (कलमी बिरुवा)	गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
६१.१५	कागजीबदाम, सुन्तला जात, रुखकटहर, मेवा, सरिफा, कफी, अम्बा, लोकाट, बियर, जैतुन (बिजु बिरुवा)	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
६१.१६	दाँते ओखर, चुच्चे ओखर, कटुस, मेकाडानट, एभोकाडो, सुपारि, काजु, बेल (बिजु बिरुवा)	गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
६२	मेटलविन (सिड विन)	गोटा				
६२.१	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ६१ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ११ के.जि. र क्षमता १९६ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी भाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी भाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा ढुवानी भाडा जोडने	
६२.२	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५९ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १८४ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.३	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५७ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल १०.५ के.जि. र क्षमता १७० के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.४	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५५ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ९.५ के.जि. र क्षमता १६० के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६२.५	०.५५ मि. मि जि. आई जस्तापाता भित्रि व्यास ५३ से.मि. , भित्रि उचाई ९०.५ से.मि. , तौल ९ के.जि. र क्षमता १४८ के. जि. भएको मेटल विन (सेट बि)	गोटा				
६३	मिनिट्रक / ट्रेक्टरबाट विरुवा ढुवानि प्रति कि.मि. प्रति गोटा (लोड अनलोड सहित)	गोटा				
६३.१	कटिङ जरा	गोटा	०.७२	०.७२	०.७४	
६३.२	गाना जरा	गोटा	१.०९	१.०९	१.१३	
६३.३	प्लाष्टिक जरा	गोटा	१.००	१.००	१.०३	
६३.४	नाङ्गो जरा	गोटा	०.७२	०.७२	०.७४	
६३.५	Screen house भित्र उत्पादित प्रमाणिकरण गारेको सुन्तला , जुनार	गोटा	१३७.००	१३७.००	१५०.००	
६३.६	मौरि घर	गोटा	३३०७.००	३३०७.००	३५००.००	
६३.७	मौरि घर (मौरि सहित न्युनतम ५ फ्रेम)	गोटा	८६००.००	८६००.००	१००००.००	
६३.८	मौरि घर (मौरि सहित न्युनतम ४ फ्रेम)	गोटा	८०००.००	८०००.००	८५००.००	
६३.९	दाउरा	"	२६.००	२६.००	२६.००	



Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right with the text 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
निर्माण सामग्री तर्फ						
१.	ईटा २२४×१०८×७५ मि.मि. साईजको					
१.१	अव्वल	हजार	२००००.००	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी र लोड अनलोड जोड्ने	२४०००.००	
१.२	दोयम	हजार	१५५००.००		१८५००.००	
१.३	ब्लक				कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी र लोड अनलोड जोड्ने	
१.३.१	M10 12"x6"x4"	गोटा	४६.००			
१.३.२	M20 6" Base hexagonal 60mm thick	गोटा	३८.००			
१.३.३	AAC Block (600 x 200 x 100 mm)	गोटा			२०७.२५	
१.३.४	AAC Block (600 x 200 x 150 mm)	गोटा			३१०.८९	
१.३.५	AAC Block (600 x 200 x 200 mm)	गोटा			४१४.४५	
२	टायल				कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी र लोड अनलोड जोड्ने	
२.१	सिमेन्टको छाना छाउने टायल	ब.फि.	१६०.००			
३	छाना छाउने स्लेट	ब.फि.				
४	बालुवा, ढुंगा र माटो					
४.१	लुज बालुवा	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
४.२	बालुवा	घ. मि.				
४.३	फेक्ट्रीमा धोएको बालुवा	घ. मि.	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीभाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीभाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीभाडा जोड्ने	
४.४	खोलाको ढुंगा	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
४.५	कुदेको ..	घ. मि.				
४.६	वोण्ड ..	घ. मि.				
४.७	लुज माटो (जोडाईको लागी)	घ. मि.				
४.८	खादिएको माटो	घ. मि.				
५	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी					
५.१	२० देखी ४० मि.मि. दुवानी वाहेक	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
५.२	१० देखी २० मि.मि. ..	घ. मि.				
५.३	१० मि.मि.सम्म "	घ. मि.				
५ क	खोलाको छानेको गोलो गिट्टी सदरमुकाममा					
५क १	२० देखी ४० मि.मि. दुवानी वाहेक	घ. मि.	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	नर्मस अनुसार	
५क २	१० देखी २० मि.मि. ..	घ. मि.				
५क ३	१० मि.मि.सम्म "	घ. मि.				

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
६	गिट्टी क्रसरको				
६.१	४० मि.मि.	घ. मि.	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको दररेटमा दुवानीभाडा जोडने
६.२	२० मि.मि.	घ. मि.			
६.३	१० मि.मि.	घ. मि.			
६.४	६ मि.मि.	घ. मि.			
६.५	ढुङ्गाको धूलो	घ. मि.			
७	सिमेन्ट				
७.१	४३/५३ ग्रेड ५० केजी बोरा (NS) (PPC)	बोरा	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	९९५.००	
७.२	४३/५३ ग्रेड ५० केजीको बोरा नेपाली (NS) (OPC)	बोरा		१०९५.००	
७.४	सेतो सिमेन्ट	के.जी.	४५.००	४५.००	५०.००
८	काठ				
८.१	साल	घ.मी.	१६००००.००	१६००००.००	१९२०००.००
८.२	सल्लो	घ.मी.	४४०००.००	४४०००.००	४४०००.००
८.३	चिरानी सल्ला चिरपट	के.जी.	२०.४०	२०.४०	२०.४०
८.४	अन्य	घ.मी.	४२०००.००	४२०००.००	४२०००.००
८.५	टूडी	घ.मी.	४४१००.००	४८०००.००	४८०००.००
९.	बाँस उत्तम - दुवानी सहित	गोटा	३३६.००	३३६.००	४००.००
९.१	Polyhouse बनाउने बाँस (उत्तम) - दुवानी सहित	गोटा			४००.००
९.२	बाँस मध्यम बर्गीय	गोटा			३५०.००
१०.	मार्बल	ब. मी.	३५१५.००	३५१५.००	३५१५.००
११.	विटुमीन	के.जि.	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग लिमिटेडले निर्धारण गरे बमोजिम
१२	फलामे डण्डी टी. एम. टी.				
१२.१	८, २०, २५, २८, ३२ मि.मि. को टीएमटी	"	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी भाडा जोडने	१०५.००	
१२.२	१०, १२, १६ मि.मि. का टीएमटी	"		१०२.००	
१२.३	बाईण्डीड तार	"	१३४.००	१३४.००	१३८.९५
१३	गिट्टी छान्ने तारजाली	"			
१३.१	२४ गेजको	के. जी.	३६०.००	३६०.००	३६०.००
१३.२	२६ गेजको	के. जी.	२७०.००	२७०.००	२७०.००
१४	एक्सपेण्डेड मेटल वायर मेश	व.मी.	२७५.००	२७५.००	२७५.००
१५	चिकेन वायर मेश	व.मी.	३२०.००	३२०.००	३२०.००

पुनर् जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१६	गेविन जी.आइ. तार					
१६.१	७ SWG (४.४७ मि. मि.) र ८ SWG (४.०६४ मि.मि) गेजको हेभी	के.जी.	१५५.००	१५५.००	१८६.००	
१६.२	१० SWG (३.२५१ मि. मि.) ,, ,,	के.जी.	१५५.००	१५५.००	१८६.००	
१६.३	१२ SWG (२.६४२ मि. मि.) ,, ,,	,,	१५५.००	१५५.००	१८६.००	
१६.४०	विभिन्न साईजका मेशीन मेड गेविन जालीहरु (हेभी तथा लाईट)					
१६.४१	नर्मल आकार (३ * १ * १ मि, २ * १ * १ मि, १.५ * १ * १ मि)	व. मि.	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	३१०.००	
१६.४२	अन्य आकारको (अल्टर साइज)	व. मि.			३२०.००	
१६.५	जिओ-टेक्सटाइल (Geo-Textile)					
१६.५.१	100 GSM	व. मि.			१०२.००	
१६.५.२	150 GSM	व. मि.			११५.००	
१६.५.३	200 GSM	व. मि.			१३२.००	
१७	काडे तार					
१७.१	८ गेजको	के.जी.			१३७.८०	
१७.२	१० गेजको	के.जी.			१३९.८०	
१७.३	१२ गेजको	के.जी.	१५९.८३	१६७.८२	१६७.८२	
१७.४	१४ गेजको	के.जी.	१६२.२३	१७०.३४	१७०.३४	
१८	किला काँटी विभिन्न साईज	,,				
१८.१	साधारण किला		१६५.४५	१८०.३५	१८०.३५	
१८.२	लवाड किला	के.जी.	३०३.३३	३३०.६३	३३०.६३	
१८.३	नटवोल्ट ६० मि.मि को	,,	२५३.२०	२७५.९८	२७५.९८	
१८.४	,, ८० ,, र अन्य	,,	२९०.८०	३१६.९७	३१६.९७	
१८.५	जे हुक / यू हुक विभिन्न साइजको	,,	२१५.५९	२३५.००	२३५.००	
१८.६	जस्ता पाताको किला	,,	२१५.५९	२३५.००	२३५.००	
१८.७	आर.सि.सि. किला	के.जी.	१५.०४	१६.४०	१६.४०	
१८.८	५० मि.मि.को पेच किला	गोटा	६.२७	६.८३	६.८३	
१८.९	६० मि.मि. को पेच किला	गोटा	७.५२	८.२०	८.२०	
१९	बिटुमिन वासर	पेकेट	७५.२१	८१.९८	८१.९८	
२०	होल्ड फाष्ट	के.जि.	१६०.४४	१७४.८८	१७४.८८	
२१	कब्जा					
२१.१	कब्जा ६ इन्ची	गोटा	८०.५०	८०.५०	८०.५०	
२१.२	,, ४,,	"	६९.००	६९.००	६९.००	
२१.३	,, ३,,	"	३४.५०	३४.५०	३४.५०	

अमावसी

गुन

१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

३७



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२२	छेस्कीनी				
२२.१	६" स्टील	गोटा	९७.७५	९७.७५	९७.७५
२२.२	४" स्टील	"	५८.६५	५८.६५	५८.६५
२२.३	६" पितलको	"	२३२.२९	२३२.२९	२३२.२९
२२.४	४" "	"	१६७.८९	१६७.८९	१६७.८९
२२.५	६" आलुमिनियम	"	९८.९०	९८.९०	९८.९०
२२.६	४" "	"	६७.८५	६७.८५	६७.८५
२३.	डोर लकिड सेट/अलुड्राफ (वेलन)				
२३.१	१०" स्टील	सेट	२२०.५०	२२०.५०	२२०.५०
२३.२	१२" "	"	२४४.७६	२४४.७६	२४४.७६
२३.३	१०" पितलको	"	९८६.४३	९८६.४३	९८६.४३
२३.४	१२" पितलको	"	११८६.८८	११८६.८८	११८६.८८
२३.५	१०" आलुमिनियम	"	३०४.९०	३०४.९०	३०४.९०
२३.६	१२" आलुमिनियम	"	३५०.२६	३५०.२६	३५०.२६
२४.	हेण्डील				
२४.१	६" स्टील	सेट	४८.५३	४८.५३	४८.५३
२४.२	४" "	"	३७.९८	३७.९८	३७.९८
२४.३	६" पितलको	"	२२५.७७	२२५.७७	२२५.७७
२४.४	४" "	"	१३८.२१	१३८.२१	१३८.२१
२४.५	६" आलुमिनियम	"	६९.६३	६९.६३	६९.६३
२४.६	४" "	"	५६.९७	५६.९७	५६.९७
२४.७	मोर्टिस ताला ढोकाको साधारण	गोटा	१०४६.५६	१०४६.५६	१०४६.५६
२४.८	" " राम्रो पितल	गोटा	१६५३.१९	१६५३.१९	१६५३.१९
२५	डोर स्प्रीड (जालीढोकाको)				
२५.१	साधारण (लाईट)	सेट	३९६.५०	३९६.५०	३९६.५०
२५.२	राम्रो (हेभी)	सेट	५३५.९४	५३५.९४	५३५.९४
२६	ग्लास				
२६.१	ग्लास (सेतो)				
२६.१.१	३.५ मिमी.	व.फि.	७३.८५	७३.८५	८१.२०
२६.१.२	४ मिमी.	व.फि.	१२३.४४	१२३.४४	१२३.४४
२६.१.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१३१.८८	१३१.८८	१३१.८८
२६.१.४	६ मिमी.	व.फि.	१४४.५४	१४४.५४	१४४.५४
२६.२	ग्लास (कालो)				
२६.२.१	३.५ मिमी.	व.फि.	७९.१३	७९.१३	७९.१३
२६.२.२	४ मिमी.	व.फि.	१४४.५४	१४४.५४	१४४.५४
२६.२.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१४९.८१	१४९.८१	१४९.८१
२६.२.४	६ मिमी.	व.फि.	१५५.०९	१५५.०९	१५५.०९

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a circular stamp of the District Office, Dhangadhi, and various handwritten notes and signatures.



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२६.३	ग्लास (नीलो)					
२६.३.१	३.५ मिमी.	व.फि.	१०१.२८	१०१.२८	१०१.२८	
२६.३.२	४ मिमी.	व.फि.	१४९.८१	१४९.८१	१४९.८१	
२६.३.३	५.५ मिमी.	व.फि.	१५८.२५	१५८.२५	१५८.२५	
२६.३.४	६ मिमी.	व.फि.	१६७.७५	१६७.७५	१६७.७५	
२७	प्लाइउड					
२७.१	४ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	३१.६५	३१.६५	४०.५०	
२७.२	६ मिमी. कमर्सियल	व.फि.	४७.४८	४७.४८	५२.६५	
२७.३	८ / ९ / १० मिमी. कमर्सियल	व.फि.	५०.६४	५०.६४	८४.३७	
२७.४	१२ मिमी. कमर्सियल	व.फि.			११९.००	
२७.५	१५ / १६ मिमी. कमर्सियल	व.फि.			१४३.००	
२७.६	१८ / १९ मिमी. कमर्सियल	व.फि.			१५८.००	
२७.७	१२ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.			१३८.५०	
२७.८	१८ / १९ मिमी. वाटरप्रूफ	व.फि.	१२६.६०	१२६.६०	१९६.००	
२७.९	मेलामाइन बोर्ड					
२७.९.१	६ मि. मि. (दुवै तर्फ कोटेड)	व.फि.			११२.००	
२७.९.२	१२ मि. मि. (दुवै तर्फ कोटेड)	व.फि.			१५६.५०	
२७.९.३	१६ मि. मि. (दुवै तर्फ कोटेड)	व.फि.			१८१.००	
२७.९.४	१८ मि. मि. (दुवै तर्फ कोटेड)	व.फि.			१९८.००	
२७.९.५	६ मि. मि. (एक तर्फ कोटेड)	व.फि.			१०१.५०	
२७.९.६	१२ मि. मि. (एक तर्फ कोटेड)	व.फि.			१४६.००	
२७.९.७	१६ मि. मि. (एक तर्फ कोटेड)	व.फि.			१७०.५०	
२७.९.८	१८ मि. मि. (एक तर्फ कोटेड)	व.फि.			१८६.५०	
२७.१०	१ मि. मि. फोरमाइका	व. फि.			६१.००	
२७.११	32 mm thick Paandoor Flush Door of Different Size	व. फि.			३३२.२०	
२८	लेमिनेटेड पार्टिशन बोर्ड					
२८.१	४ मिमी.	व.फि.	७२.८०	७२.८०	७२.८०	
२८.२	९ मिमी.	व.फि.	१२३.४४	१२३.४४	१२३.४४	
२८.३	१२ मिमी.	व.फि.	१६९.८६	१६९.८६	१६९.८६	
२८.४	१८ मिमी.	व.फि.	१९६.२३	१९६.२३	१९६.२३	
२८.५	२५ मिमी	व.फि.	२८०.६३	२८०.६३	२८०.६३	
२९	जस्ता पाता (सि जि आई सीट - Without color)					
२९.१	0.24 mm	वण्डल			५८५०.००	
२९.२	0.26 mm	वण्डल			६४५०.००	
२९.३	0.28 mm	वण्डल			६९००.००	
२९.४	0.33 mm	वण्डल			७८००.००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue stamp that reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer).

32.0 8' x 6' 0.00 मि. मि. गोटा 2000.00

[Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a blue stamp that reads "प्रमुख जिला अधिकारी"]

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
फलामे सामग्री						
३३	फलामको स्क्वायर पाईप र गोलो पाईप	के.जी.	१३२.००	१३२.००	१३४.००	
३४	विभिन्न साइजको एंगल, चेनल, टी, फ्लाट	के.जी.	१३२.००	१३२.००	१३२.००	
३५	कालो पाईपको तयारी ट्रस	..	१९६.०४	१९६.०४	१९६.०४	
३६	३×२०मि.मि./४.५×२०मि. तयारी ग्रील	..	१८०.५९	१८०.५९	१८०.५९	
३७	फलामे गेट (घर कम्पाउण्डको)	के.जी.	१८०.५९	१८०.५९	१८०.५९	
३८	च्यानल गेट (घर कम्पाउण्डको)	..	१८४.९६	१८४.९६	१८४.९६	
३९	च्यानल एंगल गेट (घर कम्पाउण्डको)	..	१८७.७२	१८७.७२	१८७.७२	
४०	४×१०×२०मि.मि.को कोल्याब्सिबल गेट	..	१९०.१०	१९०.१०	१९०.१०	
४१	रोलिङ सटर					
४१.१	१८ गेजको ब्याकसीट		२५५.४४	२५५.४४	२५५.४४	
४१.२	२० गेजको ब्याकसीट	व.फु.	२१९.८०	२१९.८०	२१९.८०	
४२	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि गियर भएको आइरन गेट	के.जी.	३७०.६९	३७०.६९	३७०.६९	
४३	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण आइरन गेट	के.जी.	२८१.५८	२८१.५८	२८१.५८	
४४	स्ट्रकचरल स्टील पार्टस फेब्रिकेसन सहित	..	डोलिले तोके बमोजिम हुने	डोलिले तोके बमोजिम हुने	डोलिले तोके बमोजिम हुने	
४५	हट डिप ग्याल्भेनाइजेसन	..				
४६	जि आइ वायर मेस (हेवी)	..				
४७	रिइन्फोर्समेन्ट स्टील फेब्रिकेसन सहितको	..				
४८	ग्याल्भेनाइजेसन गरेको नट बोल्ट	..				
पाईप फिटिङ तथा टंकी (खानेपानि , सिंचाई सम्बन्धि)						
४९	जि. आई पाईप					
४९.१	१/२" को मिडियम	र.मी.	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोडने	
४९.२	१/२" को हेभी	र.मी.				
४९.३	३/४" को मिडियम	..				
४९.४	३/४" को हेभी	..				
४९.५	१" को मिडियम	..				
४९.६	१" को हेभी	..				
४९.७	१ १/४" को मिडियम	..				
४९.८	१ १/४" को हेभी	..				
४९.९	१ १/२" को मिडियम	..				
४९.१०	१ १/२" को हेभी	..				
४९.११	२" को मिडियम	..				
४९.१२	२" को हेभी	..				
४९.१३	२ १/२" को मिडियम	..				
४९.१४	२ १/२" को हेभी	..				
४९.१५	३" को मिडियम	..				

अमानि
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
४९.१६	३"० को हेभी	"				
४९.१७	४"० को मिडियम	"				
४९.१८	४"० को हेभी	"				
४९.१९	५"० को मिडियम	"				
४९.२०	५"० को हेभी	"				
४९.२१	६"० को मिडियम	"				
४९.२२	६"० को हेभी	"				
५०	CPVC/ PPR पाईप तथा फिटिसहरु					
५१	यू.पी.भि.सि. फिटिङ्ग					
५१.१०	Tee ND 160*160*160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१८८५.५४	१८८५.५४	१८८५.५४	
५१.२०	Tee ND 200*200*200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६०३७.७०	६०३७.७०	६०३७.७०	
५१.३०	Bend ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	३९५९.१५	३९५९.१५	३९५९.१५	
५१.४०	Bend ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१५३४.१७	१५३४.१७	१५३४.१७	
५१.५०	Reducer ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१६७७.६९	१६७७.६९	१६७७.६९	
५१.६०	Coupler ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	८४१.३२	८४१.३२	८४१.३२	
५१.७०	Coupler ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	१७५४.८९	१७५४.८९	१७५४.८९	
५१.८०	End Cap ND 200 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६०४.७६	६०४.७६	६०४.७६	
५१.९०	End Cap ND 160 mm (4 Kg/sq.cm)	गोटा	६७३.०५	६७३.०५	६७३.०५	
५२	Solvent Cement	गोटा	७६२.१४	७६२.१४	७६२.१४	
५३	४"० सक्सन पाइप	.C427	२६६.२५	२६६.२५	२६६.२५	
५४	४"० सर्भिस पाइप	र.मी.	२९८६.१९	२९८६.१९	२९८६.१९	
५५	४"० भल्व ब्रेण्ड	के.जी.	२९८६.१९	२९८६.१९	२९८६.१९	
५६	क्रस टी (४" जि.आइ. पाइपमा)	सेट				
५६	१½"० मिडियम जि.आई. ६ मुखे	गोटा	२४८७.३३	२४८७.३३	२४८७.३३	
५६	जु १½"० " ४ मुखे	गोटा	१२३५.२५	१२३५.२५	१२३५.२५	
५७	जि.आई. सकेट					
५७.१	½"० को मिडियम	गोटा	४६.३५	४६.३५	४६.३५	
५७.२	¾"० को मिडियम	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
५७.३	१"० को मिडियम	"	९२.७०	९२.७०	९२.७०	
५७.४	१¼"० को मिडियम	"	१३८.०२	१३८.०२	१३८.०२	
५७.५	१½"० को मिडियम	"	१८६.४३	१८६.४३	१८६.४३	
५७.६	२"० को मिडियम	"	२७८.१०	२७८.१०	२७८.१०	
५७.७	२½"० को मिडियम	"	४१७.१५	४१७.१५	४१७.१५	
५७.८	३"० को मिडियम	गोटा	६१२.८५	६१२.८५	६१२.८५	
५७.९	४"० को मिडियम	"	११३८.१५	११३८.१५	११३८.१५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
५८	जि.आई युनियन					
५८.१	१/२" को मिडियम	गोटा	१३०.८१	१३०.८१	१३०.८१	
५८.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१८०.२५	१८०.२५	१८०.२५	
५८.३	१" को मिडियम	"	२४५.१४	२४५.१४	२४५.१४	
५८.४	१ १/४" को मिडियम	"	३५३.२९	३५३.२९	३५३.२९	
५८.५	१ १/२" को मिडियम	"	४६३.५०	४६३.५०	४६३.५०	
५८.६	२" को मिडियम	"	६४७.८७	६४७.८७	६४७.८७	
५८.७	२ १/२" को मिडियम	"	१२०८.१९	१२०८.१९	१२०८.१९	
५८.८	२" को मिडियम	गोटा	१६७३.७५	१६७३.७५	१६७३.७५	
५८.९	४" को मिडियम	"	२३६९.००	२३६९.००	२३६९.००	
५९	जि.आई. निप्ल					
५९.१	१/२" को मिडियम ६"	गोटा	९२.७०	९२.७०	९२.७०	
५९.२	३/४" को मिडियम ६"	गोटा	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३	
५९.३	१" को मिडियम ६"	"	१७५.१०	१७५.१०	१७५.१०	
५९.४	१ १/४" को मिडियम ६"	"	२२४.५४	२२४.५४	२२४.५४	
५९.५	१ १/२" को मिडियम ६"	"	२८१.१९	२८१.१९	२८१.१९	
५९.६	२" को मिडियम ६"	"	३५०.२०	३५०.२०	३५०.२०	
५९.७	२ १/२" को मिडियम ६"	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
५९.८	३" को मिडियम ६"	"	५४०.७५	५४०.७५	५४०.७५	
५९.९	४" को मिडियम ६"	"	५९७.४०	५९७.४०	५९७.४०	
६०	जि.आई. टी					
६०.१	१/२" को मिडियम	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
६०.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१२५.६६	१२५.६६	१२५.६६	
६०.३	१" को मिडियम	"	१६५.८३	१६५.८३	१६५.८३	
६०.४	१ १/४" को मिडियम	"	२५२.३५	२५२.३५	२५२.३५	
६०.५	१ १/२" को मिडियम	"	३०३.८५	३०३.८५	३०३.८५	
६०.६	२" को मिडियम	"	४९२.३४	४९२.३४	४९२.३४	
६०.७	२ १/२" को मिडियम	"				
६०.८	३" को मिडियम	"				
६०.९	४" को मिडियम	"				
६१	GI Unequal Tee					
६१.१	१५x२० मि.मि. व्यासको	गोटा	१८३.३४	१८३.३४	१८३.३४	
६१.२	१५x२५ मि.मि. व्यासको	गोटा	१८५.४०	१८५.४०	१८५.४०	
६१.३	१५x३२ मि.मि. व्यासको	"	२०६.००	२०६.००	२०६.००	
६१.४	१५x४० मि.मि. व्यासको	"	२७८.१०	२७८.१०	२७८.१०	
६१.५	१५x५० मि.मि. व्यासको	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
६१.६	१५x६५ मि.मि. व्यासको	"	८१३.७०	८१३.७०	८१३.७०	
६१.७	१५x८० मि.मि. व्यासको	"	१०८१.५०	१०८१.५०	१०८१.५०	
६१.८	१५x१०० मि.मि. व्यासको	"	१३१३.२५	१३१३.२५	१३१३.२५	



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
६२	ग्लोब भल्भ					
६२.१०	१/२" को मिडियम	गोटा	९३५.२४	९३५.२४	९३५.२४	
६२.२०	३/४" को मिडियम	गोटा	१५१७.१९	१५१७.१९	१५१७.१९	
६२.३०	१" को मिडियम	"	२३०७.२०	२३०७.२०	२३०७.२०	
६२.४०	१ १/४" को मिडियम	"	४४२९.००	४४२९.००	४४२९.००	
६२.५०	१ १/२" को मिडियम	"	४५३२.००	४५३२.००	४५३२.००	
६२.६०	२" को मिडियम	"	८२४०.००	८२४०.००	८२४०.००	
६२.७०	२ १/२" को मिडियम	"	१२३६०.००	१२३६०.००	१२३६०.००	
६२.८०	३" को मिडियम	"	१७२०१.००	१७२०१.००	१७२०१.००	
६२.९०	४" को मिडियम	"	२७७९९.९६	२७७९९.९६	२७७९९.९६	
६३	गेट भल्भ (ब्रास)					
६३.१	१/२" को मिडियम	गोटा	९२१.८५	९२१.८५	९२१.८५	
६३.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१२५१.४५	१२५१.४५	१२५१.४५	
६३.३	१" को मिडियम	"	२०३९.४०	२०३९.४०	२०३९.४०	
६३.४	१ १/४" को मिडियम	"	३०९०.००	३०९०.००	३०९०.००	
६३.५	१ १/२" को मिडियम	"	४०९४.२५	४०९४.२५	४०९४.२५	
६३.६	२" को मिडियम	"	५९१५.२९	५९१५.२९	५९१५.२९	
६३.७	२ १/२" को मिडियम	"	८७५५.००	८७५५.००	८७५५.००	
६३.८	३" को मिडियम	"	१३१८४.००	१३१८४.००	१३१८४.००	
६३.९	४" को मिडियम	"	२४७२०.००	२४७२०.००	२४७२०.००	
६४	एयर भल्भ					
६४.१	१/२" को मिडियम	गोटा	२६६५.६४	२६६५.६४	२६६५.६४	
६४.२	३/४" को मिडियम	गोटा	३२९६.००	३२९६.००	३२९६.००	
६४.३	१" को मिडियम	"	४११४.८५	४११४.८५	४११४.८५	
६५	जि.आई. रिड्यूसर					
६५.१	१/२" x ३/४" को	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
६५.२	३/४" x १" को	गोटा	११८.४५	११८.४५	११८.४५	
६५.३	१" x १ १/४" को	गोटा	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
६५.४	१ १/४" x १ १/२" को	गोटा	१५४.५०	१५४.५०	१५४.५०	
६५.५	१ १/२" x २" को	गोटा	३०१.७९	३०१.७९	३०१.७९	
६५.६	२" x २ १/२" को	गोटा	४८४.१०	४८४.१०	४८४.१०	
६५.७	२ १/२" x ३" को	गोटा	७२४.०९	७२४.०९	७२४.०९	
६५.८	३" x ४" को	गोटा	१२४१.१५	१२४१.१५	१२४१.१५	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
५८	जि.आई युनियन					
५८.१	१/२" को मिडियम	गोटा	१३०.८१	१३०.८१	१३०.८१	
५८.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१८०.२५	१८०.२५	१८०.२५	
५८.३	१" को मिडियम	"	२४५.१४	२४५.१४	२४५.१४	
५८.४	१ १/४" को मिडियम	"	३५३.२९	३५३.२९	३५३.२९	
५८.५	१ १/२" को मिडियम	"	४६३.५०	४६३.५०	४६३.५०	
५८.६	२" को मिडियम	"	६४७.८७	६४७.८७	६४७.८७	
५८.७	२ १/२" को मिडियम	"	१२०८.१९	१२०८.१९	१२०८.१९	
५८.८	२" को मिडियम	गोटा	१६७३.७५	१६७३.७५	१६७३.७५	
५८.९	४" को मिडियम	"	२३६९.००	२३६९.००	२३६९.००	
५९	जि.आई. निष्पल					
५९.१	१/२" को मिडियम ६"	गोटा	९२.७०	९२.७०	९२.७०	
५९.२	३/४" को मिडियम ६"	गोटा	१२४.६३	१२४.६३	१२४.६३	
५९.३	१" को मिडियम ६"	"	१७५.१०	१७५.१०	१७५.१०	
५९.४	१ १/४" को मिडियम ६"	"	२२४.५४	२२४.५४	२२४.५४	
५९.५	१ १/२" को मिडियम ६"	"	२८१.१९	२८१.१९	२८१.१९	
५९.६	२" को मिडियम ६"	"	३५०.२०	३५०.२०	३५०.२०	
५९.७	२ १/२" को मिडियम ६"	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
५९.८	३" को मिडियम ६"	"	५४०.७५	५४०.७५	५४०.७५	
५९.९	४" को मिडियम ६"	"	५९७.४०	५९७.४०	५९७.४०	
६०	जि.आई. टी					
६०.१	१/२" को मिडियम	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
६०.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१२५.६६	१२५.६६	१२५.६६	
६०.३	१" को मिडियम	"	१६५.८३	१६५.८३	१६५.८३	
६०.४	१ १/४" को मिडियम	"	२५२.३५	२५२.३५	२५२.३५	
६०.५	१ १/२" को मिडियम	"	३०३.८५	३०३.८५	३०३.८५	
६०.६	२" को मिडियम	"	४९२.३४	४९२.३४	४९२.३४	
६०.७	२ १/२" को मिडियम	"				
६०.८	३" को मिडियम	"				
६०.९	४" को मिडियम	"				
६१	GI Unequal Tee					
६१.१	१५x२० मि.मि. व्यासको	गोटा	१८३.३४	१८३.३४	१८३.३४	
६१.२	१५x२५ मि.मि. व्यासको	गोटा	१८५.४०	१८५.४०	१८५.४०	
६१.३	१५x३२ मि.मि. व्यासको	"	२०६.००	२०६.००	२०६.००	
६१.४	१५x४० मि.मि. व्यासको	"	२७८.१०	२७८.१०	२७८.१०	
६१.५	१५x५० मि.मि. व्यासको	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
६१.६	१५x६५ मि.मि. व्यासको	"	८१३.७०	८१३.७०	८१३.७०	
६१.७	१५x८० मि.मि. व्यासको	"	१०८१.५०	१०८१.५०	१०८१.५०	
६१.८	१५x१०० मि.मि. व्यासको	"	१३१३.२५	१३१३.२५	१३१३.२५	



क्र. सं.	विवरण	गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
६२	ग्लोब भल्लभ					
६२.१०	१/२" को मिडियम	गोटा	९३५.२४	९३५.२४	९३५.२४	
६२.२०	३/४" को मिडियम	गोटा	१५१७.१९	१५१७.१९	१५१७.१९	
६२.३०	१" को मिडियम	"	२३०७.२०	२३०७.२०	२३०७.२०	
६२.४०	१ १/४" को मिडियम	"	४४२९.००	४४२९.००	४४२९.००	
६२.५०	१ १/२" को मिडियम	"	४५३२.००	४५३२.००	४५३२.००	
६२.६०	२" को मिडियम	"	८२४०.००	८२४०.००	८२४०.००	
६२.७०	२ १/२" को मिडियम	"	१२३६०.००	१२३६०.००	१२३६०.००	
६२.८०	३" को मिडियम	"	१७२०१.००	१७२०१.००	१७२०१.००	
६२.९०	४" को मिडियम	"	२७७९९.९६	२७७९९.९६	२७७९९.९६	
६३	गेट भल्लभ (ब्रास)					
६३.१	१/२" को मिडियम	गोटा	९२१.८५	९२१.८५	९२१.८५	
६३.२	३/४" को मिडियम	गोटा	१२५१.४५	१२५१.४५	१२५१.४५	
६३.३	१" को मिडियम	"	२०३९.४०	२०३९.४०	२०३९.४०	
६३.४	१ १/४" को मिडियम	"	३०९०.००	३०९०.००	३०९०.००	
६३.५	१ १/२" को मिडियम	"	४०९४.२५	४०९४.२५	४०९४.२५	
६३.६	२" को मिडियम	"	५९१५.२९	५९१५.२९	५९१५.२९	
६३.७	२ १/२" को मिडियम	"	८७५५.००	८७५५.००	८७५५.००	
६३.८	३" को मिडियम	"	१३१८४.००	१३१८४.००	१३१८४.००	
६३.९	४" को मिडियम	"	२४७२०.००	२४७२०.००	२४७२०.००	
६४	एयर भल्लभ					
६४.१	१/२" को मिडियम	गोटा	२६६५.६४	२६६५.६४	२६६५.६४	
६४.२	३/४" को मिडियम	गोटा	३२९६.००	३२९६.००	३२९६.००	
६४.३	१" को मिडियम	"	४११४.८५	४११४.८५	४११४.८५	
६५	जि.आई. रिड्यूसर					
६५.१	१/२" x ३/४" को	गोटा	७२.१०	७२.१०	७२.१०	
६५.२	३/४" x १" को	गोटा	११८.४५	११८.४५	११८.४५	
६५.३	१" x १ १/४" को	गोटा	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
६५.४	१ १/४" x १ १/२" को	गोटा	१५४.५०	१५४.५०	१५४.५०	
६५.५	१ १/२" x २" को	गोटा	३०१.७९	३०१.७९	३०१.७९	
६५.६	२" x २ १/२" को	गोटा	४८४.१०	४८४.१०	४८४.१०	
६५.७	२ १/२" x ३" को	गोटा	७२४.०९	७२४.०९	७२४.०९	
६५.८	३" x ४" को	गोटा	१२४१.१५	१२४१.१५	१२४१.१५	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
६६	जि.आई. एल्बो					
६६.१	१/२" को मिडियम	गोटा	५२.५३	५२.५३	५२.५३	
६६.२	३/४" को मिडियम	गोटा	७७.२५	७७.२५	७७.२५	
६६.३	१" को मिडियम	"	१२६.६९	१२६.६९	१२६.६९	
६६.४	१ १/४" को मिडियम	"	१८६.४३	१८६.४३	१८६.४३	
६६.५	१ १/२" को मिडियम	"	२५३.३८	२५३.३८	२५३.३८	
६६.६	२" को मिडियम	"	४०६.८५	४०६.८५	४०६.८५	
६६.७	२ १/२" को मिडियम	"	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
६६.८	३" को मिडियम	"	८२४.००	८२४.००	८२४.००	
६६.९	४" को मिडियम	"	९२७.००	९२७.००	९२७.००	
६७	जि.आई. इन्डक्वाप					
६७.१	१/२" को मिडियम	गोटा	४८.४१	४८.४१	४८.४१	
६७.२	३/४" को मिडियम	गोटा	६९.०१	६९.०१	६९.०१	
६७.३	१" को मिडियम	"	७८.२८	७८.२८	७८.२८	
६७.४	१ १/४" को मिडियम	"	१५५.५३	१५५.५३	१५५.५३	
६७.५	१ १/२" को मिडियम	"	१७६.१३	१७६.१३	१७६.१३	
६७.६	२" को मिडियम	"	१९६.७३	१९६.७३	१९६.७३	
६७.७	२ १/२" को मिडियम	"	१२८.७५	१२८.७५	१२८.७५	
६७.८	३" को मिडियम	"	१८०.२५	१८०.२५	१८०.२५	
६७.९	४" को मिडियम	"	२८३.२५	२८३.२५	२८३.२५	
६८	फलामे कवर (मेनहोल, खानेपानी टंकी आदिका लागि)					
६८.१	६० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)		२०५०.००	२०५०.००	२०५०.००	
६८.२	९० से.मी. ब्यासको (खानेपानीको लागि)	"	२६५०.००	२६५०.००	२६५०.००	
६८.३	६० से.मी. ब्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	"	८०००.००	८०००.००	८०००.००	
६८.४	९० से.मी. ब्यासको (ढलको लागि कास्ट आइरनको)	"	८७००.००	८७००.००	८७००.००	
६९.०	टुटी	"				
६९.१	पित्तलको हेभी (४०० ग्राम)		७२०.००	७२०.००	७२०.००	
६९.२	पित्तलको हेभी (२०० ग्राम)	गोटा	३९०.००	३९०.००	३९०.००	
६९.३	स्टील टुटी	"	४२२.००	४२२.००	४२२.००	
६९.४	प्लास्टिकको ,,	"	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
६९.५	बाटर मिटर	"	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
७०	पोलिथिनको पानी टंकी	लिट्र	१४.५०	१४.५०	१४.५०	
७१	जि.आई पाईप स्टेनर	लिट्र				
७१.१	१ १/४" को		१०६०.००	१०६०.००	१०६०.००	
७१.२	१ १/२" को	गोटा	१२३०.००	१२३०.००	१२३०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८१/०८२ को इकाई दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
७२	फ्लोट भल्ब N.S.				
७२.१	१/२" को	गोटा	१४१३.००	१४१३.००	१४१३.००
७२.२	३/४" को	गोटा	१९१०.००	१९१०.००	१९१०.००
७२.३	१" को	"	३५००.००	३५००.००	३५००.००
७२.४	१ १/४" को	"	८१०७.००	८१०७.००	८१०७.००
७२.५	१ १/२" को	"	९०१३.००	९०१३.००	९०१३.००
७२.६	२" को	"	१२०२५.००	१२०२५.००	१२०२५.००
७२.७	१/२" को फ्लो रेगुलेटिंग भल्ब	"	१२७५.००	१२७५.००	१२७५.००
७३	जि.आईएच.डि.पि फ्लेन्ज सेट				
७३.१	१/२" को	गोटा	८०५.००	८०५.००	८०५.००
७३.२	३/४" को	गोटा	९००.००	९००.००	९००.००
७३.३	१" को	"	१११०.००	१११०.००	१११०.००
७३.४	१ १/४" को	"	१२००.००	१२००.००	१२००.००
७३.५	१ १/२" को	"	१४०५.००	१४०५.००	१४०५.००
७३.६	२" को	"	२१००.००	२१००.००	२१००.००
७३.७	२ १/२" को	"	२२९५.००	२२९५.००	२२९५.००
७३.८	३" को	"	२६१०.००	२६१०.००	२६१०.००
७३.९	४" को	"	३२१३.००	३२१३.००	३२१३.००
७४	ब्रास युनियन				
७४.१	१/२" को	गोटा	२७७.२०	२७७.२०	२७७.२०
७४.२	३/४" को	गोटा	६९९.३०	६९९.३०	६९९.३०
७४.३	१" को	"	८२६.३५	८२६.३५	८२६.३५
७४.४	१ १/४" को	"	१०४८.९५	१०४८.९५	१०४८.९५
७४.५	१ १/२" को	"	१३८३.९०	१३८३.९०	१३८३.९०
७४.६	२" को	"	१५४८.७५	१५४८.७५	१५४८.७५
७४.७	२ १/२" को	"	३७११.७५	३७११.७५	३७११.७५
७४.८	३" को	"	६०७९.५०	६०७९.५०	६०७९.५०
७४.९	४" को	"	११०३८.६५	११०३८.६५	११०३८.६५
७४.१०	५" को	"	१४५९५.००	१४५९५.००	१४५९५.००



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and a blue official stamp on the right.

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
७५	एच.डि.पि. पाइप (विभिन्न साइज र सिरिजको) NS		कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानीभाडा जोड्ने	छुट्टै तालिकामा दिए अनुसार	
७५.१	HDPE DOUBLE-WALL CORRUGATE PIPES (DWC) (SN8)					
७५.१.१	100 mm dia.	मिटर	५३५.००	५३५.००	५३५.००	
७५.१.२	150mm dia.	"	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	
७५.१.३	200mm dia.	"	१६०५.००	१६०५.००	१६०५.००	
७५.१.४	250mm dia.	"	२०३०.००	२०३०.००	२०३०.००	
७५.१.५	300mm dia.	"	३३८०.००	३३८०.००	३३८०.००	
७५.१.६	400mm dia.	"	४३५५.००	४३५५.००	४३५५.००	
७५.१.७	500mm dia.	"	५२००.००	५२००.००	५२००.००	
७५.१.८	600mm dia.	"	८९५०.००	८९५०.००	८९५०.००	
७५.१.९	800mm dia.	"	१४८४५.००	१४८४५.००	१४८४५.००	
७५.१.१०	1000mm dia.	"	२२३६०.००	२२३६०.००	२२३६०.००	
७५.२	हाइड्रोलिक र्याम्प पम्पको सामग्रीहरु		कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी जोड्ने	
७५.३	निर्माण स्थलमा प्रयोग गरिने पानी	लिट्र	१.१०	१.१०	१.१०	
औजार / उपकरण खानेपानी तथा अन्य कार्य सम्बन्धि						
७६	गल (सव्वल)	गोटा	१९५.७०	१९५.७०	१९५.७०	
७६.१	गल (३० मिमि dia 9 Kg TATA)	गोटा	१०५०.६०	१०५०.६०	१०५०.६०	
७६.२	गल (१" मिमि dia 7 Kg TATA)	"	८८५.८०	८८५.८०	८८५.८०	
७७	बेल्टचा	"	६५९.२०	६५९.२०	६५९.२०	
७८	गैटी	"	६१८.००	६१८.००	६१८.००	
७९	कोदालो	"	४६३.५०	४६३.५०	४६३.५०	
८०	खुकुरी	"	८४४.६०	८४४.६०	८४४.६०	
८१	हसिया	"	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
८२	फोर्कड हेरो	"	२८३.२५	२८३.२५	२८३.२५	
८३	व्हील बेरो	"	६४८९.००	६४८९.००	६४८९.००	
८४	छिनो १×६ इन्चको	"	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
८५	छिनो १×१२ इन्चको	"	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
८६	घन ५ किलोको	"	१२६६.९०	१२६६.९०	१२६६.९०	
८७	घन १० किलोको	"	१७५१.००	१७५१.००	१७५१.००	
८८	हिटिङ प्लेट १०० मि.मि.को	"	१०१९.७०	१०१९.७०	१०१९.७०	
८९	हिटिङ प्लेट १५० मि.मि.को	"	१५४५.००	१५४५.००	१५४५.००	
९०	टेफ्टोन कभर	मी.	३७५९.५०	३७५९.५०	३७५९.५०	
९१	थेर्मोक्रोम चक	गोटा	५४५.९०	५४५.९०	५४५.९०	

५
३०५



क्र. सं.	विवरण	डडेल्धुरा इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
९२	ब्लो टर्च	गोटा	१८५४.००	१८५४.००	१८५४.००	
९३	बर्नर	"	९५७.९०	९५७.९०	९५७.९०	
९४	पाईप रेन्च १४ ईन्ची	"	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
९५	पाईप रेन्च १६ ईन्ची	"	९९९.९०	९९९.९०	९९९.९०	
९६	पाईप रेन्च २४ ईन्ची	"	१६९९.५०	१६९९.५०	१६९९.५०	
९७	पाईप चेन रेन्च	"	११३.३०	११३.३०	११३.३०	
९८	हेक्सा फ्रेम	"	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
९९	हेक्सा ब्लेड	"	१४.४२	१४.४२	१४.४२	
१००	एडजस्टेबल रेन्च	"	४१२.००	४१२.००	४१२.००	
१०१	फलामे तसला	"	२२६.६०	२२६.६०	२२६.६०	
१०२	कर्नी	"	१४४.२०	१४४.२०	१४४.२०	
१०३	रेती	"	२४७.२०	२४७.२०	२४७.२०	
१०४	वायर ब्रश	"	९७.८५	९७.८५	९७.८५	
१०५	डाई सेट १/२" देखि १" साधारण	"	२८५३.९०	२८५३.९०	२८५३.९०	
१०५.२	डाई सेट १/२" देखि १" Richard	"	३६०५.००	३६०५.००	३६०५.००	
१०६	डाई सेट १/२" देखि २" साधारण	"	४१२०.००	४१२०.००	४१२०.००	
१०६.२	डाई सेट १/२" देखि २" च्षअजबचम	"	६२८३.००	६२८३.००	६२८३.००	
१०७	टेबुल भाईस	"	४०१७.००	४०१७.००	४०१७.००	
१०८	पाइप भाइस ४ नं.	"	२७२९.५०	२७२९.५०	२७२९.५०	
१०९	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" साधारण	"	६२८.३०	६२८.३०	६२८.३०	
१०९.२	डाई सेट टीथ १/२" देखि २" Richard	"	२०३९.४०	२०३९.४०	२०३९.४०	
११०	डाई टीथ आयल भाँडो समेत	लीटर	३५५.३५	३५५.३५	३५५.३५	
१११	मेजरिड टेप ५ मिटर	गोटा	१९०.५५	१९०.५५	१९०.५५	
११२	मेजरिड टेप ३० मिटर	"	६६९.५०	६६९.५०	६६९.५०	
११३	काठे हाते आरी	"	१८५.४०	१८५.४०	१८५.४०	
११४	टुल बक्स १४x८x१२ इन्च साइजको	"	२४५९.४०	२४५९.४०	२४५९.४०	
११५	युरिनल सेट					
११५.१	१०.५"×१४.५"×१२.५" को (राम्रो)	गोटा	१६९७.९०	१६९७.९०	१६९७.९०	
११५.२	" " (साधारण)	गोटा	११०७.२५	११०७.२५	११०७.२५	
११५.३	६८०×३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (राम्रो)	सेट	१७५९.००	१७५९.००	१७५९.००	
११५.४	६८०×३०० मि.मि. लेडिज युरिनल (साधारण)	"	१२२०.५५	१२२०.५५	१२२०.५५	
११६	सिपी बेण्ड सहितको सावर					
११६.१	सिपी बेण्ड सहितको सावर (ISI)	गोटा	११८३.४७	११८३.४७	११८३.४७	
११६.२	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Heavy)	गोटा	१२९९.६२	१२९९.६२	१२९९.६२	
११६.३	सिपी बेण्ड सहितको सावर (Light)	गोटा	९५९.७२	९५९.७२	९५९.७२	
११७	तौलिया रड					
११७।१	१८"×०.५" (राम्रो)	गोटा	४४०.८४	४४०.८४	४४०.८४	
११७।२	१८"×०.५" (साधारण)	"	३६४.६२	३६४.६२	३६४.६२	
११८	सी.पी. सोप डिस	"	२३५.८७	२३५.८७	२३५.८७	



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
११९	१२"×१८" को वाथरुम ऐना	गोटा	८६६.२३	८६६.२३	८६६.२३	
१२०	वास वेसिन सेट					
१२०.१	२०"×१६" को (राम्रो)	सेट	२१३५.१९	२१३५.१९	२१३५.१९	
१२०.२	१६"×२२" को वास वेसिन सेट (राम्रो)	सेट	२१९५.९६	२१९५.९६	२१९५.९६	
१२१	लो लेभल सिस्टर्न					
१२१.१	(राम्रो) सेरामिक	"	५१७९.८७	५१७९.८७	५१७९.८७	
१२१.२	लो लेभल सिस्टर्न (पलास्टीक)	"	१८४३.७०	१८४३.७०	१८४३.७०	
१२२	सिआई कोअल २"० को	"	१४८.३२	१४८.३२	१४८.३२	
१२३	एच.डी.पी. कोअल २"० को	गोटा	६५.९२	६५.९२	६५.९२	
१२४	ट्वाइलेट सिट (वाटर क्लोसेट)					
१२४.१	१८" भारती पायदान सहित (ISI)	सेट	१५१४.१०	१५१४.१०	१५१४.१०	
१२४.२	१८" भारती लोकल पायदान सहित	सेट	९५१.७२	९५१.७२	९५१.७२	
१२४.३	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (ISI)	"	१४३४.७९	१४३४.७९	१४३४.७९	
१२४.४	उडिसा हिन्दुस्तान टाइप प्यान २१" (Local)	"	१०७५.३२	१०७५.३२	१०७५.३२	
१२४.५	कमोड पि वा एस ट्रयाप (ISI)	"	२८०३.६६	२८०३.६६	२८०३.६६	
१२४.६	कमोड पि वा एस ट्रयाप (Local)	"	२५८३.२४	२५८३.२४	२५८३.२४	
१२४.७	इकोस्यान प्यान सेट	"	१८४५.७६	१८४५.७६	१८४५.७६	
१२५	१ ¼" सि.पि.पाईप कपलिं समेत	गोटा	६७२.५९	६७२.५९	६७२.५९	
१२६	१ ¼" सि.पि.पाईप पि.वा एस ट्रयाप	गोटा	९५२.७५	९५२.७५	९५२.७५	
१२७	½" फेन्सी पिल्ट कक	"	६७५.६८	६७५.६८	६७५.६८	
१२८	½" ३० " पाईप कनेक्टर	"	२०६.००	२०६.००	२०६.००	
१२९	सिङ्क					
१२९.१	१८ × २२ × ८ ईन्ची स्टील	"	२७८१.००	२७८१.००	२७८१.००	
१२९.२	१८ × ३८ × ८ ईन्ची स्टील	"	२२८३.५१	२२८३.५१	२२८३.५१	
१२९.३	१८ × २२ × ८ सि, फलामे	"	२२०९.३५	२२०९.३५	२२०९.३५	
१३०	१ ½" वासर कपलिङ्ग	"	२९३.५५	२९३.५५	२९३.५५	
१३१	½" पितलको बिब कक	"	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
१३२	½" सि.पि बिब कक	"	७३७.४८	७३७.४८	७३७.४८	
१३३	½" सि.पि स्टप कक	"	८४६.६६	८४६.६६	८४६.६६	
१३४	½" कनेक्टर स्टप कक	"	८२९.१५	८२९.१५	८२९.१५	
१३५	पि.भि.सि. फिटिङ्स					
१३५.१	४"० को सकेट	"	१३३.९०	१३३.९०	१३३.९०	
१३५.२	४"० को हर्न बेण्ड	"	२६३.६८	२६३.६८	२६३.६८	
१३५.३	४"० को बेण्ड	"	२६७.८०	२६७.८०	२६७.८०	
१३६	एच.डी.पि फिटिङ्ग					
१३६.१	४"० को सकेट	"	१२७.७२	१२७.७२	१२७.७२	
१३६.२	४"० को हर्न बेण्ड	"	२९४.५८	२९४.५८	२९४.५८	
१३६.३	४"० को बेण्ड	"	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
रङ्गरोगनका सामग्री						
१३७	खाक्सी					
१३७.१	खाक्सी (राम्रो)	गोटा	४६.३५	४६.३५	४६.३५	
१३७.२	खाक्सी (मेडियम)	गोटा	३७.०८	३७.०८	३७.०८	
१३८	गुद	के.जी.	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६	
१३९	सरेस	के.जी.	२४९.२६	२४९.२६	२४९.२६	
१४०	डिस्टम्पर पाउडर	"	१९८.७९	१९८.७९	१९८.७९	
१४१	अस्तर	लिटर	२७५.०१	२७५.०१	२७५.०१	
१४२	अस्तर (मेटल प्राईमर)	लिटर	४५८.३५	४५८.३५	४५८.३५	
१४३	तयारी इनामेल पेन्ट	"	६४८.९०	६४८.९०	६४८.९०	
१४४	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	"	१०४०.३०	१०४०.३०	१०४०.३०	
१४५	तयारी अलुमिनम पेन्ट	"	८०९.५८	८०९.५८	८०९.५८	
१४६	वार्निश क्लियर	"	५६४.४४	५६४.४४	५६४.४४	
१४७	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	"	३७३.८९	३७३.८९	३७३.८९	
१४८	तारपिन तेल	"	२१८.३६	२१८.३६	२१८.३६	
१४९	चुना	के.जी.	३०.९०	३०.९०	३०.९०	
१५०	गेरु रंग	के.जी.	३९.१४	३९.१४	३९.१४	
१५१	लिन्सीड आयल	लिटर	३०२.८२	३०२.८२	३०२.८२	
१५२	चप्रा	के.जी.	९१६.७०	९१६.७०	९१६.७०	
१५२	लाखदाना चप्रा	के.जी.	१८९८.२९	१८९८.२९	१८९८.२९	
१५३	स्प्रीट	लिटर	२०९.०९	२०९.०९	२०९.०९	
१५४	सोसेम (सिमेन्ट -पेन्ट)	के.जी.	१००.९४	१००.९४	१००.९४	
१५५	वाटरप्रुफ पेन्ट (डिस्टम्पर पेन्ट सेमी लिक्वीड/भिस्कस)	लिटर	३१६.२१	३१६.२१	३१६.२१	
१५६	वेदर कोट पेन्ट (राम्रो) NS	"	९०८.४६	९०८.४६	९०८.४६	
१५७	वेदर कोट पेन्ट (हल्का) NS	लिटर	६३७.५७	६३७.५७	६३७.५७	
१५८	वाटर प्रुफिङ्ग कम्पाउण्ड	के.जी.	१६६.८६	१६६.८६	१६६.८६	
१५९.०	Clearseal elastomer, antifungal, decorative, waterproofing Coating	के.जी.	९६०.९९	९६०.९९	९६०.९९	
१६०.०	Epoxy Floor Coating with Corosid SL	"	१०९१.८०	१०९१.८०	१०९१.८०	
१६१.०	Corosid SL Epoxy Primer	"	१९१९.९२	१९१९.९२	१९१९.९२	
१६२.०	Floor Coating with Coracoat-FC	"	२४८६.४२	२४८६.४२	२४८६.४२	
१६३.०	Coracoat FC Epoxy Primer	"	१३५६.५१	१३५६.५१	१३५६.५१	
१६४.०	Walgard WB internal coating	"	१९२०.९५	१९२०.९५	१९२०.९५	
१६५.०	WBP Epoxy Primer	"	१३५६.५१	१३५६.५१	१३५६.५१	
१६६.०	पुटिन	"	८९.६१	८९.६१	८९.६१	
१६७.०	फेबिकोल	"	४३७.७५	४३७.७५	४३७.७५	
१६७.१	फेबिकोल SH	"	४६६.५९	४६६.५९	४६६.५९	
१६७.२	Artistic Wall Painting / Mural Painting / Graffiti (Including Material and Labour Cost)	ब. फि.			२९९.००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
	कङ्क्रिट प्रोडक्टस्					
१६८.०	हुम पाईप (दुवानी बाहेक)					
१६८.१	३०० ० को एनपी—३ को २।५मीटर	गोटा				
१६८.२	४५० ० को एनपी—३ को	गोटा				
१६८.३	४५० ० को एनपी—३ को कोलार	"				
१६८.४	६०० ० को एनपी—३ को	"				
१६८.५	६०० ० को एनपी—३ को कोलार	"				
१६८.६	९०० ० को एनपी—३ को	"				
१६८.७	९०० ० को एनपी—३ को कोलार	"				
१६८.८	१२०० ० को एनपी—३ को	"				
१६८.९	१२०० ० को एनपी—३ को	"				
१६९.०	कंक्रीट बिद्युत पोल (दुवानी बाहेक)					
१६९.१	८ मिटर लामो	गोटा				
१६९.२	९ मिटर लामो	गोटा				
१६९.३	१० मिटर लामो	"				
१६९.४	११ मिटर लामो	"				
१७०.०	साधारण कंक्रीट पोल (तार बार र यस्तै कामका लागि)		कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी र लोड अनलोड जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी र लोड अनलोड जोड्ने	कैलाली जिल्लाको स्विकृत दररेटमा दुवानी र लोड अनलोड जोड्ने	
१७०.१	५ फिट लामो ३×४ इन्चीको	गोटा				
१७०.२	६ फिट लामो ३×४ इन्चीको	गोटा				
१७०.३	७ फिट लामो ३×४ इन्चीको	"				
१७०.४	८ फिट लामो ३×४ इन्चीको	"				
१७०.५	६ फिट लामो ४×४ इन्चीको	"				
१७०.६	७ फिट लामो ४×४ इन्चीको	"				
१७०.७	८ फिट लामो ४×४ इन्चीको	"				
१७१.०	कंक्रीट रिड (३ फिट व्यास, १ फुट उचाइ र २ इन्च मोटाइ)	"				
१७२.०	कंक्रीट रिड कवर (३ फिट व्यास र २ इन्च मोटाइ)	"				
१७३.०	आर.सी.सी. बायो सेण्ड फिल्टर पूरा सेट प्रयोग गर्न तयार	सेट				
१७४.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट १ फुट	गोटा				
१७५.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट २ फुट	गोटा				
१७६.०	कंक्रीट आर.सी.सी. रेलिड पोष्ट ३ फुट	गोटा				

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A blue stamp reads 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी' (Chief District Officer). There are several handwritten signatures in black ink, including one that appears to be 'अ. व. ३' (A. V. 3) on the right side.

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
	मेशीनरी					
१७७	बिजुली पम्पसेट					
१७७.१	½ हर्ष पावरको चाईनिज	गोटा	२५११.००	२५११.००		
१७७.२	१ " "	गोटा	४५३१.००	४५३१.००		
१७७.३	२ " "	गोटा	१०८७६.००	१०८७६.००		
१७७.४	३ " "	गोटा	२०५९९.००	२०५९९.००		
१७७.५	½ हर्ष पावरको भारती (ISI)	गोटा	७४१६.००	७४१६.००		
१७७.६	१ " " (ISI)	गोटा	१३७६६.००	१३७६६.००		
१७७.७	२ " " (ISI)	गोटा	२६३०२.००	२६३०२.००		
१७७.८	३ " " (ISI)	गोटा	३९४०९.००	३९४०९.००		
१७८	डिजेल पम्पसेट	गोटा				
१७८.१	५ हर्ष पावरको (ISI)		५४७८७.००	५४७८७.००		
१७८.२	८ हर्ष पावरको (ISI)	गोटा	६८८००.००	६८८००.००		
१७८.३	सबमर्सिबल पम्प	"				
१७८.३.१	३० हर्ष पावर (ISI)		२७२९५४.००	२७२९५४.००		
१७८.३.२	३५ हर्ष पावर (ISI)		३०५७०८.००	३०५७०८.००		
१७८.३.३	४० - ४२ हर्ष पावर (ISI)		३५४८४१.००	३५४८४१.००		
१७८.३.४	४२- ६० हर्ष पावर (ISI)		४४७६४५.००	४४७६४५.००		
	वायरिङ्ग तथा वायरिङ्गका सामान					
१७९.१	विद्युत वायरिङ्ग (३/२२ को तामाकोतार सहितको सेट)					
१७९.१.१	सर्फेस	प्वान्ट	१२६१	१२६१	१३८७.००	
१७९.१.२	कन्सिलड	"	१४५०	१४५०	१५९५.००	
१७९.१.३	७/२२ तार	"	३७००	३७००	४०७०.००	
१७९.२	विद्युत वायरिङ्ग (३/२० को तामाकोतार सहितको सेट)					
१७९.२.१	सर्फेस	प्वान्ट	१५३१	१५३१	१६८४.००	
१७९.२.२	कन्सिलड	प्वान्ट	१८३८	१८३८	२०२१.००	

कैलाली
जिल्लाको स्विकृत
दररेटमा दुवानी र
लोड अनलोड
जोड्ने

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१८०.१	Multi-strand Cable (S/C type) for House Wiring (90 meter per Coil) NS marked Eqv.					
१८०.१.१	0.50 sq. mm	Coil			१६१५.००	
१८०.१.२	0.75 sq. mm	Coil			२५००.००	
१८०.१.३	1.00 sq. mm	Coil			३१६०.००	
१८०.१.४	1.50 sq. mm	Coil			४६७५.००	
१८०.१.५	2.50 sq. mm	Coil			७७९०.००	
१८०.१.६	4.00 sq. mm	Coil			११९९०.००	
१८०.१.७	6.00 sq. mm	Coil			१७८०५.००	
१८०.१.८	10.00 sq. mm	Coil			२९५५०.००	
१८०.१.९	16.00 sq. mm	Coil			४६९२०.००	
१८०.२	Multi-strand (FRLS Cable - S/C type) for House Wiring (90 meter per Coil) NS marked Eqv.					
१८०.२.१	0.75 sq. mm	Coil			३१२०.००	
१८०.२.२	1.00 sq. mm	Coil			३८६०.००	
१८०.२.३	1.50 sq. mm	Coil			५५६५.००	
१८०.२.४	2.50 sq. mm	Coil			९०६०.००	
१८०.२.५	4.00 sq. mm	Coil			१३८९०.००	
१८०.२.६	6.00 sq. mm	Coil			२०९७५.००	
१८०.२.७	10.00 sq. mm	Coil			३४२६०.००	
१८१	टयुब लाइट रड	गोटा				
१८१.१	४ फिटका (NS/ISI)	"	२७५	२७५	२७५.००	
१८२.२	२ फिटको (NS/ISI)	"	२२३	२२३	२२३.००	
१८२	टयुब लाइट सेट	गोटा				
१८२.१	४ फीटको (NS/ISI)	"	४१२	४१२	४१२.००	
१८२.२	२ फीटको (NS/ISI)	"	६२८	६२८	६२८.००	
१८३	पंखा					
१८३.१	५६" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	गोटा	४८९५	४८९५	४८९५.००	
१८३.२	५२" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३९५८	३९५८	३९५८.००	
१८३.३	४८" को सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३८१४	३८१४	३८१४.००	
१८३.४	४२" का सिलिड पंखा (NS/ISI)	"	३४३८	३४३८	३४३८.००	
१८३.५	स्टेण्ड पंखा (चाइनीज स्पेशल)	"	३१३१	३१३१	३१३१.००	
१८३.६	स्टेण्ड पंखा (भारतीय स्पेशल)	"	४३३८	४३३८	४३३८.००	
१८४	८ इन्च डोम लाइट	"	४१२	४१२	४१२.००	
१८५	वेदप्रफ लाइट	"	५३४	५३४	५३४.००	

नेपाल
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन
डडेल्धुरा

५
३६

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue circular stamp with the text "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१८६	डेकोरेटिव वाल लेम्प	"	५१८	५१८	५१८.००	
१८७.१	सि. एफ. एल					
१८७.१.१	९ वाट वा सो भन्दा तल	गोटा	२६२	२६२	२६२.००	
१८७.१.२	११ वाट	"	२७३	२७३	२७३.००	
१८७.१.३	१५ वाट	"	२८४	२८४	२८४.००	
१८७.१.४	१८ वाट	"	३००	३००	३००.००	
१८७.१.५	२५ वाट	"	३८२	३८२	३८२.००	
१८७.२	L.E.D. बल्ब					
१८७.२.१	३ वाट	गोटा			१०१.००	
१८७.२.२	५ वाट	"			११४.००	
१८७.२.३	७ वाट	"			१७७.००	
१८७.२.४	९ वाट	"			२०२.००	
१८७.२.५	११ वाट	"			२७८.००	
१८७.२.६	१३ वाट	"			३०३.००	
१८७.२.७	१५ वाट	"			३६७.००	
१८७.२.८	२० वाट	"			४१७.००	
१८७.२.९	३० वाट	"			८०९.००	
१८७.२.१०	४० वाट	"			११३८.००	
१८७.२.११	५० वाट	"			१४५३.००	
१८८	मेन स्वीच					
१८८.१	६० एम्पियर	गोटा	६१०३	६१०३	६१०३.००	
१८८.२	३० "	"	१९४९	१९४९	१९४९.००	
१८८.३	१५ "	"	१४९०	१४९०	१४९०.००	
१८९	तामाको तारको अर्थिङ्ग १/१८	क्वाईल	१२९८	१२९८	१२९८.००	
१९०	सर्भिस तार	मीटर	२९	२९	२९.००	
१९१	मिटर बक्स					
१९१.१	प्लाष्टिक	गोटा	२४६	२४६	२४६.००	
१९१.२	काठको	गोटा	१८१	१८१	१८१.००	
१९२	काठको लिस्टी					
१९२.१	१/२" को	र.मी.	३२	३२	३२.००	
१९२.२	३/४" को	र.मी.	४१	४१	४१.००	
१९२.३	१" को	"	४८	४८	४८.००	
१९३	एम सि बि					
१९३.१	६ एम्पियर	गोटा	२४३	२४३	२४३.००	
१९३.२	१५ "	"	२८७	२८७	२८७.००	
१९३.३	३० "	"	३१५	३१५	३१५.००	
१९४	सि.आइ. ब्राकेट	जोडा	३३८	३३८	३३८.००	

५
३/०७



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
१९५	प्लाष्टिक ब्राकेट	जोडा	४१	४१	४१.००	
१९६	0.03 Sq. inch ACSR wisel Aluminium Conductor	कि.मि.	४६६२२	४६६२२	४६६२२.००	
१९७	11 KVA Dis. Insulator with Spindle	सेट	१७२२	१७२२	१७२२.००	
१९८	11 KVA Pin Insulator with spindle	"	६८९	६८९	६८९.००	
१९९	Transformet Platform base all complete set	"	२६०७१	२६०७१	२६०७१.००	
२००	T Channel small with clamp or nut bolt (6*50*100*1200+300)	"	३४५७	३४५७	३४५७.००	
२०१	Stay Set with plate, rod, bow, turn, buckle, etc complete	"	१४५७	१४५७	१४५७.००	
२०२	Stay Wire (7/12 SWG)	के.जी.	१७९	१७९	१७९.००	
२०३	Stay Insulator	गोटा	१२६	१२६	१२६.००	
२०४	Pole Clamp (H.T.95mm)	सेट	२७१	२७१	२७१.००	
२०५	L.T. Cable Lock	गोटा	२७१	२७१	२७१.००	
२०६	11 KVA Lightning Arrestor with Clamp	सेट	१२६४५	१२६४५	१२६४५.००	
२०७	11 KVA DO Complete Set	गोटा	१४६९८	१४६९८	१४६९८.००	
२०८	50mm. 2 LT 3.6 Core Cable	मि.	५३०	५३०	५३०.००	
२०९	Earthing Set	सेट	६०९१	६०९१	६०९१.००	
२१०	Earthing Copper Wire	के.जी.	११३३	११३३	११३३.००	
२११	ShakleInsulator with D Iron	सेट	१७२	१७२	१७२.००	
२१२	75A MCCB with CableShoes and Metal Box	गोटा	१६६१८	१६६१८	१६६१८.००	
२१३	50*100*2200mm Channel (Double Pole Cross Arm)	सेट	३९८६	३९८६	३९८६.००	
२१४	25 KVA three phase distribution Transformer (Copper Winding)	गोटा	२२४९८७	२२४९८७	२२४९८७.००	
२१५	50 KVA Three Phase Distribution Transformet (Copper Winding)	"	३१७७८४	३१७७८४	३१७७८४.००	
२१६	100 KVA Three Phase Distribution Transformet (Copper Winding)	"	१८१४०२	१८१४०२	१८१४०२.००	
२१७	Tension Set	"	९२७	९२७	९२७.००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue circular stamp with text in Nepali and English.



क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
	अन्य सामानहरु				
२१८	नरियलको डोरी	के.जी.	१६८	१६८	१६८.००
२१९	लाइन स्ट्रिङ्	र.मी.	१०	१०	१०.००
२२०	जिओ-टेक्सटायल	व.मी.	१७३	१७३	१७३.००
२२१	चटाई ३हृद फिटको	गो	२०१	२०१	२०१.००
२२२	भुसा	के.जी.	४	४	४.००
२२३	गोवर	के.जी.	५	५	५.००
२२४	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१०	१०	१०.००
२२५	जूटको खाली बोरा	गोटा	१४४	१४४	१४४.००
२२६	प्लाष्टीकको खाली बोरा	गोटा	४१	४१	४१.००
२२७	हेशन जूट	व.मी.	२५६	२५६	२५६.००
२२८	मोविल (लुब्रिकेन्ट)	लीटर	७२२	७२२	७२२.००
२२९	गियर आयल	"	७२२	७२२	७२२.००
२३०	खर	15cm dia. को मुठा	४७	४७	४७.००
२३१	ग्रिज	लीटर	७२२	७२२	७२२.००
२३२	पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल	"	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार	नेपाल सरकारले तोके अनुसार
२३३	माछाका भुरा				
२३३.१	सानो	गोटा	२.००	२.००	२.००
२३३.२	माछाका भुरा ठूलो	"	३.००	३.००	३.००
२३४	ढुटो	के.जी.	२३.००	२३.००	२३.००
२३५	पिना	"	१९.००	१९.००	१९.००
२३६	चिरपट	"	२३.००	२३.००	२३.००
२३७	फलामे बाल्टी	गोटा	५४५.००	५४५.००	५४५.००
२३८	बांसको डोको	"	४३७.००	४३७.००	४३७.००
२३९	मार्बल चिप्स (३ मि.मी.को)	के.जी.	१८.००	१८.००	१८.००
२४०	" " ५ "	"	१९.००	१९.००	१९.००
२४१	अक्जालीक एसिड	बोटल	७६.००	७६.००	७६.००
२४२	मैन पोलिस	के.जी.	७०९.००	७०९.००	७०९.००
२४३	कावोरेन्डम ढुंगा (२ × २ × ४ ईन्ची)	गोटा	३००.००	३००.००	३००.००
२४४	प्रोसिलिन ग्लेज टायल	व.फी.	१६४.००	१६४.००	१६४.००
२४५	पोलिथिन शीट ५०० गेज	के.जी.	२८४.००	२८४.००	२८४.००
२४६	टारफेल्ट शीट १×२० मिमी.	"	१६९.००	१६९.००	१६९.००
२४७	कंक्रीट एडमिक्चर (सेफक्रीट, सेफबर्न, सेफमाइट आदि)	लीटर	३८२.००	३८२.००	३८२.००
२४८	स्टोभ	गोटा	१०९२.००	१०९२.००	१०९२.००
२४९	10mm CK Bend	"	१३३२.००	१३३२.००	१३३२.००

५
१०५



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२५०	100mm CI Flange	„	४५९.००	४५९.००	४५९.००	
२५१	100mm Rubber Packing	„	४६.००	४६.००	४६.००	
२५२	10mm Welding Socket	गोटा	११४६.००	११४६.००	११४६.००	
२५३	Neylon Net	„	१९६.००	१९६.००	१९६.००	
२५४	Alfa Alfa Valve 200mm	„	४९६७.००	४९६७.००	४९६७.००	
२५५	दाँते	„	११३०.००	११३०.००	११३०.००	
२५६	४" साईजको सेक्शन पाईप	र.मी.	११३०.००	११३०.००	११३०.००	
२५७	४" साईजको प्लाष्टिकको डेलीभरी पाईप	र.मी.	२५७.००	२५७.००	२५७.००	
२५८	ईलेक्ट्रिक कलबेल (साधारण)	गोटा	३०६.००	३०६.००	३०६.००	
२५९	ईलेक्ट्रिक कलबेल (म्यूजिकल)	गोटा	४९१.००	४९१.००	४९१.००	
२६०	५ एम्पियरको कटआउट	गोटा	६२.००	६२.००	६२.००	
२६१	३० एम्पियरको कटआउट	गोटा	३८२.००	३८२.००	३८२.००	
२६२	एलुमिनियम झ्याल ढोका तथा प्रिफ्याब प्यानलको काम					
२६२.१	एलुमिनियम झ्याल ढोका					
२६२.१.१	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०३४०.००	१०३४०.००	१०३४०.००	
२६२.१.२	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 88*38.1*1.3 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०४९०.००	१०४९०.००	१०४९०.००	
२६२.१.३	supply & fixing of aluminium sliding window without ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and gasket all complete	व. मी.	१०४१६.००	१०४१६.००	१०४१६.००	
२६२.१.४	supply & fixing of aluminium sliding window with ventilator section size 101*45*1.8 mm including 4 mm glass and oasket all comolete	व. मी.	११५३२.००	११५३२.००	११५३२.००	
२६२.१.५	supply & fixing of aluminium sliding door with naturally anodized color. section size 101*45*1.8 mm	व. मी.	१२४९८.००	१२४९८.००	१२४९८.००	



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२६२.१.६	supply & fixing of casement double panel aluminium windows with ventilation. section size(54*33*1.5) mm,(101.45*1.5)mm and 5 mm glass	व. मी.	८४८१.००	८४८१.००	८४८१.००	
२६२.१.७	supply & fixing of casement door of aluminium section in naturally anodized color,section size(101*45*1.5)mm and 5mm glass	व. मी.	१३२४३.००	१३२४३.००	१३२४३.००	
२६२.१.८	supply & fixing of swing door of aluminium section in naturally anodized color,section size(101 *45*1.5)mm and 5mm glass	व. मी.	१३२४३.००	१३२४३.००	१३२४३.००	
२६२.१.९	supply & fixing of sliding windows 2 track in naturally anodized color,section size(88*38*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	८९२८.००	८९२८.००	८९२८.००	
२६२.१.१०	supply & fixing of fixed windows and partition with fixed ventilators from 9 mm board and section size(101*45*1.5)mm	व. मी.	८३३१.००	८३३१.००	८३३१.००	
२६२.१.११	supply & fixing of two/three panelled sliding simple windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	१००९२.००	१००९२.००	१००९२.००	
२६२.१.१२	supply & fixing of two/three panelled sliding windows section size(85*50*1.3)mm and 5 mm glass and including mosquito proof net panel	व. मी.	११७५१.००	११७५१.००	११७५१.००	
२६२.१.१३	supply & fixing of two/three panelled sliding window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass	व. मी.	११०५९.००	११०५९.००	११०५९.००	
२६२.१.१४	supply & fixing of two/three panelled sliding simple window with fixed ventilation section size(101*50*1.3)mm and 5 mm glass including mosquito proof net panel	व. मी.	१२२४२.००	१२२४२.००	१२२४२.००	
२६२.१.१५	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size(37*38.5*1.7)mm	व. मी.	८४३२.००	८४३२.००	८४३२.००	

अमाजि
जय श्री गणेश
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२६२.१.१६	supply & fixing of aluminium casement window with fixed ventilation section size (42*38*2.12)mm	व. मी.	११०५९.००	११०५९.००	११०५९.००	
२६२.१.१७	supply & fixing of aluminium two panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी.	१५८९८.००	१५८९८.००	१५८९८.००	
२६२.१.१८	supply & fixing of aluminium single panelled hinged door section size(72.2*50*1.5)mm	व. मी.	१४५१६.००	१४५१६.००	१४५१६.००	
२६२.१.१९	supply & fixing of aluminium two panelled swing door section size(101.6*44.5*1.8)mm	व. मी.	१६७२७.००	१६७२७.००	१६७२७.००	
२६२.२	प्रिफ्याब प्यानलको काम					
२६२.१.१	Supplying 75mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	४०८१.००	४०८१.००	४०८१.००	
२६२.१.२	Supplying 50mm thick EPS (Expanded Polystyrene) and cement base Sandwich panel with 4.5mm thick Calcium Silicate Board (Non Asbestos) as face boards on both sides (Size 2270mm*610mm) excluding Installation. Installation includes use of Adhesive cement, PolyUrethane foam, Metal hooking, 6" nails, etc and joint treatment using fiber mesh and wall putty or Equivalent Quality.	व. मी.	२५९७.००	२५९७.००	२५९७.००	
२६२.१.३	Installation Charge	व. मी.	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
२६२.१.४	Supplying,fitting of 10mm CEMENT board for oneside wall with 3" GI metal frames, an all work complete as per instruction of site engineer	व. मी.	५८५.००	५८५.००	५८५.००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue stamp that reads "जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डडेल्धुरा".



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२६२.२	EPS and Cement based Light Weight Sandwich Panel with 4.5 mm thick Calcium Silicate Board (Non-Asbestos) as face board on both sides	व. मी.			फ्याक्ट्री रेटमा ढुवानी तथा लोड अनलोड जोड्ने	
२६३	Ready made RCC door, window and frame					
२६३.१	RCC door and window frame of 4"×2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२७७.००	२७७.००	२७७.००	
२६३.२	RCC Ventilation of 4"×2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	२७७.००	२७७.००	२७७.००	
२६३.३	RCC door and window are frame (semicircular) of 4"×2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion	र.फि.	५५३.००	५५३.००	५५३.००	
२६४	Fabrication of steel railing					
२६४.१	Fabrication of steel railing with 4 row of steel pipe (2"/1"/1"/1" with support 1.5" Ø Steel Pipe	र.मि.	४६३१.००	४६३१.००	४६३१.००	
२६४.२	Fabrication Of Steel Railing With 3 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	३५९४.००	३५९४.००	३५९४.००	
२६४.३	Fabrication Of Steel Railing With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	२६९६.००	२६९६.००	२६९६.००	
२६४.४	Fabrication Of Steel Railing With 2 Row Of Steel Pipe(2"/1"/1"1") With Support 1.5"Østeel Pipe	"	१७९७.००	१७९७.००	१७९७.००	
२६५	झो.पू. सम्बन्धी सामान					
२६५.१	फलामे लट्टा					
२६५.१.१	6 mm dia	गोटा				
२६५.१.२	8 mm dia	"				
२६५.१.३	10 mm dia	"				
२६५.१.४	13 mm dia	"				
२६५.१.५	14 mm dia	"				
२६५.१.६	16 mm dia	"				
२६५.१.७	19 mm dia	"				
२६५.१.८	20 mm dia	"				
२६५.१.९	26 mm dia	"				

डा. वि. प्र. अधिकारी



क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२६५.१.१०	32 mm dia	"	डोलीले तोकेअनुसार हुने	डोलीले तोकेअनुसार हुने	डोलीले तोकेअनुसार हुने	
२६५.१.११	36 mm dia	"				
२६५.१.१२	40 mm dia	"				
२६५.२	Bulldog grip	"				
२६५.२.१	6 mm dia	"				
२६५.२.२	8 mm dia	"				
२६५.२.३	10 mm dia	"				
२६५.२.४	13 mm dia	"				
२६५.२.५	14 mm dia	"				
२६५.२.६	16 mm dia	"				
२६५.२.७	19 mm dia	"				
२६५.२.८	20 mm dia	"				
२६५.२.९	26 mm dia	"				
२६५.२.१०	32 mm dia	"				
२६५.२.११	36 mm dia	"				
२६५.२.१२	40 mm dia	"				
२६५.३	Thimble	"				
२६५.३.१	6 mm dia	"				
२६५.३.२	8 mm dia	"				
२६५.३.३	10 mm dia	"				
२६५.३.४	13 mm dia	"				
२६५.३.५	14 mm dia	"				
२६५.३.६	16 mm dia	"				
२६५.३.७	19 mm dia	"				
२६५.३.८	20 mm dia	"				
२६५.३.९	26 mm dia	"				
२६५.३.१०	32 mm dia	"				
२६५.३.११	36 mm dia	"				
२६५.३.१२	40 mm dia	"				
२६६	पिच सडकमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु					
२६६.१	Gravel	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६६.२	Bitumen Sprayer (Simple)	Hrs	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६४.३	Stone Chips (10mm dia)	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६३.४	Roller (1-1.5 ton)	Hrs	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६२.५	Crushed Stone	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६१.६	Binding Materials (like stone dust, cum red mud)	cu.m	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	नर्मस् अनुसार	
२६७	Rubber seal	Rm	८००.००	८००.००	८००.००	

डडेल्धुरा जिल्ला अधिकारी

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ.व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२६८	Exavator (Pc 200 or above capacity) including fuel and operator	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२६९	Exavator (Pc 200 or above capacity) with breaker including fuel and operator fuel and operator	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२७०	Backhoe loader JCB including fuel and operators	hour	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	DOR ले तोके बमोजिम	
२७१	Ht strands 12.7 mm-7 ply as per drawing and specification (DP wires)	1 MT	१३६४७८.००	१३६४७८.००	१३६४७८.००	
२७२	Anchor set 1-tube unit 1- Bearing Plate 19-live wedges	1 sets	५४६०.००	५४६०.००	५४६०.००	
२७३	Corrugated HDPE sheathings Pipe 1D=90 mm	1 mtr	३१७.००	३१७.००	३१७.००	
२७४	Fix Pot bearings	1 set	६५५०९.००	६५५०९.००	६५५०९.००	
२७५	Long Guide Pot Bearings	1 sets	८१८८७.००	८१८८७.००	८१८८७.००	
२७६	Pre stressing Multiple jack along with jacks, with accessories (2 jacks, 2 Grout Pump and Agiator, For 19Jk13,	sets	१९२१५९.००	१९२१५९.००	१९२१५९.००	
२७७	Slab seal expansion joints WABO 50	1 mtr	३०५७१.००	३०५७१.००	३०५७१.००	
२७८	Cement paint	1 ltr	४२१.००	४२१.००	४२१.००	
२७९	weather coat paint	1 ltr	५२९.००	५२९.००	५२९.००	
२८०	B.P Acrylic Qs. White	1 ltr	२९३.००	२९३.००	२९३.००	
२८१	Rangoli s.s.Emlsion	1 ltr	१०७४.००	१०७४.००	१०७४.००	
सोलार पावर सम्बन्धि सामग्रीहरु						
२८२	Solar PV Panel of 140 Wp as per specification issued by MoFALD	no	१५२८६.००	१५२८६.००	१५२८६.००	
२८३	Solar battery (12v), 100Ah Tubular Gel @ C10 as per specification issued by MoFALD	set	३०५७१.००	३०५७१.००	३०५७१.००	
२८४	Charge Controller with Dusk to down function, three stage dimming function, size as required by panel as per specification issued by MoFALD	set	३८२१.००	३८२१.००	३८२१.००	
२८५	Lamp (LED), 40 watt as per specification issued by MoFALD	no.	१३१०२.००	१३१०२.००	१३१०२.००	
२८६	Single Arm Galvanised Pole, 9m , as per specification issued by MoFALD	no.	२९६१०.००	२९६१०.००	२९६१०.००	
२८७	तामा	के.जी.	१३६५.००	१३६५.००	१३६५.००	

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue circular stamp with text in Nepali and English, and various handwritten notes and signatures in blue and black ink.

क्र. सं.	विवरण	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
२८८	सिलिका एड्मिक्सचर	के.जी.	४०४.००	४०४.००	४०४.००
	पशु चौपाया				
२८९	प्रजनन योग्य भैसी मुर्दा जात (उन्नत)	गोटा	१०००००.००	१४००००.००	१४००००.००
	प्रजनन योग्य पाडी मुर्दा जात (उन्नत)	गोटा		६००००.००	६००००.००
२९०	प्रजनन योग्य भैसी (स्थानिय)	गोटा	८५०००.००	१०००००.००	१०००००.००
	प्रजनन योग्य भैसी पाडी (स्थानिय)	गोटा		४५०००.००	४५०००.००
२९१	प्रजनन योग्य रागो मुर्दा जात	गोटा	१२००००.००	१५००००.००	१५००००.००
	प्रजनन योग्य रागो (स्थानिय)	गोटा		१०००००.००	१०००००.००
२९२	प्रजनन योग्य गाई (उन्नत)	गोटा	८००००.००	८००००.००	८००००.००
२९३	प्रजनन योग्य गाई (स्थानिय)	गोटा	२००००.००	२००००.००	२००००.००
२९४	प्रजनन योग्य साढे (होलिष्टीन)	गोटा	१२००००.००	१२००००.००	१२००००.००
२९५	प्रजनन योग्य साढे (जर्सी)	गोटा	९२०००.००	९२०००.००	९२०००.००
२९६	बाख्रा (खरी)	के.जी.	६००.००	६००.००	६००.००
२९७	बाख्रा (५०% बोयर क्रस)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
२९८	बोका (खरी)	के.जी.	७००.००	७००.००	७००.००
२९९	बोका (५०% बोयर क्रस)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
३००	बोका (सीरोही)	के.जी.	१२५०.००	१२५०.००	१२५०.००
३०१	बाख्रा (सीरोही)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
३०२	बोका (जमुनापारी)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
३०३	बाख्रा (जमुनापारी)	के.जी.	१०००.००	१०००.००	१०००.००
३०४	खसी	के.जी.	८००.००	८००.००	८००.००
३०५	बंगुर पोथी (उन्नत)	के.जी.	४००.००	४००.००	४००.००
३०६	बीर (उन्नत)	के.जी.	५००.००	५००.००	५००.००
३०७	बंगुरको खसी	के.जी.	४००.००	४००.००	४००.००
३०८	बंगुरको पाठी (६० दिन)	गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००
३०९	बंगुरको पाठा (६० दिन)	गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००
३१०	बंगुरको पाठी (४५ दिन)	गोटा	६०००.००	६०००.००	६०००.००
३११	बंगुरको पाठा (४५ दिन)	गोटा	६२००.००	६२००.००	६२००.००
३१२	स्थानिय कुखुरा भाले	के.जी.	८००.००	८००.००	८००.००
३१३	स्थानिय कुखुरा पोथी	के.जी.	६००.००	६००.००	६००.००
३१४	PPR Vaccine	प्रति भेडा बाख्रा		१२.००	१२.००
३१५	खोरेत खोप	प्रति भेडा बाख्रा		१५.००	१५.००
३१६	खोरेत खोप	प्रति गाई भैसी		२५.००	२५.००

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a blue circular stamp with text in Nepali and a blue rectangular stamp with text in Nepali.

क्र. सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/०८२ को दररेट	आ.व. ०८२/०८३ को दररेट	आ. व. ०८३/०८४ को दररेट	कैफियत
	भुई घाँस/डाले घाँसको बेर्ना					
३१७	सुपर नेपियर	सेट	५.००	५.००	५.००	
३१८	स्मार्ट नेपियर	सेट	१०.००	१०.००	१०.००	
३१९	रेड नेपियर	सेट	१५.००	१५.००	१५.००	
३२०	बदामे/पासपालम/सेटेरिया/मुलाटो अन्य	स्लीप्स	२.३०	२.३०	२.३०	
३२१	डालेघाँसको बेर्ना (बडहर)	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
३२२	डालेघाँसको बेर्ना (अन्य)	गोटा	२०.००	२१.००	२१.००	
	हिउदे/बर्षे/बहुबर्षे घाँसको बिउ					
३२३	जै	के.जी.	१००.००	१००.००	१००.००	
३२४	भेच	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
३२५	वर्षिम	के.जी.	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
३२६	टियोसेन्टी	के.जी.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
३२७	बाजरा	के.जी.	११०.००	११०.००	११०.००	
३२८	सुडान	के.जी.	११०.००	११०.००	११०.००	
३२९	माछाका भुरा फीङ्गर साईज	गोटा	१.५०	१.५०	१.५०	
३३०	माछाका भुरा एडभान्स फीङ्गर	गोटा	३.००	३.००	३.००	
निर्णय नं.	२. माथि उल्लेखित सबै आइटमका दरहरू मू.अ.क. बाहेक कायम गर्ने । उल्लेखित निर्माणजन्य सामग्रीहरूको दररेट जिल्ला सदरमूकाम बाहिर लैजादा दुवानी भाडा थप हुने ।					
निर्णय नं.	३. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्टको भाडा दरको हकमा सडक विभाग (DOR) ले तोके बमोजिमको दररेट कायम गर्ने ।					
निर्णय नं.	४. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य नदी जन्य सामग्री (हुंगा, गिट्टी, बालुवा, आदी) को हकमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको नर्म्स अनुसार दररेट कायम गर्ने ।					
निर्णय नं.	५. माथि उल्लेखित भएका बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरूको हकमा कैलालीको जिल्ला दररेटमा दुवानी र लोड अनलोड जोडी कायम गर्ने ।					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

तालिका १.१ विभिन्न गोलाई तथा प्रकारका एच. डी. पि. ई. पाइपको आ. व. २०८३/०८४ को जिल्ला दररेट

एकाइ दर रेट (प्रति मीटर) - PE 100									
Size in mm	PN 20	PN 16	PN 12.5	PN 10	PN 8	PN 6	PN 5	PN 4	PN 3
16 mm	38.0	31.0							
20 mm	57.0	52.0	42.5						
25 mm	90.0	76.0	61.5	52.0					
32 mm	147.0	123.5	104.5	85.5	71.0				
40 mm	223.0	194.5	161.5	133.0	109.0	90.0			
50 mm	351.5	299.0	251.5	209.0	171.0	137.5	118.5		
63 mm	546.0	456.0	389.5	323.0	261.0	213.5	180.5		
75 mm	788.5	669.5	565.0	470.0	384.5	313.5	256.5	204.0	171.0
90 mm	1135.0	959.5	802.5	674.5	541.5	446.5	370.5	299.0	237.5
110 mm	1691.0	1439.0	1201.5	992.5	812.0	741.0	546.0	437.0	356.0
125 mm	2180.0	1847.5	1558.0	1277.5	1045.0	859.5	698.0	560.5	460.5
140 mm	2745.5	2322.5	1952.0	1600.5	1311.0	1078.0	874.0	703.0	584.0
160 mm	3581.5	3025.5	2546.0	2099.5	1724.0	1415.5	1149.5	921.5	741.0
180 mm	4526.5	3823.5	3211.0	2655.0	2161.0	1776.5	1458.0	1163.5	931.0
200 mm	5586.0	4731.0	3961.5	3268.0	2669.5	2204.0	1786.0	1425.0	1159.0
225 mm	7082.0	5975.5	5020.5	4151.5	3377.0	2783.5	2270.5	1814.5	1467.5
250 mm	8716.0	7381.5	6198.5	5101.5	4156.0	3434.0	2807.0	2223.0	1795.5
280 mm	10939.0	9272.0	7771.0	6407.5	5225.0	4284.5	3500.5	2788.0	2275.0
315 mm	13836.5	11704.0	9832.5	8108.0	6616.5	5405.5	4436.5	3534.0	2859.5
355 mm	17565.5	14891.0	12464.0	10279.0	8374.0	6863.5	5624.0	4474.5	3638.5
400 mm	22301.0	18895.5	15817.5	13095.5	10649.5	8730.5	7106.0	5685.5	4612.0
450 mm	28243.5	23878.0	20007.0	16515.5	13456.5	11062.5	8982.0	7191.5	5814.0
500 mm	34841.0	29502.0	24733.0	20406.0	16634.5	13651.5	11124.5	8849.0	7153.5

आवश्यक परेको अवस्थामा सबै प्रकारको पाइपको लागि रु. ३८२ रुपैया प्रति के. जी. प्रयोग गर्न सकिने छ।

(Handwritten signatures and stamps)

प्रमुख जिल्ला अधिकारी